



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203229034 U

(45) 授权公告日 2013. 10. 09

(21) 申请号 201320114208. 7

(22) 申请日 2013. 03. 13

(73) 专利权人 东华大学

地址 201620 上海市松江区人民北路 2999
号

(72) 发明人 杨钟亮 陈育苗

(74) 专利代理机构 上海申汇专利代理有限公司
31001

代理人 翁若莹 柏子霖

(51) Int. Cl.

B65D 47/40 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种瓶口防漏的瓶盖

(57) 摘要

本实用新型涉及一种瓶口防漏的瓶盖,其特征在于:包括内部设有通孔的翻边套管及瓶嘴小盖,翻边套管的底部套设在瓶口上,瓶内液体经由通孔由翻边套管的顶部流出,瓶嘴小盖设于翻边套管的顶部将其封闭,翻边套管的底部边缘向外起形成一圈环形翻边,环形翻边与翻边套管的侧壁共同形成一圈环形集液槽。本实用新型可以通过翻边套管的翻边,阻止了使用完后渗漏出的液体往下流污染瓶身,防止其弄脏瓶体和手,保持干净卫生,同时,本实用新型还具有结构简单、方便实用的特点。



1. 一种瓶口防漏的瓶盖,其特征在于:包括内部设有通孔的翻边套管(2)及瓶嘴小盖(1),翻边套管(2)的底部套设在瓶口上,瓶内液体经由通孔由翻边套管(2)的顶部流出,瓶嘴小盖(1)设于翻边套管(2)的顶部将其封闭,翻边套管(2)的底部边缘向外起形成一圈环形翻边,环形翻边与翻边套管(2)的侧壁共同形成一圈环形集液槽。

2. 如权利要求1所述的一种瓶口防漏的瓶盖,其特征在于:所述翻边套管(2)至少分为上、下两端,上段为小直径圆柱体,下段为大直径圆柱体。

3. 如权利要求1所述的一种瓶口防漏的瓶盖,其特征在于:所述翻边套管(2)由硅胶材质一体成型。

一种瓶口防漏的瓶盖

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种瓶口防漏的瓶盖,属于厨卫用品技术领域。

背景技术

[0002] 目前,公知的厨房瓶盖都只能实现密封功能,缺乏专门的瓶口防漏瓶盖,这样会让倒完的瓶口与瓶身外侧沾上液体,弄脏手指,不利于使用,且无法保证卫生。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种防止瓶内液体漏出的瓶盖。

[0004] 为了达到上述目的,本实用新型的技术方案是提供了一种瓶口防漏的瓶盖,其特征在于:包括内部设有通孔的翻边套管及瓶嘴小盖,翻边套管的底部套设在瓶口上,瓶内液体经由通孔由翻边套管的顶部流出,瓶嘴小盖设于翻边套管的顶部将其封闭,翻边套管的底部边缘向外起形成一圈环形翻边,环形翻边与翻边套管的侧壁共同形成一圈环形集液槽。

[0005] 优选地,所述翻边套管至少分为上、下两端,上段为小直径圆柱体,下段为大直径圆柱体。

[0006] 优选地,所述翻边套管由硅胶材质一体成型。

[0007] 本实用新型可以通过翻边套管的翻边,阻止了使用完后渗漏出的液体往下流污染瓶身,防止其弄脏瓶体和手,保持干净卫生,同时,本实用新型还具有结构简单、方便实用的特点。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型的构造图;

[0009] 图2为本实用新型的使用状态图。

具体实施方式

[0010] 为使本实用新型更明显易懂,兹以优选实施例,并配合附图作详细说明如下。

[0011] 如图1及图2所示,本实用新型提供的一种瓶口防漏的瓶盖包括瓶嘴小盖1及翻边套管2。瓶嘴小盖1呈封顶的中空圆柱形,翻边套管2从上至下由三种形态组合而成,分别为顶部呈较细的中空圆柱形,底部呈较粗的中空圆柱形,底部外侧为较粗圆柱形的翻边。所述的较粗中空圆柱形,具有弹性,能紧密地套在普通瓶口上,使用时将翻边套管2套在普通瓶口上,将瓶嘴小盖1套在翻边套管2上,倒完液体后的瓶口残留液体将聚集到翻边的空间内。

[0012] 在本实施例中,翻边套管2由硅胶材质一体成型。




图 1




图 2