

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10188**

(21) Numer zgłoszenia: **8963**

(22) Data zgłoszenia: **15.12.2005**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(54)

Półka na przyprawy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2006 WUP 08/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GALD - Zakład Galanterii Drzewnej,
Druzgała Janusz Włodzimierz, Suwałki, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Druzgała Janusz, Suwałki, (PL)

PL 10188

Nr Rp. 10188

Klasa 06-04

Półka na przyprawę

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa i oryginalna postać półki na opakowania z przyprawami, nadana jej przez cechy konturów, kształtów oraz ornamentację. Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniiony w dwóch odmianach na rysunku, na którym kolejne figury przedstawiają:

- odmiana I - fig. 1 – półka podwójna stojąca lub wisząca w widoku perspektywicznym od przodu, fig. 2 – półka podwójna stojąca lub wisząca w widoku perspektywicznym od góry, fig. 3 – półka podwójna stojąca w widoku perspektywicznym od tyłu;
- odmiana II - fig. 4 – półka pojedyncza stojąca lub wisząca w widoku perspektywicznym od przodu.

Cechy istotne wspólne wzoru przemysłowego:

- Przekrój podłużny każdej z jednakowych ścian bocznych półki ma kształt przypominający trapez, którego przedni górny wierzchołek jest zaokrąglony, przeciwnieległy do niego kąt ma około 90 °, a przedni dolny wierzchołek jest ścięty;
 - Listwa łącząca ściany boczne półki ma przekrój podłużny w kształcie przypominającym przekrój pochylonego ku tyłowi kątownika L;
 - Listwa posiada fantazyjne poprzeczne zagłębienia, których zarys wzdłuż krawędzi listwy wraz z linią tej krawędzi tworzą ornament;
- cechy charakterystyczne jak pokazano na fig. 1 do fig. 4.

Cechy odróżniające od siebie poszczególne odmiany wzoru:

Odmiana I

Półka posiada dwie, umieszczone jedna nad drugą, listwy łączące ściany boczne;

cechy charakterystyczne jak pokazano na fig. 1 do fig. 3.

Odmiana II

Półka posiada jedną listwę łączącą ściany boczne;

cechy charakterystyczne jak pokazano na fig. 4.



Ewa Grenda
rzecznik patentowy



Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4