



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105169089 A

(43) 申请公布日 2015. 12. 23

(21) 申请号 201510716038. 3

(22) 申请日 2015. 10. 28

(71) 申请人 赵文彬

地址 266200 山东省青岛市即墨市店集镇即
东路 122 号即墨市第二人民医院妇产
科

(72) 发明人 赵文彬

(51) Int. Cl.

A61K 36/899(2006. 01)

A61K 9/20(2006. 01)

A61P 15/00(2006. 01)

A61P 29/00(2006. 01)

A61K 35/36(2015. 01)

A61K 35/62(2006. 01)

权利要求书1页 说明书8页

(54) 发明名称

一种用于治疗经行头痛的中药丸剂及制备方
法

(57) 摘要

本发明公开了一种用于治疗经行头痛的中药
丸剂及制备方法,属中药领域。本发明药物有效成
分的原料组成为:淮小麦、党参、血风藤、熟地、桑
椹子、大枣、龙眼肉、何首乌、钩藤、墨旱莲、丹皮、
女贞子、山萸肉、刺五加、泽兰、益母草、柴胡、鸡血
藤、阿胶、延胡索、地龙、胆南星、甘草、茺蔚子。本
发明选用药材药性相适相辅,针对病因对症下药,
有补益肝肾、益气补血,活络止痛、活血化瘀、活血
通经、疏肝解郁、清热平肝、熄风止痉、养心安神之
功效,吸收效果好,疗效显著,无毒副作用及临床
不良反应,经临床验证对经行头痛治愈率较高。

1. 一种用于治疗经行头痛的中药丸剂, 其特征在于: 制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为:

淮小麦 66 ~ 80g	党参 63 ~ 76g	血风藤 60 ~ 73g	熟地 57 ~ 70g
桑椹子 54 ~ 67g	大枣 51 ~ 63g	龙眼肉 48 ~ 60g	何首乌 45 ~ 56g
钩藤 42 ~ 53g	墨旱莲 39 ~ 49g	丹皮 36 ~ 46g	女贞子 33 ~ 43g
山萸肉 30 ~ 40g	刺五加 27 ~ 37g	泽兰 24 ~ 34g	益母草 21 ~ 31g
柴胡 18 ~ 28g	鸡血藤 15 ~ 25g	阿胶 12 ~ 22g	延胡索 10 ~ 19g
地龙 8 ~ 15g	胆南星 6 ~ 12g	甘草 4 ~ 9g	茺蔚子 2 ~ 6g。

2. 根据权利要求 1 所述的一种用于治疗经行头痛的中药丸剂, 其特征在于: 制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为:

淮小麦 69 ~ 77g	党参 66 ~ 73g	血风藤 63 ~ 70g	熟地 60 ~ 67g
桑椹子 57 ~ 64g	大枣 54 ~ 60g	龙眼肉 51 ~ 57g	何首乌 48 ~ 53g
钩藤 45 ~ 50g	墨旱莲 42 ~ 46g	丹皮 39 ~ 43g	女贞子 36 ~ 40g
山萸肉 33 ~ 37g	刺五加 30 ~ 34g	泽兰 27 ~ 31g	益母草 24 ~ 28g
柴胡 21 ~ 25g	鸡血藤 18 ~ 22g	阿胶 15 ~ 19g	延胡索 13 ~ 16g
地龙 10 ~ 14g	胆南星 7 ~ 10g	甘草 5 ~ 7g	茺蔚子 3 ~ 5g。

3. 根据权利要求 1 所述的一种用于治疗经行头痛的中药丸剂, 其特征在于: 制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为:

淮小麦 74g	党参 70g	血风藤 67g	熟地 64g	桑椹子 61g	大枣 58g
龙眼肉 54g	何首乌 51g	钩藤 48g	墨旱莲 44g	丹皮 41g	女贞子 38g
山萸肉 35g	刺五加 32g	泽兰 29g	益母草 26g	柴胡 23g	鸡血藤 20g
阿胶 17g	延胡索 14g	地龙 12g	胆南星 8g	甘草 6g	茺蔚子 4g。

4. 一种用于治疗经行头痛的中药丸剂的制备方法, 其特征在于: 包括以下工艺步骤:

(1) 将淮小麦、大枣、墨旱莲、丹皮、女贞子、山萸肉、刺五加、泽兰、益母草、胆南星、甘草、茺蔚子洗净、晾干后混合均匀, 放入容器中, 在容器中加入 6 ~ 8 倍量的水, 加热煮沸 2 ~ 3 小时, 冷却后取浸液; 在剩余的药渣中再加入 4 ~ 6 倍量的水, 加热煮沸 1 ~ 2 小时, 冷却后浸液; 合并两次所得浸液, 加热, 蒸发浓缩为相对密度 1.15 ~ 1.25 的稠膏, 备用;

(2) 将党参、血风藤、熟地、桑椹子、龙眼肉、何首乌、钩藤、鸡血藤放入容器中, 加入 3 ~ 5 倍量的绍兴黄酒, 煮沸后放凉, 继续浸泡 3 ~ 5 小时, 取浸液; 在剩余的药渣中再加入 2 ~ 4 倍量的绍兴黄酒, 煮沸后放凉, 继续浸泡 2 ~ 4 小时, 取浸液; 合并两次所得浸液, 加蒸蒸发浓缩为相对密度 1.10 ~ 1.20 的稠膏, 备用;

(3) 将柴胡洗净, 加定量的米醋拌匀, 闷润至醋被吸尽后, 置炒制容器内, 用文火加热炒干, 取出晾凉, 筛去碎屑, 粉碎研末, 过 120 目细筛, 得细粉, 备用;

(4) 将延胡索放入铁锅中, 加定量的黄酒拌匀, 闷透, 文火加热, 炒干, 取出放凉, 粉碎研末, 过 120 目细筛, 得细粉, 备用;

(5) 将地龙洗净烘干, 取出晾凉, 粉碎研末, 过 120 目细筛, 得细粉, 备用;

(6) 将阿胶粉碎研末后, 加适量的清水, 加温使阿胶溶化于水中后, 得药液, 备用;

(7) 将步骤(1)、步骤(2)所得的稠膏和步骤(6)所得的药液, 与步骤(3)、步骤(4)、步骤(5)中所得的细粉混合, 加入炼蜜搅拌均匀后, 制备为每粒 8g 的药丸。

一种用于治疗经行头痛的中药丸剂及制备方法

所属技术领域

[0001] 本发明涉及中药领域,尤其涉及一种用于治疗经行头痛的中药丸剂及制备方法。

背景技术

[0002] 经行头痛,中医病名,是指每次经期或行经前后,出现以头痛为主要症状,经后消失,称为经行头痛。多发于行经妇女。本病属西医学经前期紧张综合征的范畴。

[0003] 治疗经行头痛,现代医学并无特效治疗方案,一般按神经性头痛等病症对症治疗,头痛明显时,可给予安定、颠痛定等西医止痛类药物口服,但这些药物大多起到临时缓解作用,不能彻底治愈,并具有一定的副作用。

[0004] 中医认为经行头痛是由于气血亏虚、血淤、肝火偏旺引发的,而气血亏虚是最主要的致病因素。女性行经期间,经血大量流失导致气血亏损。气血亏损导致血气运行不畅,血淤则不通,不通则痛,如果不能及时治疗,就会转化为周期性或是其它类型较为严重的头痛。本发明所述的药丸所选的药材,药性相适相辅,针对病因对症下药,具有补益肝肾、益气补血,活络止痛、活血化瘀、活血通经、疏肝解郁、清热平肝、熄风止痉、养心安神之功效,吸收效果好,疗效显著,无毒副作用及临床不良反应,经临床验证对经行头痛治愈率较高。

发明内容

[0005] 本发明提供了一种用于治疗经行头痛的中药丸剂及制备方法,具有补益肝肾、益气补血,活络止痛、活血化瘀、活血通经、疏肝解郁、清热平肝、熄风止痉、养心安神之功效,治病求源标本兼治,对各种原因引起的经行头痛均具有很好的疗效。

[0006] 为实现上述目的,本发明的技术方案实施如下:

[0007] 一种用于治疗经行头痛的中药丸剂,制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为:

[0008]

淮小麦 66~80g 党参 63~76g 血风藤 60~73g 熟地 57~70g
桑椹子 54~67g 大枣 51~63g 龙眼肉 48~60g 何首乌 45~56g
钩藤 42~53g 墨旱莲 39~49g 丹皮 36~46g 女贞子 33~43g
山萸肉 30~40g 刺五加 27~37g 泽兰 24~34g 益母草 21~31g
柴胡 18~28g 鸡血藤 15~25g 阿胶 12~22g 延胡索 10~19g
地龙 8~15g 胆南星 6~12g 甘草 4~9g 莪蔚子 2~6g。

[0009] 制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为:

[0010]

淮小麦 69~77g 党参 66~73g 血风藤 63~70g 熟地 60~67g
 桑椹子 57~64g 大枣 54~60g 龙眼肉 51~57g 何首乌 48~53g
 钩藤 45~50g 墨旱莲 42~46g 丹皮 39~43g 女贞子 36~40g
 山萸肉 33~37g 刺五加 30~34g 泽兰 27~31g 益母草 24~28g
 柴胡 21~25g 鸡血藤 18~22g 阿胶 15~19g 延胡索 13~16g
 地龙 10~14g 胆南星 7~10g 甘草 5~7g 菊蔚子 3~5g。

[0011] 制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为：

[0012]

淮小麦 74g 党参 70g 血风藤 67g 熟地 64g 桑椹子 61g 大枣 58g
 龙眼肉 54g 何首乌 51g 钩藤 48g 墨旱莲 44g 丹皮 41g 女贞子 38g
 山萸肉 35g 刺五加 32g 泽兰 29g 益母草 26g 柴胡 23g 鸡血藤 20g
 阿胶 17g 延胡索 14g 地龙 12g 胆南星 8g 甘草 6g 菊蔚子 4g。

[0013] 一种用于治疗经行头痛的中药丸剂的制备方法，包括以下工艺步骤：

[0014] (1) 将淮小麦、大枣、墨旱莲、丹皮、女贞子、山萸肉、刺五加、泽兰、益母草、胆南星、甘草、菊蔚子洗净、晾干后混合均匀，放入容器中，在容器中加入6~8倍量的水，加热煮沸2~3小时，冷却后取浸液；在剩余的药渣中再加入4~6倍量的水，加热煮沸1~2小时，冷却后浸液；合并两次所得浸液，加热，蒸发浓缩为相对密度1.15~1.25的稠膏，备用；

[0015] (2) 将党参、血风藤、熟地、桑椹子、龙眼肉、何首乌、钩藤、鸡血藤放入容器中，加入3~5倍量的绍兴黄酒，煮沸后放凉，继续浸泡3~5小时，取浸液；在剩余的药渣中再加入2~4倍量的绍兴黄酒，煮沸后放凉，继续浸泡2~4小时，取浸液；合并两次所得浸液，加蒸蒸发浓缩为相对密度1.10~1.20的稠膏，备用；

[0016] (3) 将柴胡洗净，加定量的米醋拌匀，闷润至醋被吸尽后，置炒制容器内，用文火加热炒干，取出晾凉，筛去碎屑，粉碎研末，过120目细筛，得细粉，备用；

[0017] (4) 将延胡索放入铁锅中，加定量的黄酒拌匀，闷透，文火加热，炒干，取出放凉，粉碎研末，过120目细筛，得细粉，备用；

[0018] (5) 将地龙洗净烘干，取出晾凉，粉碎研末，过120目细筛，得细粉，备用；

[0019] (6) 将阿胶粉碎研末后，加适量的清水，加温使阿胶溶化于水中后，得药液，备用；

[0020] (7) 将步骤(1)、步骤(2)所得的稠膏和步骤(6)所得的药液，与步骤(3)、步骤(4)、步骤(5)中所得的细粉混合，加入炼蜜搅拌均匀后，制备为每粒8g的药丸。

[0021] 本发明所用中药的药性如下：

[0022] 淮小麦：味甘；性平。入心经。养心安神。主治神志不宁；失眠等症。《金匱要略》载：“治脏躁，能敛虚汗，并有益气、养心、除热功用，可用于阴虚发热，骨蒸劳热等证。”淮小麦善于养心以宁神志，对于神志失常以及夜寐不安等心神不宁之症，常配合甘草、大枣同用，有养心安神作用。

[0023] 党参：味甘；性平。归脾；肺经。健脾补肺；益气生津。主治脾胃虚弱；食少便溏；四肢乏力；肺虚喘咳；气短自汗；气血两亏诸证。《德配本草》载：“清肺金，补元气，开声音，

助筋力。”现代医学研究证实,党参能调节胃肠运动、抗溃疡、增强免疫功能,对兴奋和抑制两种神经过程都有影响,能升高红细胞、血红蛋白、网织红细胞,还有延缓衰老和抗氧化、抗辐射、降压的作用。

[0024] 血风藤 :味甘 ;性温。归肺 ;脾经。补气血 ;强筋骨 ;舒经络。主治气血虚弱 ;有经不调 ;血虚经闭 ;风湿疼痛 ;跌打损伤 ;腰肌劳损。《常用中草药手册》:补气补血,舒筋活络。治气血亏损,月经不调,风湿筋骨痛,四肢麻木,跌打损伤。

[0025] 熟地 :味甘 ;性温 ;归肝 ;肾经。补血滋润 ;益精填髓。主治血虚萎黄 ;眩晕心悸 ;肝肾阴亏 ;腰膝酸软 ;肾虚喘促。《本草汇言》载:“久病阴伤,新产血败,在所必需者也。”现代医学研究证实,熟地可增强GSH-Px活性,降低血清中LPO的含量,提高血浆AD浓度,此外与骨髓造血系统亦有密切相关的作用。

[0026] 桑椹子 :味甘 ;酸 ;性寒。归肝 ;肾经。滋阴养血 ;生津 ;润肠。主治肝肾不足和血虚精亏的头晕目眩 ;腰酸耳鸣 ;须发早白 ;失眠多梦 ;津伤口渴 ;消渴 ;肠燥便秘。

[0027] 大枣 :味甘 ;温。归脾 ;胃经。补脾胃 ;益气血 ;安心神 ;调营卫 ;和药性。主治脾胃虚弱 ;气血不足 ;食少便溏 ;倦怠乏力 ;心悸失眠 ;妇人脏躁 ;营卫不和。《本草汇言》:沈氏曰,此药甘润膏凝,善补阴阳、气血、津液、脉络、筋俞、骨髓,一切虚损,无不宜之。如龙潭方治惊悸怔忡,健忘恍惚,志意昏迷,精神不守,或中气不和,饮食无味,百体懒重,肌肉瘦,此属心、脾二藏元神亏损之证,必用大枣治之。佐用陈皮,调畅中脘虚滞之痰。

[0028] 龙眼肉 :味甘 ;性温。入心 ;肾 ;肝 ;脾经。补心脾 ;益气血 ;安心神。主治心脾两虚、气血不足所致的惊悸 ;怔忡 ;失眠 ;健忘 ;血虚萎黄 ;月经不调 ;崩漏。《得配本草》载:“益脾胃,葆心血,润五脏,治怔忡。”现代医学研究证实,龙眼肉对心肌遭受低温、高温和缺氧刺激有明显的保护作用,对奥杜盎氏小芽胞癣菌有抑制作用,此外还有镇静和健胃作用。

[0029] 何首乌 :味苦 ;甘 ;涩 ;性微温。归肝 ;肾经。养血滋阴 ;润肠通便 ;截疟 ;祛风 ;解毒。主治 :血虚头昏目眩 ;心悸 ;失眠 ;肝肾阴虚之腰膝酸软 ;须发早白 ;耳鸣 ;遗精 ;肠燥便秘 ;久疟体虚 ;风疹瘙痒 ;疮痈 ;瘰疬 ;痔疮。《本草正义》:首乌,专入肝肾,补养真阴,且味固甚厚,稍兼苦涩,性则温和,皆与下焦封藏之理符合,故能填益精气,具有阴阳平秘作用,非如地黄之偏于阴凝可比。好古谓泻肝风,乃是阴不涵阳,水不养木,乃致肝木生风,此能补阴,则治风先治血,血行风自灭,亦其所宜。但此是滋补以息风,必不可误以为泻肝。

[0030] 钩藤 :味苦 ;苦 ;性微寒。入肝 ;心经。清热平肝 ;熄风止痉。主治小儿惊风 ;夜啼 ;热盛动风 ;子痫 ;肝阳眩晕 ;肝火头胀痛。《本草述》载:“治中风瘫痪,口眼喎斜,及一切手足走注疼痛,肢节挛急。又治远年痛风瘫痪,筋脉拘急作痛不已者。”现代医学研究证实,钩藤内含的吲哚类生物碱,除具有降压、抗癫痫作用外,还有一定的抗焦虑作用,醇提液对中枢神经系统的突触传递过程有明显的抑制效应,能增强对神经元细胞的保护。

[0031] 墨旱莲 :味甘 ;酸 ;性凉。归肝 ;肾经。补益肝肾 ;凉血止血。主治 :肝肾不足 ;头昏目眩 ;须发早白 ;吐血 ;咯血 ;衄血 ;便血 ;血痢 ;崩 ;漏 ;外伤出血。《分类草药性》:止血,补肾,退火,消肿。治淋、崩。

[0032] 丹皮 :味辛 ;苦 ;性凉 ;微寒。入心 ;肝 ;肾 ;肺经。清热 ;活血化瘀。主治温热病热入血分 ;发斑 ;吐衄 ;热泪盈眶 ;病毒后期热伏阴分发热 ;阴虚骨蒸潮热 ;血滞经闭 ;痛经 ;痈肿疮毒 ;跌扑伤痛 ;风湿热痹。《神农本草经》载:“主寒热,中风癥瘕、痓、惊痫邪气,除症坚瘀血留舍肠胃,安五脏,疗痈疮。现代医学研究证实,丹皮有解热、抗炎、抗变态反应等作

用,有效增强体液及细胞的免疫功能,对心肌缺血有明显保护作用,对血小板聚集有明显的抑制作用。

[0033] 女贞子 :味苦 ;性凉。归肝 ;肾经。补肝肾阴,乌须明目。主治肝肾阴虚 ;腰酸耳鸣 ;须发早白 ;眼目昏暗 ;阴虚发热 ;胃病及痛风和高尿酸血症。《本草述》载 :“女贞实,固入血海益血,而和气以上荣……由肾至肺,并以淫精于上下。”现代医学研究证明,女贞子内含熊果酸、甘露醇、葡萄糖、脂肪油等多种元素,有强心、利尿和保肝作用,能使因化疗引起的白细胞下降数量升高,并对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌有抑制作用。

[0034] 山萸肉 :味酸 ;性微温,归肝 ;肾经。补益肝肾 ;收敛固脱,主治 :腰头晕目眩 ;耳聋耳鸣 ;腰膝酸软 ;眩晕滑精 ;小便频数 ;虚汗不止 ;妇女崩漏。《医学入门》:山茱萸本涩剂也,何以能通发邪?盖诸病皆系下部虚寒,用之补养肝肾,以益其源,则五脏安利,闭者通而利者止,非若他药轻飘疏通之谓也。现代医学研究表明 :山萸肉具有抗菌、调节免疫、降血糖、降血脂、抗氧化、抗癌、抗艾滋病、强心等功能。

[0035] 刺五加 :味辛 ;微苦 ;性温。归脾 ;肾 ;心经。补肾强腰 ;益气安神 ;活血通络。主肾虚体弱 ;腰膝酸软 ;小儿行迟 ;脾虚乏力 ;气虚浮肿 ;食欲不振 ;失眠多梦 ;健忘 ;胸痹疼痛 ;风寒湿痹 ;跌打肿痛。现代医学研究证明其提取物能有效抗菌消炎,有极好的抗衰老效果。

[0036] 泽兰 :味辛 ;微苦 ;性微湿。归肝 ;脾经。活血通经 ;化瘀行水。主治月经不调 ;痛经 ;经闭 ;产后腹痛 ;癰瘕 ;身面浮肿 ;痛 ;跌打损伤。《四川常用中草药》载 :“红泽兰,消瘀行水,舒肝散郁。”现代医学研究证实,红泽兰含挥发油、鞣质、酚类和多种氨基酸,能防止血栓形成,有轻度抑制凝血系统与增强纤溶活性的作用。

[0037] 益母草 :味辛 ;苦 ;性微进。归肝 ;肾 ;心包经。活血调经 ;利尿消肿 ;清热解毒。主治月经不调 ;经闭 ;胎漏难产 ;胞衣不下 ;产后血晕 ;瘀血腹痛 ;跌打损伤 ;小便不利 ;水肿 ;痈肿疮疡。《本草求真》载 :“消水行血,去瘀生新,调经解毒,为胎前胎后要剂。”现代医学研究表明,益母草所含的益母草碱等对子宫有兴奋作用,抗血小板聚集、凝集,改善冠脉循环、保护心脏,增强心脏收缩力,直接兴奋呼吸中枢,驰缓肠管紧张性,此外还有中枢抑制、细菌抑制等作用。

[0038] 柴胡 :味苦 ;辛 ;性微寒。归肝 ;胆经。解表退热 ;疏肝解郁,升举阳气。主治 :外感发热 ;寒热往来 ;疟疾 ;肝郁胁痛乳胀 ;头痛头眩 ;月经不调 ;气虚下陷之脱肛 ;子宫脱垂 ;胃下垂。《纲目》:“治阳气下陷,平肝、胆、三焦、包络相火,及头痛、眩晕,目昏、赤痛障翳,耳聋鸣,诸症,及肥气寒热,妇人热入血室,经水不调,小儿痘疹余热,五疳羸热。”现代医学研究证实,柴胡具有解热、镇静、镇痛、镇咳、抗炎作用。同时对抗肝损害,利胆,抗脂肪肝,及促进肠蠕动等有一定作用。

[0039] 鸡血藤 :味苦 ;微甘 ;性温。归心 ;脾经。活血舒筋 ;养血调经。主治手足麻木 ;肢体瘫痪 ;风湿痹痛。《饮片新参》载 :“去瘀血,生新血,流利经脉,治暑瘀,风血痹症。”现代医学研究证实,鸡血藤具有补血作用,能增加血细胞数量,升高血红蛋白,有抗噬菌体作用。

[0040] 阿胶 :味甘 ;性平。入肝 ;肺 ;肾经。补血 ;止血 ;滋阴 ;润燥。主治血虚证 ;虚劳咯血 ;吐血 ;尿血 ;便血 ;血痢 ;妊娠下血 ;崩漏 ;阴虚心烦失眠 ;肺虚燥咳 ;虚风内动之痉厥抽搐。《本草纲目》载 :“男女一切风病,骨节疼痛,水气浮肿,虚劳咳嗽喘急,肺痿唾脓血,及痈疽肿毒。和血滋阴,除风润燥,化痰清肺,利小便,调大肠。”现代医学研究证实,阿胶有强大的补血作用,疗效优于铁剂,能调节肌酐与肌酸水平,防止维生素 E 氧化破坏,促进正钙平

衡,防治进行性肌营养障碍,此外还有升高血压和抗休克作用。

[0041] 延胡索 :味辛 ;苦 ;性温 ;无毒。入肝 ;胃 ;心 ;肺 ;脾经。活血 ;散瘀 ;理气 ;止痛。主治心腹腰膝诸痛 ;月经不调 ;症瘕 ;崩中 ;产后血晕 ;恶露不尽 ;跌打损伤。《纲目》载 :“能行血中气滞,气中血滞,故专治一身上下诸痛,用之中的,妙不可言。活血,利气,止痛,通小便。”现代医学研究表明,延胡索有显著的镇痛、镇静、催眠、安定作用,兴奋胃肠平滑肌,显著扩张冠状血管,能引起垂体促肾上腺皮质激素的分泌,对肌肉有松弛作用。

[0042] 地龙 :味咸 ;性寒。归肝 ;脾 ;膀胱经。清热止痉 ;平肝熄风 ;通经活络 ;平喘利尿。主治热病发热狂燥 ;惊痫抽搐 ;肝阳头痛 ;中风偏瘫 ;风湿痹痛 ;肺热喘咳 ;小便不通。《本草纲目》载 :“性寒而下行,性寒故能解诸热疾,下行故能利小便,治足疾而通经络也。主伤寒疟疾,大热狂烦,及大人小儿小便不通,急慢惊风,历节风痛。”现代医学研究证明,地龙含有地龙素、地龙解热素、维生素 B 族复合体等成分,具有利尿、镇痛、平喘、降压、解热、抗惊厥等作用。

[0043] 胆南星 :味苦 ;微辛 ;性凉。入肝 ;胆 ;肺经。清火化痰 ;熄风定惊。主治中风 ;惊风 ;癫痫 ;头痛 ;眩晕 ;喘嗽。《本草正》载 :“治急惊,实痰实火壅闭上焦,气喘烦躁,焦渴胀满。”临床医学研究表明,胆南星具有散风、祛痰、镇惊、止痛的功效,可用于治疗中风麻痹,手足痉挛,头痛眩晕,惊风痰盛等病症。

[0044] 甘草 :味甘 ;性平。归心 ;肺 ;脾 ;胃经。补脾益气 ;清热解毒 ;祛痰止咳 ;缓急止痛 ;调和诸药。主治脾胃虚弱 ;倦怠乏力 ;心悸气短 ;咳嗽痰多 ;脘腹四脚挛急疼痛 ;痈肿疮毒 ;缓解药物毒性。《本草纲目》载 :“诸药中甘草为君。治七十二种乳石毒,解一千二百般草本毒,调和从药有功。”现代医学研究证实,甘草有较强的解毒作用,还有抗溃疡、抗炎症、镇痉镇咳、降血压、降血脂、抗癌作用,广泛用于治疗咽喉炎、喉炎、气管炎、支气管炎、哮喘、咳嗽、咳血等疾病,此外还具有抗胃溃疡、抗胃炎作用。

[0045] 荞蔚子 :味甘 ;辛 ;性微寒 ;小毒。入肝经。活血调经 ;清肝明目。主治月经不调 ;痛经 ;闭经 ;产后瘀滞腹痛 ;肝热头痛 ;头晕 ;目赤肿痛 ;目生翳障。《本草经疏》载 :“大热头痛心烦,皆血虚而热之候也,清肝散热和血,则头痛心烦俱解。”现代医学研究证实,荞蔚子含益母草宁碱、水苏碱、脂肪油、17 种氨基酸和 24 种矿物质元素,有轻微降压作用,对中枢神经系统有抑制性麻痹作用。

[0046] 本发明与现有技术相比,具有以下有益效果 :

[0047] 本发明选用药材,药性相适相辅,针对引发经行头痛的气血亏虚、血淤、肝火偏旺等病因对症下药,有补益肝肾、益气补血,活络止痛、活血化瘀、活血通经、疏肝解郁、清热平肝、熄风止痉、养心安神之功效,吸收效果好,疗效显著,无毒副作用及临床不良反应,经临床验证对经行头痛治愈率较高。

具体实施方式

[0048] 下面结合具体实施例对本发明做进一步阐述。

[0049] 实施例 1

[0050] 本发明药物有效成分的原料组成及重量为 :

[0051]

淮小麦 66~80g 党参 63~76g 血风藤 60~73g 熟地 57~70g
 桑椹子 54~67g 大枣 51~63g 龙眼肉 48~60g 何首乌 45~56g
 钩藤 42~53g 墨旱莲 39~49g 丹皮 36~46g 女贞子 33~43g
 山萸肉 30~40g 刺五加 27~37g 泽兰 24~34g 益母草 21~31g
 柴胡 18~28g 鸡血藤 15~25g 阿胶 12~22g 延胡索 10~19g

[0052]

地龙 8~15g 胆南星 6~12g 甘草 4~9g 菊蔚子 2~6g。

[0053] 本发明药物制备方法的工艺步骤为：

[0054] (1) 将淮小麦、大枣、墨旱莲、丹皮、女贞子、山萸肉、刺五加、泽兰、益母草、胆南星、甘草、菊蔚子洗净、晾干后混合均匀，放入容器中，在容器中加入 6~8 倍量的水，加热煮沸 2~3 小时，冷却后取浸液；在剩余的药渣中再加入 4~6 倍量的水，加热煮沸 1~2 小时，冷却后浸液；合并两次所得浸液，加热，蒸发浓缩为相对密度 1.15~1.25 的稠膏，备用；

[0055] (2) 将党参、血风藤、熟地、桑椹子、龙眼肉、何首乌、钩藤、鸡血藤放入容器中，加入 3~5 倍量的绍兴黄酒，煮沸后放凉，继续浸泡 3~5 小时，取浸液；在剩余的药渣中再加入 2~4 倍量的绍兴黄酒，煮沸后放凉，继续浸泡 2~4 小时，取浸液；合并两次所得浸液，加蒸蒸发浓缩为相对密度 1.10~1.20 的稠膏，备用；

[0056] (3) 将柴胡洗净，加定量的米醋拌匀，闷润至醋被吸尽后，置炒制容器内，用文火加热炒干，取出晾凉，筛去碎屑，粉碎研末，过 120 目细筛，得细粉，备用；

[0057] (4) 将延胡索放入铁锅中，加定量的黄酒拌匀，闷透，文火加热，炒干，取出放凉，粉碎研末，过 120 目细筛，得细粉，备用；

[0058] (5) 将地龙洗净烘干，取出晾凉，粉碎研末，过 120 目细筛，得细粉，备用；

[0059] (6) 将阿胶粉碎研末后，加适量的清水，加温使阿胶溶化于水中后，得药液，备用；

[0060] (7) 将步骤(1)、步骤(2)所得的稠膏和步骤(6)所得的药液，与步骤(3)、步骤(4)、步骤(5)中所得的细粉混合，加入炼蜜搅拌均匀后，制备为每粒 8g 的药丸。

[0061] 用法用量：口服，经前 5 天开始服用，每日 3 次，每次 2 丸，饭前一小时以温开水送服，10 天为一个疗程。

[0062] 实施例 2

[0063] 本发明药物有效成分的原料组成及重量为：

[0064]

淮小麦 69~77g 党参 66~73g 血风藤 63~70g 熟地 60~67g
 桑椹子 57~64g 大枣 54~60g 龙眼肉 51~57g 何首乌 48~53g
 钩藤 45~50g 墨旱莲 42~46g 丹皮 39~43g 女贞子 36~40g
 山萸肉 33~37g 刺五加 30~34g 泽兰 27~31g 益母草 24~28g
 柴胡 21~25g 鸡血藤 18~22g 阿胶 15~19g 延胡索 13~16g
 地龙 10~14g 胆南星 7~10g 甘草 5~7g 菊蔚子 3~5g。

[0065] 本实施例的药物制备方法工艺步骤及用法用量与实施例 1 相同。

[0066] 实施例 3

[0067] 本发明药物有效成分的原料组成及重量为：

[0068]

淮小麦 74g 党参 70g 血风藤 67g 熟地 64g 桑椹子 61g 大枣 58g

龙眼肉 54g 何首乌 51g 钩藤 48g 墨旱莲 44g 丹皮 41g 女贞子 38g

山萸肉 35g 刺五加 32g 泽兰 29g 益母草 26g 柴胡 23g 鸡血藤 20g

阿胶 17g 延胡索 14g 地龙 12g 胆南星 8g 甘草 6g 莞蔚子 4g。

[0069] 本实施例的药物制备方法工艺步骤及用法用量与实施例 1 相同。

[0070] 临床资料：

[0071] 1、病例选择

[0072] 选择我院确诊的经行头痛患者 40 例临床观察,女性,年龄 27 ~ 43 岁,平均年龄 34.6 岁,病程最短者 3 个月,最长者 3 年,平均 1.1 年。

[0073] 2、患者服用本发明药物,口服,经前 5 天开始服用,每日 3 次,每次 2 丸,饭前一小时以温开水送服,10 天为一个疗程。

[0074] 3、疗效判定：

[0075] (1) 治愈 :经行头痛临床症状消失,无周期性发作。

[0076] (2) 好转 :经行头痛临床症状明显减轻,或头痛消失后 3 个月经周期内又复发。

[0077] (3) 无效 :症状同施治前无明显差异。

[0078] 4、结果

[0079] 经行头痛患者治愈 27 例,好转 9 例,无效 4 例,治愈率 67%,总有效率 90%。

[0080] 以上结果显示,治疗组的治愈率和总有效率明显高于对照组。

[0081] 典型病例举例：

[0082] 1、张 ××,女,35 岁,职员。该患者近 2 个月来,每于月经来潮前或经期会出现头晕脑胀,头部隐隐作痛,睡眠质量差,精神疲惫等症状,且月经量少,色淡质稀,舌淡苔薄,脉虚细。确诊为经行头痛,经服用本发明所述药物,口服,经前 5 天开始服用,每日 3 次,每次 2 丸,饭前一小时以温开水送服,10 天为一个疗程。服用 1 个疗程后,上述症状完全消失,后 3 个月未复发,已痊愈。

[0083] 2、何 ××,女,38 岁,教师。患者 1 年来,每于月经来潮前或经期会出现头部胀痛,痛如椎刺,胸闷气短、心慌、神疲体倦等症状,经色紫黯有块,舌黯,脉细涩。确诊为经行头痛,经服用本发明所述药物,口服,经前 5 天开始服用,每日 3 次,每次 2 丸,饭前一小时以温开水送服,10 天为一个疗程。服用 1 个疗程后,上述症状明显缓解,继续服用 1 个疗程后,上述症状完全消失,后 3 个月未复发,已痊愈。

[0084] 本发明所述的药丸是经长期临床验证总结配置而成,方中所选药材,药性相适相辅,针对病因对症下药,方中墨旱莲、女贞子、山萸肉等中药可补益肝肾;方中党参、龙眼肉等中药可益气补血;方中阿胶、熟地、桑椹子、何首乌等中药可补血滋阴;方中柴胡可解表退热、疏肝解郁;方中钩藤、地龙等中药可清热平肝、熄风止痉;方中泽兰、刺五加、益母草、鸡血藤等中药可活血通经、通络止痛;方中丹皮、延胡索等中药可活血化瘀、理气止痛;方

中淮小麦配合甘草、大枣同用,有养心安神作用;方中甘草可调和诸药;方中诸药合用共奏补益肝肾、益气补血,活络止痛、活血化瘀、活血通经、疏肝解郁、清热平肝、熄风止痉、养心安神之功效,吸收效果好,疗效显著,无毒副作用及临床不良反应,经临床验证对经行头痛治愈率较高。