

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10787**

(21) Numer zgłoszenia: **9548**

(22) Data zgłoszenia: **13.04.2006**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2007 WUP 01/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„WERKPOL PIŁKA” Sp.j., Pruszków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Piłka Iwona, Komorów, (PL);
Piłka Wojciech, Komorów, (PL)

PL 10787

Nr Rp. 10787

Klasa 08-06

Uchwyt meblowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy jednopunktowy stosowany jako wyposażenie drzwi, drzwiczek, szuflad i innych mebli.

Nowa postać i oryginalny charakter wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie i budowie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest pokazany na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy w widoku ogólnym-perspektywicznym w ujęciu od spodu, fig.2- ten sam uchwyt w stanie rozłożonym w widoku perspektywicznym, fig.3- ten sam uchwyt w stanie złożonym w widoku od spodu, fig. 4- ten sam uchwyt w przekroju podłużnym wzdłuż linii A-A, a fig.5- ten sam uchwyt w przekroju poprzecznym wzdłuż linii B-B.

Uchwyt meblowy pokazany na rysunkach fig.1-5 posiada część chwytową mającą w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do półelipsy ze ściętymi obu jej bokami, tworzącymi wąskie ścianki boczne usytuowane prostopadle do płaskiej jego powierzchni górnej. Na dolnej wypukłej powierzchni części chwytowej w połowie jej długości wykonany jest otwór, w którym zamocowana jest stopka uchwytu w kształcie kostki prostopadłościennej z łukową powierzchnią górną, przylegającą do łukowej powierzchni części chwytowej uchwytu, posiadająca na swej dolnej płaskiej powierzchni trzy otwory montażowe usytuowane w jej osi symetrii, z których dwa skrajne mają mniejszą średnicę od otworu środkowego, w którym znajduje się wkręt łączący część chwytową z jej stopką. Ponadto naroża obu czoł części chwytowej posiadają ścięcie obejmujące zarówno wąskie ścianki boczne jak część powierzchni łukowej i płaskiej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy jednopunktowy pokazany na załączonych rysunkach fig. 1-5 charakteryzuje się tym, że:

- posiada część chwytową mającą w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do półelipsy ze ściętymi jej bokami, tworzącymi wąskie ścianki boczne usytuowane prostopadłe do płaskiej jego powierzchni górnej,
- na dolnej wypukłej ścianie części chwytowej w połowie jej długości zamocowana jest stopka uchwytu mająca kształt kostki prostopadłościennej z łukową powierzchnią górną, przylegającą do łukowej dolnej powierzchni części chwytowej,
- stopka uchwytu na dolnej płaskiej powierzchni ma trzy otwory montażowe usytuowane w jej osi symetrii,
- naroża obu czoł części chwytowej posiadają ścięcie.

**BIURO PATENTOWE
„INICJATOR” sp. z o.o.**

35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1
tel./fax 85-22-767, 85-75-471, kom. 0 601-407-337
e-mail: poczta@inicjator.pl , www.inicjator.pl
NIP 813-03-33-951

Pełnomocnik:

Europejski Rzecznik Patentowy


Tadeusz Warzybok
Nr wpisu 137620




Fig.1




Fig.2




Fig.3

A-A




Fig.4

B-B



Fig.5