



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105497780 A

(43) 申请公布日 2016. 04. 20

(21) 申请号 201510951004. 2

(22) 申请日 2015. 12. 19

(71) 申请人 荥阳市藤本保健品有限公司

地址 450100 河南省郑州市荥阳市索河办东
关街 49 号

(72) 发明人 朱建丽

(51) Int. Cl.

A61K 36/9066(2006. 01)

A61P 1/04(2006. 01)

A61P 1/14(2006. 01)

A61P 29/00(2006. 01)

A61K 35/24(2015. 01)

A61K 35/64(2015. 01)

权利要求书1页 说明书4页

(54) 发明名称

和胃护膜止痛汤

(57) 摘要

一种和胃护膜止痛汤, 配方选用的原料药材分别是: 白术 15 份、炒枳壳 15 份、香附 20 份、延胡索 20 份、茯苓 25 份、莪术 15 份、丹参 20 份、蒲公英 25 份、甘草 6 份、厚朴 15 份、婆罗子 20 份、高良姜 20 份、石斛 15 份、五灵脂 15 份、桑螵蛸 20 份、绞股蓝 20 份。本发明具有调畅气机、和胃护膜、消炎止痛的功效, 用于慢性胃炎、胃脘灼痛、脾虚气滞有明显效果。

1. 一种和胃护膜止痛汤,其特征在於:配方选用的原料药材分别是:白术15份、炒枳壳15份、香附20份、延胡索20份、茯苓25份、莪术15份、丹参20份、蒲公英25份、甘草6份、厚朴15份、婆罗子20份、高良姜20份、石斛15份、五灵脂15份、桑螵蛸20份、绞股蓝20份。

2. 根据权利要求1所述的和胃护膜止痛汤,其特征在於:其制备方法,制备方法为以下步骤:步骤一)将原料药材白术15份、炒枳壳15份、香附20份、延胡索20份、茯苓25份、莪术15份、丹参20份、蒲公英25份、甘草6份、厚朴15份、婆罗子20份、高良姜20份、石斛15份、五灵脂15份、桑螵蛸20份、绞股蓝20份去除杂质,用凉白开水迅速淘洗,沥去水液,晒干;

步骤二)、把步骤一)所获原料药材分别制成饮片,置适宜煎煮器中,加入清水适量,浸泡适宜时间,加热至沸,保持微沸状态一定时间(约1~2小时),分离煎出液;

步骤三)、把步骤二)所获得过滤后的药渣再加水适量煎煮,按规定煎煮2~3次后,合并煎出液,过滤或沉降分离煎出液;

步骤四)、把步骤三)所获中药制剂进行密封包装,获得商品中药制剂。

和胃护膜止痛汤

[0001]

技术领域

[0002] 本发明涉及中药领域,具体涉及一种和胃护膜止痛汤,具有调畅气机、和胃护膜、消炎止痛的功效,用于慢性胃炎、胃脘灼痛、脾虚气滞有明显效果。

[0003]

背景技术

[0004] 慢性胃炎系指不同病因引起的各种慢性胃黏膜炎性病变,是一种常见病,其发病率在各种胃病中居首位。自纤维内镜广泛应用以来,对本病认识有明显提高。常见慢性浅表性胃炎、慢性糜烂性胃炎和慢性萎缩性胃炎。后者黏膜肠上皮化生,常累及贲门,伴有G细胞丧失和胃泌素分泌减少,也可累及胃体,伴有泌酸腺的丧失,导致胃酸,胃蛋白酶和内源性因子的减少。慢性胃炎缺乏特异性症状,症状的轻重与胃黏膜的病变程度并非一致。大多数病人常无症状或有程度不同的消化不良症状如上腹隐痛、食欲减退、餐后饱胀、反酸等。慢性萎缩性胃炎患者可有贫血、消瘦、舌炎、腹泻等,个别病人伴黏膜糜烂者上腹痛较明显,并可有出血,如呕血、黑便。症状常常反复发作,无规律性腹痛,疼痛经常出现于进食过程中或餐后,多数位于上腹部、脐周、部分患者部位不固定,轻者间歇性隐痛或钝痛、严重者则为剧烈绞痛。

[0005]

发明内容

[0006] 本发明的目的在于提供一种和胃护膜止痛汤,具有调畅气机、和胃护膜、消炎止痛的功效,用于慢性胃炎、胃脘灼痛、脾虚气滞有明显效果。

[0007] 本发明采用的技术方案是:

所述和胃护膜止痛汤,配方选用的原料药材分别是:白术15份、炒枳壳15份、香附20份、延胡索20份、茯苓25份、莪术15份、丹参20份、蒲公英25份、甘草6份、厚朴15份、婆罗子20份、高良姜20份、石斛15份、五灵脂15份、桑螵蛸20份、绞股蓝20份。

[0008] 所述和胃护膜止痛汤的制备方法为以下步骤:

步骤一)将原料药材白术15份、炒枳壳15份、香附20份、延胡索20份、茯苓25份、莪术15份、丹参20份、蒲公英25份、甘草6份、厚朴15份、婆罗子20份、高良姜20份、石斛15份、五灵脂15份、桑螵蛸20份、绞股蓝20份去除杂质,用凉白开水迅速淘洗,沥去水液,晒干;

步骤二)、把步骤一)所获原料药材分别制成饮片,置适宜煎煮器中,加入清水适量,浸泡适宜时间,加热至沸,保持微沸状态一定时间(约1~2小时),分离煎出液;

步骤三)、把步骤二)所获得过滤后的药渣再加水适量煎煮,按规定煎煮2~3次后,合并煎出液,过滤或沉降分离煎出液;

步骤四)、把步骤三)所获中药制剂进行密封包装,获得商品中药制剂。

[0009] 本发明选取的原料中药材中,其功效和药理作用分别是:

白术:【性味归经】苦、甘,温。归脾、胃经。功效:健脾益气,燥湿利水,止汗,安胎。用于脾虚食少,腹胀泄泻,痰饮眩悸,水肿,自汗,胎动不安。

[0010] 炒枳壳:性味苦;酸;性微寒 归经:肺;脾;肝;胃;大肠经功能主治:胸膈痞满;胁肋胀痛;食积不化;脘腹胀满;下痢后重;脱肛;子宫脱垂。

[0011] 香附:理气解郁;调经止痛;安胎。主胁肋胀痛;乳房胀育;疝气疼痛;月经不调;脘腹痞满疼痛;暖气吞酸,呕恶;经行腹痛;崩漏带下;胎动不安。用于肝郁气滞,胸、胁、脘腹胀痛,消化不良,胸膈痞闷,寒疝腹痛,乳房胀痛,月经不调,经闭痛经。

[0012] 延胡索:功能主治:活血,散瘀,理气,止痛。治心腹腰膝诸痛,月经不调,症瘕,崩中,产后血晕,恶露不尽,跌打损伤。

[0013] 茯苓:性味甘淡平,入心、肺、脾经。具有渗湿利水,健脾和胃,宁心安神的功效。能增强机体免疫功能,茯苓多糖有明显的抗肿瘤及保肝脏作用。可治小便不利,水肿胀满,痰饮咳逆,呕逆,恶阻,泄泻,遗精,淋浊,惊悸,健忘等症。

[0014] 莪术:性味归经:辛、苦,温。归肝、脾经。功效主治:破血行气,消积止痛。用于血瘀腹痛、肝脾肿大、心腹胀痛,积聚,妇女血瘀经闭,行气止痛,破血消积:用于气滞血瘀之经闭、胸胁痛、腹痛及症瘕肿块等。气血凝滞,症瘕,宿食不消,跌打损伤作痛。跌打损伤作痛饮食积滞。

[0015] 丹参:味微苦,性微寒。色赤,入心经。补心,生血,养心,定志,安神宁心,健忘怔忡,惊悸不寐,生新血,去瘀血,安生胎,落死胎。用于胸肋胁痛,风湿痹痛,症瘕结块,疮疡肿痛,跌仆伤痛,月经不调,经闭痛经,产后瘀痛等。治疗胸肋疼痛、症瘕结块,以及月经不调、经闭痛经具有良效。

[0016] 蒲公英:【性味功能】:甘,微苦,寒。清热解毒,消肿散结。【主治】:上呼吸道感染,眼结膜炎,流行性腮腺炎,高血糖,乳痈肿痛,胃炎,痢疾,肝炎,胆襄炎,急性阑尾炎,泌尿系感染,盆腔炎,痈疖疔疮,咽炎,治急性乳腺炎,淋巴腺炎,瘰疬,疔毒疮肿,急性结膜炎,感冒发热,急性扁桃体炎,急性支气管炎、尿路感染。含蒲公英甾醇(Taraxasterol)、胆碱(Choline)、菊糖(Inulin)、果胶(Pectin);蒲公英醇(Taraxol)、豆甾醇(Stigmasterol)、 β -香树脂醇(β -Amyrin)、 β -谷甾醇(β -Sitosterol)、蒲公英赛醇(taraxerol)、蒲公英素(Taraxacerin)、蒲公英苦素(Taraxacin)和维生素A、B、C等。

[0017] 甘草:性平,味甘。功能主治:补脾益气,清热解毒,祛痰止咳,缓急止痛,调和诸药。用于脾胃虚弱,倦怠乏力,心悸气短,咳嗽痰多,脘腹、四肢挛急疼痛,痈肿疮毒,缓解药物毒性、烈性。化学成分:甘草含有多种化学成分,主要成分有甘草酸、甘草甙等。从甘草中分离出的化合物有甘草甜素、甘草次酸、甘草甙、异甘草甙、新甘草甙、新异甘草甙、甘草素、异甘草素以及甘草西定、甘草醇、异甘草醇、7-甲基香豆精、伞形花内酯等数十种化合物。

[0018] 厚朴:【性味】:苦;辛;性温【归经】:脾经;胃经;大肠经。【功能】:行气消积;燥湿除满;降逆平喘【主治】:食积气滞;腹胀便秘;湿阻中焦,脘痞吐泻;痰壅气逆;胸满喘咳。

[0019] 婆罗子:归经: 归肝、胃经。功效: 理气宽中,和胃止痛。主治: 用于胸腹胀闷,胃脘疼痛。

[0020] 高良姜:【性味归经】辛,热。归脾、胃经。【功能主治】温胃散寒,消食止痛。用于脘腹冷痛,胃寒呕吐,暖气吞酸。

[0021] 石斛:其性味:甘淡微咸。性属清润,清中有补,补中有清。功能主治:益胃生津,滋

阴清热。用于阴伤津亏，口干烦渴，食少干呕，病后虚热，目暗不明。

[0022] 五灵脂：性味归经：甘，温。功效与作用：活血散瘀，炒炭止血。用于心腹淤血作痛，痛经，血瘀经闭，产后淤血腹痛；炒炭治崩漏下血；外用治跌打损伤，蛇、虫咬伤。

[0023] 桑螵蛸：性味归经：咸甘，平。入肝、肾经、膀胱经。功能主治：用于肾虚遗精，早泄，阳痿，白浊，带下。

[0024] 绞股蓝：性味：味苦；微甘；性凉。归经：归肺；脾；肾经。功效：益气健脾，化痰止咳，清热解毒。主治：体虚乏力；虚劳失精；白细胞减少症；高脂血症；病毒性肝炎；慢性胃肠炎；慢性气管炎。

[0025] 本发明具有调畅气机、和胃护膜、消炎止痛的功效，用于慢性胃炎、胃脘灼痛、脾虚气滞有明显效果。本发明中中药的功效在临床应用当中得到了证实，临床药效试验材料及典型病例：

1. 郑XX，男，47岁。2007年9月11日初诊：症见胃脘痞闷，食后尤甚，暖气得舒，大便不畅，舌黯红，苔薄腻，脉左关弦，右关缓。素有饮酒、抽烟嗜好。胃镜提示：慢性萎缩性胃炎。治以调畅气机、和胃护膜、消炎止痛。服用本方10剂后，胃脘痞闷消除，大便通畅，食量增进，舌脉同上。继续服用本方调理两个月，症状消失，病愈。

[0026] 方法和有效量：白术15份、炒枳壳15份、香附20份、延胡索20份、茯苓25份、莪术15份、丹参20份、蒲公英25份、甘草6份、厚朴15份、婆罗子20份、高良姜20份、石斛15份、五灵脂15份、桑螵蛸20份、绞股蓝20份。

[0027] 所述和胃护膜止痛汤的制备方法为以下步骤：

步骤一)将原料药材白术15份、炒枳壳15份、香附20份、延胡索20份、茯苓25份、莪术15份、丹参20份、蒲公英25份、甘草6份、厚朴15份、婆罗子20份、高良姜20份、石斛15份、五灵脂15份、桑螵蛸20份、绞股蓝20份去除杂质，用凉白开水迅速淘洗，沥去水液，晒干；

步骤二)、把步骤一)所获原料药材分别制成饮片，置适宜煎煮器中，加入清水适量，浸泡适宜时间，加热至沸，保持微沸状态一定时间(约1~2小时)，分离煎出液；

步骤三)、把步骤二)所获得过滤后的药渣再加水适量煎煮，按规定煎煮2~3次后，合并煎出液，过滤或沉降分离煎出液；

步骤四)、把步骤三)所获中药制剂进行密封包装，获得商品中药制剂。

[0028] 汤剂内服为主，每日1剂，水煎服，早、晚各服1次，每次100ml温服。

[0029]

具体实施方式

[0030] 本发明所述和胃护膜止痛汤，配方选用的原料药材分别是：白术15份、炒枳壳15份、香附20份、延胡索20份、茯苓25份、莪术15份、丹参20份、蒲公英25份、甘草6份、厚朴15份、婆罗子20份、高良姜20份、石斛15份、五灵脂15份、桑螵蛸20份、绞股蓝20份。

[0031] 所述和胃护膜止痛汤的制备方法为以下步骤：

步骤一)将原料药材白术15份、炒枳壳15份、香附20份、延胡索20份、茯苓25份、莪术15份、丹参20份、蒲公英25份、甘草6份、厚朴15份、婆罗子20份、高良姜20份、石斛15份、五灵脂15份、桑螵蛸20份、绞股蓝20份去除杂质，用凉白开水迅速淘洗，沥去水液，晒干；

步骤二)、把步骤一)所获原料药材分别制成饮片，置适宜煎煮器中，加入清水适量，浸

泡适宜时间,加热至沸,保持微沸状态一定时间(约1~2小时),分离煎出液;

步骤三)、把步骤二)所获得过滤后的药渣再加水适量煎煮,按规定煎煮2~3次后,合并煎出液,过滤或沉降分离煎出液;

步骤四)、把步骤三)所获中药制剂进行密封包装,获得商品中药制剂。