



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 101856462 B

(45) 授权公告日 2011.12.21

(21) 申请号 201010194144.7

(22) 申请日 2010.06.04

(73) 专利权人 荣成市科学技术情报研究所
地址 264300 山东省荣成市文化东路 20 号

(72) 发明人 李蕾蕾

(51) Int. Cl.

A61K 36/8968(2006.01)

A61P 15/00(2006.01)

A61P 7/00(2006.01)

审查员 吴亚男

权利要求书 1 页 说明书 3 页

(54) 发明名称

一种治疗产后瘀血的中药组合物

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗产后瘀血的中药组合物。该中药组合物是采用下列重量配比的原料药组合而成：当归 10-20、川芎 5-15、桃仁 5-15、木香 10-20、丹皮 5-15、黄芪 15-25、白芷 5-15、黄连 5-15、陈皮 5-15、升麻 4-12、肉桂 4-12、麦冬 10-20、甘草 4-12、荆芥炭 10-20。本发明提供的中药组合物原料易得，服用时按照常规中药煎制的方法取其药汁一日两次服用即可。该中药组合物对产后瘀血一症的治疗效果彻底，治疗后不易复发，患者服用无副作用。

1. 一种治疗产后瘀血的中药组合物,其特征在于:该中药组合物是采用下列重量配比的原料药物组合而成:当归 10-20、川芎 5-15、桃仁 5-15、木香 10-20、丹皮 5-15、黄芪 15-25、白芷 5-15、黄连 5-15、陈皮 5-15、升麻 4-12、肉桂 4-12、麦冬 10-20、甘草 4-12、荆芥炭 10-20。

一种治疗产后瘀血的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明属于中药技术领域,具体是指一种治疗产后瘀血的中药组合物。

背景技术

[0002] 产后瘀血是指产后子宫出血、子宫复原不全、产后恶露不尽、人流后阴道出血等症。中医认为产后瘀血一症多由产后百脉空虚,起居不慎而使寒邪乘虚侵入胞宫胞脉,血为寒凝,瘀血内阻;或情志不遂,肝失疏泄,郁而不达,气滞血瘀;或胞衣残留,冲任不畅,瘀血内阻,血不归经而成。

发明内容

[0003] 本发明的目的是根据中医对产后瘀血一症的认识机理,提供一种治疗产后瘀血的中药组合物。

[0004] 为实现上述技术目的,本发明所采用的技术方案为,一种治疗产后瘀血的中药组合物,其特征在于:该中药组合物是采用下列重量配比的原料药物组合而成:当归 10-20、川芎 5-15、桃仁 5-15、木香 10-20、丹皮 5-15、黄芪 15-25、白芷 5-15、黄连 5-15、陈皮 5-15、升麻 4-12、肉桂 4-12、麦冬 10-20、甘草 4-12、荆芥炭 10-20。

[0005] 上述中药组合物中的各原料药物:

[0006] 当归,其性温,味甘、辛,归肝、心、脾经。具有补血活血,调经止痛,润肠通便功效,用于血虚萎黄、眩晕心悸、月经不调、经闭痛经等症;

[0007] 川芎,其辛,温,归肝、胆、心包经。具有活血行气,祛风止痛功效,用于月经不调,经闭痛经,症瘕腹痛等症治疗;

[0008] 桃仁,其味苦、甘,平,归心、肝、大肠经。具有活血祛瘀,润肠通便,止咳平喘之功,用于经闭,痛经,癥瘕痞块等症治疗;

[0009] 木香,其性味辛、苦,温,归脾、胃、大肠、三焦、胆经。具有行气止痛,健脾消食功效,用于胸脘胀痛,泻痢后重,食积不消,不思饮食等症治疗;

[0010] 丹皮,其性寒,味苦、凉、微寒,归心、肝、肾、肺经。具有清热凉血、活血散瘀功效,用于温热病热入血分、发斑、吐衄、血滞经闭、痛经等症治疗;

[0011] 黄芪,其性味甘,微温,归肺、脾、肝、肾经。具有益气固表、敛汗固脱、托疮生肌、利水消肿之功效,用于治疗便血崩漏,表虚自汗,血虚萎黄,内热消渴等症;

[0012] 白芷,其性味辛,温,归肺、胃经,具有祛风散寒,通窍止痛,消肿排脓,燥湿止带功效;

[0013] 黄连,其味苦,寒,归心、脾、胃、肝、胆、大肠经。具有清热燥湿,泻火解毒功效,用于心火亢盛,心烦不寐,血热吐衄,目赤,牙痛,消渴,痈肿疔疮等症治疗;

[0014] 陈皮,其性温、辛、苦,归脾、肺经。具有理气健脾,调中,燥湿,化痰之功,主治脾胃气滞之脘腹胀满或疼痛、消化不良等症;

[0015] 升麻,其性辛、微甘,微寒,归肺、脾、胃、大肠经。具有发表透疹,清热解毒,升举阳

气功效,用于风热头痛,齿痛,口疮,咽喉肿痛,麻疹不透,阳毒发斑等症;

[0016] 肉桂,其性大热,味辛、甘。具有补火助阳,引火归源,散寒止痛,活血通经功效,用于阳痿、宫冷、心腹冷痛、虚寒吐泻、经闭、痛经等症;

[0017] 麦冬,其性味甘、微苦,微寒,归心、肺、胃经。具有养阴生津,润肺清心功效,用于肺燥干咳,虚癆咳嗽,津伤口渴,心烦失眠,内热消渴等症;

[0018] 甘草,其性平,味甘,归十二经,有解毒、祛痰、止痛、解痉、清热解毒、祛痰止咳、缓急止痛、调和诸药之效,用于脾胃虚弱,倦怠乏力,心悸气短,咳嗽痰多,脘腹、四肢挛急疼痛,痈肿疮毒,缓解药物毒性、烈性;

[0019] 荆芥炭,其味辛、微苦,性微温,归肺、肝二经。用于治便血,崩漏,产后血晕等症。

[0020] 瘀血一症本属实,但因发于产后,气血本虚,故亦为虚实夹杂、本虚标实之证。本虚,乃产后正虚;标实,为瘀血内阻。本发明所以提供的中药组合物取川芎、桃仁、丹皮、白芷、肉桂、荆芥炭的活血行气、祛瘀、散瘀、燥湿止带之功促活血、祛瘀之效;取木香、黄连、陈皮、升麻的行气止痛、健脾消食、清热燥湿、泻火解毒、升举阳气之效解情志不遂之疾;取当归、黄芪、麦冬的补血活血、益气固表、补火助阳之效治百脉空虚;取甘草的解毒、调和诸药之效;诸药通用,共奏活血祛瘀、促肝条达、健脉之效。本发明提供的中药组合物原料易得,服用时按照常规中药煎制的方法取其药汁一日两次服用即可。该中药组合物对产后瘀血一症的治疗效果彻底,治疗后不易复发,患者服用无副作用。

具体实施方式

[0021] 下面结合实施例对本发明做进一步说明。

[0022] 实施例 1

[0023] 女,25 岁,产后小腹疼痛,恶露不尽,持续时间 2 月。

[0024] 药物组合:

[0025] 取当归 15g、川芎 10g、桃仁 10g、木香 15g、丹皮 10g、黄芪 20g、白芷 10g、黄连 10g、陈皮 10g、升麻 8g、肉桂 8g、麦冬 15g、甘草 8g、荆芥炭 15g 作为一剂。

[0026] 服用方法:

[0027] 将上述药物按照常规煎制中药的方法进行煎制,得药汁 300-400ml,每日早晚服用一次,每日一剂。

[0028] 治疗效果:

[0029] 服用 15 天后,腹部疼痛消失,下身干净。

[0030] 实施例 2

[0031] 女,35 岁,产后小腹硬满并伴有疼痛,阴道流血淋漓不尽 3 个月。

[0032] 药物组合:

[0033] 取当归 12g、川芎 12g、桃仁 6g、木香 18g、丹皮 8g、黄芪 22g、白芷 8g、黄连 12g、陈皮 8g、升麻 10g、肉桂 6g、麦冬 18g、甘草 6g、荆芥炭 18g 作为一剂。

[0034] 服用方法:

[0035] 将上述药物按照常规煎制中药的方法进行煎制,得药汁 300-400ml,每日早晚服用一次,每日一剂。

[0036] 治疗效果:

[0037] 服用 20 天,不良症状消失。

[0038] 实施例 3

[0039] 女,24 岁,怀孕 3 个月,流产后阴道经常性出血,并伴有难闻气味。

[0040] 药物组合:

[0041] 取当归 18g、川芎 8g、桃仁 12g、木香 12g、丹皮 12g、黄芪 18g、白芷 12g、黄连 8g、陈皮 12g、升麻 6g、肉桂 10g、麦冬 12g、甘草 10g、荆芥炭 12g 作为一剂。

[0042] 服用方法:

[0043] 将上述药物按照常规煎制中药的方法进行煎制,得药汁 300-400ml,早晚服用一次,每日一剂。

[0044] 治疗效果:

[0045] 服用 2 个月后,不良症状消失。

[0046] 实施例 4

[0047] 女,18 岁,怀孕 6 个月,引产后,小腹疼痛不止,严重时疼痛难忍,阴道并伴有出血不止。

[0048] 药物组合:

[0049] 取当归 10g、川芎 15g、桃仁 5g、木香 20g、丹皮 5g、黄芪 25g、白芷 5g、黄连 15g、陈皮 5g、升麻 12g、肉桂 4g、麦冬 20g、甘草 4g、荆芥炭 20g 作为一剂。

[0050] 服用方法:

[0051] 将上述药物按照常规煎制中药的方法进行煎制,得药汁 300-400ml,每日一剂。

[0052] 治疗效果:

[0053] 服用 2 月后,小腹疼痛消失,月经恢复正常。

[0054] 实施例 5

[0055] 女,22 岁,产后小腹经常性轻微疼痛,月经始终不正常,下身淋漓不尽,由于初次生产没有引起注意,持续时间达半年之久,用过多种药物未见好转。

[0056] 药物组合:

[0057] 取当归 20g、川芎 5g、桃仁 15g、木香 10g、丹皮 15g、黄芪 15g、白芷 15g、黄连 5g、陈皮 15g、升麻 4g、肉桂 12g、麦冬 10g、甘草 12g、荆芥炭 10g 作为一剂。

[0058] 服用方法:

[0059] 将上述药物按照常规煎制中药的方法进行煎制,得药汁 300-400ml,每日早晚服用一次,每日一剂。

[0060] 治疗效果:

[0061] 服用 1.5 个月,上述症状消失。

[0062] 本发明提供的中药组合物可根据患者的不同情况对原料药物在所提供的配比的范围内进行加减,该中药组合物经过 85 例产后瘀血患者的服用,治愈率达 95%,总有效率达 98%。