



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203388293 U

(45) 授权公告日 2014. 01. 15

(21) 申请号 201320413371. 3

(22) 申请日 2013. 07. 12

(73) 专利权人 义乌市安民日用品有限公司

地址 322000 浙江省金华市义乌市佛堂镇义
南工业区

(72) 发明人 周庆明

(74) 专利代理机构 杭州杭诚专利事务有限公
司 33109

代理人 尉伟敏

(51) Int. Cl.

A41D 1/18 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

便捷换衣罩

(57) 摘要

本实用新型公开了一种便捷换衣罩,包括上定型件和下定型件,以及连接在上定型件和下定型件之间由遮光布为主料构成的罩体,所述上定型件上设置有吊绳,所述罩体的内侧壁面上设置有储物袋。本实用新型通过吊绳将整个换衣罩悬挂起来,使用者钻入其中即可轻松换衣,整个过程自己可以观测到自身整个换衣过程,使用起来非常便捷,消除了现有技术换衣罩只能更换开衫类衣物的限制,扩大了更衣适用范围。此外再在罩体内侧壁上设置储物袋,方便储放衣物,给更衣带来进一步的便捷。



1. 一种便捷换衣罩,其特征在于,包括上定型件和下定型件,以及连接在上定型件和下定型件之间由遮光布为主料构成的罩体,所述上定型件上设置有吊绳,所述罩体的内侧壁面上设置有储物袋。

2. 根据权利要求1所述的便捷换衣罩,其特征在于,所述下定型件上设置有若干挂绳。

3. 根据权利要求1所述的便捷换衣罩,其特征在于,所述罩体上方设置有一扇窗口,窗口上沿连接有将整个窗口覆盖住的帘布,所述帘布位于罩体的内侧壁面上。

4. 根据权利要求1所述的便捷换衣罩,其特征在于,所述罩体上沿着纵向方向设置有一道开口缝,所述开口缝上设置有将其并合或分离的拉链。

5. 根据权利要求1或2或3或4所述的便捷换衣罩,其特征在于,上定型件和下定型件均为圆形或者均为方形或者均为三角形。

便捷换衣罩

技术领域

[0001] 本实用新型涉及换衣罩技术领域,更具体地说是一种便捷换衣罩。

背景技术

[0002] 换衣罩,顾名思义是方便于人们随时随地用于遮掩身体换衣服而使用的。我们常见于无法提供空间来建造试衣间的密集型商场店铺当中。在南方夏季里,人们也会携带这种换衣罩去大自然的河流湖泊中游泳玩耍时使用。

[0003] 现有技术的换衣罩如专利 ZL200920248439.0 记载,主要包括连接罩、连接环以及遮光布,围绕连接环顶边设有连接罩,连接罩顶部设有圆形开口,开口用松紧带连接;围绕连接环底边连接一圈遮光布,圈形遮光布设有纵向开口,在开口处用拉链封口。所述的连接环由两个等大的半圆环在两端活动连接组成。

[0004] 现有技术的换衣罩是将连接罩套于颈部,头露于外边,用下方遮光布形成的罩体遮挡身体,然后换衣服,这种换衣罩局限性很大,仅适合开衫之类衣物更换。最主要缺陷是整个人不能置于换衣罩内,肉眼不能观测到自身整个换衣过程,使用起来比较麻烦,不太实用。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于克服现有技术换衣罩不能整个人置身于其内造成更换不便、更衣局限性大的缺陷,提供一种成本低廉、换衣方便、便于携带、应用广泛的便捷换衣罩。

[0006] 为了达到以上目的,本实用新型是通过以下技术方案实现的:一种便捷换衣罩,其特征在于,包括上定型件和下定型件,以及连接在上定型件和下定型件之间由遮光布为主料构成的罩体,所述上定型件上设置有吊绳,所述罩体的内侧壁面上设置有储物袋。

[0007] 本实用新型通过吊绳将整个换衣罩悬挂起来,使用者钻入其中即可轻松换衣,整个过程自己可以观测到自身整个换衣过程,使用起来非常便捷,消除了现有技术换衣罩只能更换开衫类衣物的限制,扩大了更衣适用范围。此外再在罩体内侧壁上设置储物袋,方便储放衣物,给更衣带来进一步的便捷。

[0008] 作为优选,所述下定型件上设置有若干挂绳。

[0009] 本实用新型在换衣罩下端的下定型件上设置若干挂绳,挂绳可以是一个,二个,甚至是三个以上,当二个以上是沿整个下定型件周向等间距布置。主要作用是拴配重来稳定换衣罩起到抗风作用,尤其是野外更加需要这个功能。

[0010] 作为优选,所述罩体上方设置有一扇窗口,窗口上沿连接有将整个窗口覆盖住的帘布,所述帘布位于罩体的内侧壁面上。

[0011] 换衣罩上开设窗口,是便于内部的使用者观测外围的情况,以达到方便使用者,给使用者一个安心的目的。

[0012] 作为优选,所述罩体上沿着纵向方向设置有一道开口缝,所述开口缝上设置有将

其并合或分离的拉链。

[0013] 换衣罩上设置开口缝,方便使用者进出,同时为了不影响其使用,在开口缝上设置拉链。

[0014] 作为优选,上定型件和下定型件均为圆形或者均为方形或者均为三角形。

[0015] 定型件起到定型整个换衣罩形状的作用,圆形是最为实用的形状,当然其它几何形状也能够制造成为有特色的产品。

[0016] 有益效果:本实用新型通过吊绳将整个换衣罩悬挂起来,使用者钻入其中即可轻松换衣,整个过程自己可以观测到自身整个换衣过程,使用起来非常便捷,消除了现有技术换衣罩只能更换开衫类衣物的限制,扩大了更衣适用范围。此外再在罩体内侧壁上设置储物袋,方便储放衣物,给更衣带来进一步的便捷。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型的结构示意图;

[0018] 图2为图1的后视图。

[0019] 图中:1-上定型件,2-罩体,3-下定型件,4-吊绳,5-储物袋,6-挂绳,7-窗口,8-帘布,9-开口缝,10-拉链。

具体实施方式

[0020] 为了使本实用新型的技术手段、创作特征与达成目的易于明白理解,以下结合具体实施例进一步阐述本实用新型。

[0021] 实施例1:如图1和图2所示,一种便捷换衣罩,包括均为圆形环状的上定型件1和下定型件3,以及连接在上定型件1和下定型件3之间由遮光布为主料构成的罩体2,上定型件1上设置有一对吊绳4,罩体2的内侧壁面上设置有二个储物袋5。下定型件3上设置有三根等间距布置的挂绳6。

[0022] 罩体2上方设置有一扇窗口7,窗口7上沿连接有将整个窗口覆盖住的帘布8,帘布8位于罩体2的内侧壁面上。罩体2上沿着纵向方向设置有一道开口缝9,开口缝9上设置有将其并合或分离的拉链10。

[0023] 实施例2:上定型件1和下定型件3均为方形。其余同实施例1。

[0024] 实施例3:上定型件1和下定型件3均为三角形。其余同实施例1。

[0025] 实用:将吊绳悬挂于可靠处,挂绳上拴上配重,使用者打开拉链从开口缝中进入罩体内,将待换衣物置于其中一储物袋中,换下衣服置于另一储物袋中来完成更衣,需要观测外围情况,可以掀开帘布从窗口观察。

[0026] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。




图 1




图 2