(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202440285 U
(45)授权公告日 2012.09.19

(21)申请号 201220052320.8

(22)申请日 2012.02.17

(73)专利权人 俞春媚
地址 321000 浙江省金华市婺城区江南街道南苑新村西 31 幢 1 单元 301 室

(72)发明人 俞春媚

(51)Int.Cl.
*B67B 7/44*(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

开瓶器

(57)摘要

本实用新型公开了一种开瓶器，它由器体、小挂圈、长方形孔洞、把柄、弯钩组成，其特征在于器体头部两端留有小挂圈，器体头部中间留有长方形孔洞，器体连接把柄，把柄连接弯钩，使用时，使用者根据自己的需要选择用长方形孔洞还是用弯钩来开瓶子，其有益效果是设计简单，成本低廉，实用性较大。




CN 202440285 U

1. 一种开瓶器，由器体(1)、小挂圈(2)、长方形孔洞(3)、把柄(4)、弯钩(5)组成，其特征在于器体(1)头部两端留有小挂圈(2)，器体(1)头部中间留有长方形孔洞(3)，器体(1)连接把柄(4)，把柄(4)连接弯钩(5)。

# 开瓶器

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种开瓶器，尤其涉及一种留有弯钩的开瓶器，属于开瓶器技术领域。

## 背景技术

[0002] 目前，公知技术的开瓶器，在器体的一端是没有弯钩的，在本实用新型未作出之前，无留有弯钩的开瓶器的使用，检索专利文献，无该技术的技术方案公开。

## 发明内容

[0003] 为了克服现有技术中无留有弯钩的开瓶器的不足，本实用新型的目的是为了提供一种留有弯钩的开瓶器，该开瓶器通过留有弯钩，增加了开瓶器的功能，即使用者可以根据自己的需求选择使用，给使用者带来了便利。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：由器体、小挂圈、长方形孔洞、把柄、弯钩组成，其特征在于器体头部两端留有小挂圈，器体头部中间留有长方形孔洞，器体连接把柄，把柄连接弯钩，使用时，使用者根据自己的需要选择用长方形孔洞还是用弯钩来开瓶子。

[0005] 本实用新型的有益效果是设计简单，成本低廉，实用性较大。

## 附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0007] 图 1 是本实用新型的示意图。

[0008] 图 1 中 1. 器体，2. 小挂圈，3. 长方形孔洞，4. 把柄，5. 弯钩。

## 具体实施方式

[0009] 本实用新型由器体 1、小挂圈 2、长方形孔洞 3、把柄 4、弯钩 5 组成，其特征在于器体 1 头部两端留有小挂圈 2，器体 1 头部中间留有长方形孔洞 3，器体 1 连接把柄 4，把柄 4 连接弯钩 5，使用时，使用者根据自己的需要选择用长方形孔洞 3 还是用弯钩 5 来开瓶子。





图 1