

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **27011**

(21) Numer zgłoszenia: **29389**

(51) Klasyfikacja:
25-01

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **16.02.2021**

(54)

Błachodachówka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
14.06.2021 WUP 12/2021

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BLACH-POL KRZYSZTOFIK, PAŁYGA
SPÓŁKA JAWNA, Opoczno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**WITOLD PAŁYGA, Gielniów, (PL),
MAREK KRZYSZTOFIK, Adamów, (PL)**

PL 27011

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa i oryginalna blachodachówka w postaci pojedynczego lub wielokrotnego modułu, wykonana w procesie tłoczenia i profilowania. Znane są różnego rodzaju dachówki i blachodachówki ukształtowane przez profilowania tworząc falowania i uskoki.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest blachodachówka posiadająca nowy i oryginalny wygląd oraz indywidualny charakter, nadany przez wzajemne usytuowanie poszczególnych elementów tworzących wzór. Blachodachówka według wzoru posiada unikatowy kształt nadany mu przez cyklicznie powtarzające się elementy płaskie, garby i zagłębienia.

Blachodachówkę według wzoru przemysłowego przedstawiono na załączonych ilustracjach

Fig. 1 – 4, na których poszczególne figury oznaczają:

Fig. 1 i 2 – blachodachówkę w widoku z góry,

Fig. 3 i 5 – blachodachówkę w widoku z boku,

Fig. 4 i 6 – przekrój podłużny blachodachówki.

Blachodachówka według wzoru przemysłowego przedstawione na załączonych ilustracjach posiada jednakowe zakończenia oraz cyklicznie powtarzające się zagłębienia umieszczone pomiędzy płaskimi powierzchniami.

Istotne cechy wspólne wzoru przemysłowego w postaci blachodachówki stanowią:

- blachodachówka składa się z identycznych, powtarzających się elementów,
- pomiędzy jednym a drugim półokrągłym garbikiem (2) występuje płaska powierzchnia (1),
- pomiędzy garbkami (2) na powierzchni (1) umieszczone są półokrągłe przeprofilowania (3),
- cykliczne powtarzające się zagłębienia (4) na poziomej powierzchni dachówki,
- krótki, pionowy brzeg (uskok),
- układ linii poziomych i pionowych tworzących charakterystyczną postać wzoru,
- wzajemne usytuowanie poszczególnych elementów.

Blachodachówka według wzoru ukształtowana jest przez jednakowe płaskie powierzchnie pomiędzy garbami, powtarzające się przeprofilowania nadające kolejnym uskokom charakterystyczny wygląd.

Ilustracja wzoru




Fig 1




Fig 2




Fig 3



Fig 4



Fig 5



Fig 6