

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21919**

(21) Numer zgłoszenia: **23525**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(22) Data zgłoszenia: **14.06.2015**

(54)

Naroże meblowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.02.2016 WUP 02/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
RUDNIK KONRAD P.Z.I., Bochnia, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
RUDNIK KONRAD, Bochnia, (PL)

PL 21919

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest polimerowe naroże meblowe mające zastosowanie przy łączeniu prostokątnych względem siebie płyt meblarskich w meblach skrzynkowych oraz przy łączeniu wierzchniej płytki mebla z jego bokami.

Istotę wzoru stanowi nowa i indywidualna postać przedmiotu przejawiająca się w nowym kształcie i strukturze powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiono na załączonym materiale ilustracyjnym, na którego fig. 1 pokazano naroże meblowe zastosowane na krawędziach prostokątnych do siebie boków szafki, w kolorze kontrastującym z wybarwieniem mebla, na fig. 2 pokazano naroże na łączeniu zewnętrznej płytki mebla i prostokątnej do niej płaszczyzny ściany mebla, również z wybarwieniem kontrastującym z wybarwieniem płytek, natomiast fig. 3 ukazuje naroże wybarwione na kolor łączonych płytek zastosowane zarówno na połączeniu dwóch prostokątnych względem siebie ścian jak i na krawędziach zewnętrznych płytek meblowych.

Jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym, naroże meblowe jest wykonane z polimeru, który może być barwiony na kolor kontrastujący z płytkami meblowymi, zarówno z płyt wiórowych, MDF lub materiałów kompozytowych o powierzchniach surowych, pokrytych melaminą, laminatem lub folią typu finisz, albo jest wybarwione na kolor powierzchni elementów, na których łączeniu jest zastosowane.

Zewnętrzna – widoczna na łączeniu ścian mebli – krawędź naroża meblowego jest fazowana po łuku, tak, że jej profil ma postać 1/4 okręgu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Gładka, o strukturze tworzywa sztucznego powierzchnia naroża meblowego. Wyprofilowanie widocznej krawędzi naroża w postaci łuku stanowiącego 1/4 okręgu.

Wybarwienie w kolorze kontrastowym z kolorem łączonych płytek meblowych lub w kolorze ścian mebla.

Naroże wykonane z polimeru typu ABS, PVC lub podobne.

Ilustracja wzoru




fig. 1



fig. 2



fig. 3