

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23406**

(21) Numer zgłoszenia: **25239**

(51) Klasyfikacja:
26-01

(22) Data zgłoszenia: **31.01.2017**

(54)

Lampion nagrobny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2017 WUP 7/2017

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**SZCZEPAŃCZYK TOMASZ, Piława Górna, (PL);
CZERNIEJEWICZ WŁODZIMIERZ, Stęszew, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**TOMASZ SZCZEPAŃCZYK, Piława Górna, (PL),
WŁODZIMIERZ CZERNIEJEWICZ, Stęszew, (PL)**

PL 23406

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest **lampion nagrobny wykonany z kamienia naturalnego i szkła**.

Lampion nagrobny przeznaczony jest do umieszczania w jego wnętrzu zniczy elektrycznych, zniczy parafinowych, bądź świec. Lampion nagrobny odznacza się przede wszystkim kształtem, wzornictwem i materiałami użytymi do jego budowy. Zgłaszany wzór przemysłowy ma charakter indywidualny i nowy, bowiem na rynku podobne produkty nie występują.

Całość lampionu nagrobnego ma kształt zbliżony do bryły walca kołowego prostego. Lampion nagrobny zbudowany jest w ten sposób, że jego podstawa i górna część wykonana jest z kamienia naturalnego. Natomiast powierzchnia boczna walca w jednej połowie wykonana jest z kamienia naturalnego, a w drugiej połowie ze szkła giętego. Przy czym powierzchnia boczna walca podzielona jest w pionie. Lampion nagrobny ograniczony jest podstawą, częścią górną i powierzchnią boczną, a środkiem jest pusty. Powierzchnia boczna wykonana ze szkła giętego stanowi drzwiczki uchylne pozwalające na otwarcie lampionu nagrobnego, umieszczenie w nim elementu świecącego i zamknięcie. Drzwiczki te wzdłuż boków pionowych posiadają blaszane okucia. Z jednej strony blaszane okucie zakończone jest u dołu i u góry bolcem pozwalającym na zamocowanie drzwiczek w podstawie i części górnej lampionu nagrobnego. Z drugiej strony blaszane okucie w połowie wysokości posiada blaszany uchwyt pozwalający na otwieranie i zamykanie drzwiczek. Na tej samej wysokości, co blaszany uchwyt w części bocznej wykonanej z kamienia naturalnego umieszczony jest magnes zapobiegający przypadkowemu otwieraniu się drzwiczek.

Lampion nagrobny może występować w różnej kolorystyce kamienia naturalnego oraz w różnej kolorystyce szkła giętego, umożliwiającą dopasowanie go do kolorystyki nagrobka.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego są:

- wykonanie z kamienia naturalnego,
- wykonanie drzwiczek uchylnych ze szkła giętego,
- kształt walca,
- możliwość wykonania w różnej kolorystyce kamienia naturalnego i różnej kolorystyce szkła giętego,
- przezroczyste zamknięcie umożliwiające uwidocznienie przedmiotu umiejscowionego we wnętrzu,
- puste wnętrze umożliwiające umieszczenie w środku przedmiotu.

Opis ilustracji:

Fig. 1 – rysunek widok z przodu lampion zamknięty,

Fig. 2 – rysunek widok z boku lampion zamknięty,

Fig. 3 – rysunek widok z góry lampion zamknięty,

Fig. 4 – rysunek widok z przodu lampion otwarty,

Fig. 5 – rysunek widok z boku lampion otwarty,

Fig. 6 – rysunek widok z góry lampion otwarty,

Fig. 7 – rysunek izometryczny lampion otwarty,

Fig. 8 – rysunek izometryczny lampion zamknięty,

Fig. 9 – zdjęcie widok z przodu lampion otwarty,

Fig. 10 – zdjęcie widok z przodu lampion zamknięty,

Fig. 11 – zdjęcie widok ukośny z góry lampion otwarty,

Fig. 12 – zdjęcie widok z góry lampion zamknięty.

Ilustracja wzoru

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11




Fig. 12



