

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **27339**

(21) Numer zgłoszenia: **29747**

(51) Klasyfikacja:
30-06

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **17.05.2021**

(54)

Pomieszczenie dla kota

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
20.09.2021 WUP 25/2021

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
PRASKA IZABELA, Kaniów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
IZABELA PRASKA, Kaniów, (PL)

PL 27339

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pomieszczenie dla kota w kształcie skrzynki, mające zastosowanie zwłaszcza jako porodówka dla kotek.

Nowa i oryginalna postać pomieszczenia dla kota przejawia się w jego ukształtowaniu i zdobieniach na zewnętrznych ściankach.

Pomieszczenie dla kota według wzoru przemysłowego ma otwierane wieko i podzieloną ściankę przednią, której część górna i część dolna są niezależnie otwierane. W górnej części ścianki przedniej znajduje się okrągły otwór będący wejściem dla kota do wewnątrz pomieszczenia. Ścianka tylna i część sąsiadujących z nią ścianek bocznych jest wyższa od pozostałych części ścianek bocznych tworząc przy zamkniętej pokrywie częściowo ograniczoną płaszczyznę do różnych zastosowań. Na wewnętrznej stronie dolnej części ścianki przedniej znajduje się drapak dla kota. Wewnątrz pomieszczenia, pod górną pokrywą znajduje się półka dostępna po otwarciu pokrywy. Ponadto na zewnętrznych powierzchniach bocznych ścianek oraz na górnej części ścianki przedniej umieszczone jest zdobienie przedstawiające stylizowane koty.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiono na ilustracji, której:

- fig. 1 przedstawia pomieszczenie dla kota z zamkniętą pokrywą i zamkniętą górną i dolną częścią ścianki przedniej – w rzucie aksonometrycznym;
- fig. 2 – pomieszczenie dla kota z otwartą pokrywą i zamkniętą górną i dolną częścią ścianki przedniej – w rzucie aksonometrycznym;
- fig. 3 – pomieszczenie dla kota z otwartą pokrywą i otwartą dolną częścią ścianki przedniej – w rzucie aksonometrycznym;
- fig. 4 – pomieszczenie dla kota z zamkniętą pokrywą i otwartymi dolną i górną częścią ścianki przedniej – w rzucie aksonometrycznym.

Ilustracja wzoru



fig.1



fig.2



fig.3



fig.4