

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200710027148.4

[51] Int. Cl.

A61K 36/889 (2006.01)

A61P 29/00 (2006.01)

A61P 19/06 (2006.01)

A61P 19/02 (2006.01)

A61K 35/64 (2006.01)

A61K 35/58 (2006.01)

[43] 公开日 2007 年 8 月 22 日

[11] 公开号 CN 101019972A

[22] 申请日 2007.3.14

[21] 申请号 200710027148.4

[71] 申请人 刘树平

地址 523320 广东省东莞市石龙镇林屋新村
18 号

[72] 发明人 刘树平

[74] 专利代理机构 东莞市中正知识产权事务所
代理人 周庆耀

权利要求书 1 页 说明书 2 页

[54] 发明名称

一种治疗风湿性、类风湿性关节炎的中药液剂

[57] 摘要

本发明涉及一种中药液剂，特别是涉及一种治疗风湿性、类风湿性关节炎的中药液剂。本发明由乌蛇、枝花头、杜仲、寿皮、海风藤、姜活、当归片、独活、木瓜、北芪、田七、苍术、血杰、灵仙、川芎、熟地、乳香、白花蛇、全蝎组成，本发明具有优点：一是本发明中药液剂，组方简单、服用方便；二是能增强活血化瘀，气血畅通，舒筋活络，达到祛风除湿的目的；三是使用本中药液剂，对风湿、痛风、类风湿性关节炎，治愈过程相对较短，且不留后遗症。

1、一种治疗风湿性、类风湿性关节炎的中药液剂，其特征在于该液剂由下述成份重量（克）百分含量配比制成：

乌蛇 8-12	枝花头 2-4	杜仲 5-6	寿皮 2-4
海风藤 5-8	姜活 4-6	当归片 4-6	独活 4-6
木瓜 4-6	北芪 6-10	田七 2-4	苍术 4-6
血杰 3-5	灵仙 4-6	川芎 4-6	熟地 4-6
乳香 2-4	白花蛇 8-12	全蝎 4-6	

总量为 100%。

2、根据权利要求 1 所述的一种治疗风湿性、类风湿性关节炎的中药液剂制备方法，其特征在于：

- A. 取所述成份重量百分比的中药，总量为 100 克，置煎器内；
- B. 接着加入 250-350 克水；
- C. 在 100-120℃煎 60-80 分钟取液；
- D. 在常温下，包装即为中药液剂。

一种治疗风湿性、类风湿性关节炎的中药液剂

技术领域

本发明涉及一种中药液剂，特别是涉及一种治疗风湿性、类风湿性关节炎的中药液剂。

背景技术

风湿、痛风、类风湿性关节炎，大都是受风寒湿邪侵袭人体肌肤导致经络不通、气血闭阻不畅引起关节筋骨、肌肉疼痛，病久者引起关节肿胀、畸形强直及筋脉拘急的病象，西药只能以消炎、镇痛缓解改善病情；中医进行分型辨证治疗，中药虽有不少也存在一定的局限性，不能从根本上解决问题，目前国内外尚无疗效理想的治疗药物。

如中国专利 00116027.3 公开了一种治疗类风湿、风湿性关节炎的药物，它是由当归、川芎、牛膝、没药等十多味药物泡制加工而成的胶囊。再如中国专利 98109087.7 也公开了一种治疗风湿性、类风湿性关节炎、肩周炎的药物。

发明内容

本发明的目的是避免上述现有技术中的不足之处而提供一种治疗风湿性、类风湿性关节炎的中药液剂，该液剂疗效好，且不易复发。

本发明的目的可通过下列的措施来实现：

一种治疗风湿性、类风湿性关节炎的中药液剂，其特征在于该液剂由下述成份重量（克）百分含量配比制成：

乌蛇 8-12	枝花头 2-4	杜仲 5-6	寿皮 2-4
海风膝 5-8	姜活 4-6	当归片 4-6	独活 4-6

木瓜 4-6 北芪 6-10 田七 2-4 苍术 4-6

血杰 3-5 灵仙 4-6 川芎 4-6 熟地 4-6

乳香 2-4 白花蛇 8-12 全蝎 4-6

总量为 100%。

一种治疗风湿性、类风湿性关节炎的中药液剂制备方法，其特征在于：

- A. 取所述成份重量百分比的中药，总量为 100 克，置煎器内；
- B. 接着加入 250-350 克水；
- C. 在 100-120℃煎 60-80 分钟取液；
- D. 在常温下，包装即为中药液剂。

本发明相比现有技术具有如下优点：一是本发明中药液剂，组方简单、服用方便；二是能增强活血化瘀，气血畅通，舒筋活络，达到祛风除湿的目的；三是使用本中药液剂，对风湿、痛风、类风湿性关节炎，治愈过程相对较短，且不留后遗症。

具体实施方式

取下列中药（克）：

乌蛇 10 枝花头 3 杜仲 4 寿皮 3 海风膝 7

姜活 5 当归片 5 独活 5 木瓜 5 北芪 8

田七 3 苍术 5 血杰 4 灵仙 5 川芎 5

熟地 5 乳香 3 白花蛇 10 全蝎 5

制备方法：

- A. 将上述中药置煎器内；B. 接着加入 300 克水；
- C. 在 110℃煎 70 分钟取液；D. 在常温下，包装即为中药液剂。