

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202139825 U

(45) 授权公告日 2012. 02. 08

(21) 申请号 201120250617. 0

(22) 申请日 2011. 07. 14

(73) 专利权人 湖州格林特木塑材料有限公司
地址 313012 浙江省湖州市山水华府 1 幢 1
单元 902 室

(72) 发明人 任利峰

(74) 专利代理机构 杭州华鼎知识产权代理事务
所(普通合伙) 33217
代理人 魏亮

(51) Int. Cl.
E04F 19/06(2006. 01)


(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称
木塑地板封边条

(57) 摘要

本实用新型提供木塑地板封边条,包括封边板、设在封边板上的卡接条,所述封边板下部设有延长板。安装方便,连接牢固,能够有效地避免封边条高出地板造成人员行走不便的现象发生。



1. 木塑地板封边条,其特征在于:包括封边板(1)、设在封边板(1)上的卡接条(2),所述封边板(1)下部设有延长板(3)。

2. 根据权利要求1所述的木塑地板封边条,其特征在于:所述封边板(1)与延长板(3)为一体结构。

3. 根据权利要求1所述的木塑地板封边条,其特征在于:所述卡接条(2)上设有防滑纹(4)。

木塑地板封边条

技术领域

[0001] 本实用新型涉及木塑地板封边条。

背景技术

[0002] 现有的木塑地板在安装时基本都采用塑料或金属扣件进行安装,这样就造成木塑地板两个侧面必须有卡槽,整块区域安装好后,最边缘的地板侧面的卡槽就会裸露在外,于是采用 L 形状的直角卡板进行封边,但由于直角卡板得包边本身有一定的厚度,封边完成后 L 形状的直角卡板得包边的一面会高出地板,使得在地板上行走时容易被绊倒,并且直角卡板与木塑地板的卡槽之间连接不牢靠,容易掉出。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题在于提供木塑地板封边条,安装方便,连接牢固,能够有效地避免封边条高出地板造成人员行走不便的现象发生。

[0004] 为解决上述现有的技术问题,本实用新型采用如下方案:木塑地板封边条,包括封边板、设在封边板上的卡接条,所述封边板下部设有延长板。

[0005] 作为优选,所述封边板与延长板为一体结构。结构简单,制造方便。

[0006] 作为优选,所述卡接条上设有防滑纹。连接牢靠。

[0007] 有益效果:

[0008] 本实用新型采用上述技术方案提供木塑地板封边条,安装方便,连接牢固,有效地避免了封边条高出地板造成人员行走不便的现象发生。

附图说明

[0009] 图 1 为本实用新型的结构示意图;

[0010] 图 2 为本实用新型的使用状态示意图。

具体实施方式

[0011] 如图 1 所示,木塑地板封边条,包括封边板 1、设在封边板 1 上的卡接条 2,所述封边板 1 下部设有延长板 3。所述封边板 1 与延长板 3 为一体结构。所述卡接条 2 上设有防滑纹 4。

[0012] 实际使用时,如图 2 所示,卡接条 2 卡进木塑地板 5 上的卡槽 6 中,延长板 3 抵住地面,封边板 1 的上端与木塑地板 5 的上端齐平,安装方便,连接牢固,有效地避免了封边条高出地板造成人员行走不便的现象发生。




图 1

图 2