



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 101816742 A

(43) 申请公布日 2010.09.01

(21) 申请号 201010189679.5

(22) 申请日 2010.06.02

(71) 申请人 泰一和浦(北京)中医药研究院有限公司

地址 100071 北京市丰台区丰管路16号9号楼2027B

(72) 发明人 王峰

(51) Int. Cl.

A61K 36/896 (2006.01)

A61K 36/8964 (2006.01)

A61P 9/14 (2006.01)

A61K 33/06 (2006.01)

A61K 33/26 (2006.01)

A61K 35/36 (2006.01)

A61K 35/64 (2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 6 页

(54) 发明名称

一种治疗痔疮的中药组合物及其制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种新的治疗痔疮的中药组合物及其制备方法,本发明中药组合物主要由以下原料药组成:槐花、槐角、槐米、茯苓、苦参、玄参、苍术、白术、山药、土鳖虫、川楝子、儿茶、自然铜、九香虫、川芎、沉香、降香、侧柏叶炭、地榆、皂刺、穿山甲、双花、地丁、紫草、蒲公英、连翘、生黄芪、白术、当归、丹参、党参、牡丹皮、栀子、天花粉、黄芩、黄连、白癣皮、秦皮、赤芍、蚤休、青黛、败酱草、半边莲等。本发明中药组合物可按照常规的中药制剂方法制备成任何一种常用口服制剂。本发明可显著改善:痔疮便血、疼痛、脱出,以及由此引起的分泌物增多,肛门湿潮不舒,感染、肿胀、疼痛等症状,临床疗效确切,疗效显著,见效迅速。

1. 一种治疗痔疮的中药组合物,其特征是:主要有以下重量份的原料药组成:

槐花 1~100 份、槐角 1~150 份、槐米 1~100 份、茯苓 1~150 份、苦参 1~120 份、玄参 1~120 份、苍术 1~100 份、白术 1~120 份、山药 1~120 份、土鳖虫 1~100 份、川楝子 1~120 份、儿茶 1~50 份、自然铜 1~50 份、侧柏叶炭 1~100 份、地榆 1~120 份、皂刺 1~50 份、穿山甲 1~50 份、双花 1~120 份、地丁 1~100 份、紫草 1~120 份、半边莲 1~50 份、白花蛇舌草 1~100 份、漏壶 1~100 份、土茯苓 1~100 份、地骨皮 1~120 份、银柴胡 1~100 份、胡黄连 1~100 份、蒲公英 1~120 份、连翘 1~50 份、生黄芪 1~120 份、白芍 1~120 份、当归 1~120 份、炙乳香 1~50 份、炙没药 1~50 份、天花粉 1~150 份、栀子 1~50 份、黄芩 1~120 份、黄连 1~100 份、白癣皮 1~120 份。

2. 按照权利要求 1 所述的中药组合物,其特征是:各原料药的重量份是:

槐花 30 份、槐角 50 份、槐米 30 份、茯苓 50 份、苦参 20 份、玄参 20 份、苍术 20 份、白术 30 份、山药 30 份、土鳖虫 15 份、川楝子 20 份、儿茶 15 份、自然铜 15 份、侧柏叶炭 30 份、地榆 30 份、皂刺 15 份、穿山甲 15 份、双花 30 份、地丁 20 份、紫草 20 份、半边莲 15 份、白花蛇舌草 20 份、漏壶 20 份、土茯苓 30 份、地骨皮 30 份、银柴胡 20 份、胡黄连 20 份、蒲公英 30 份、连翘 20 份、生黄芪 30 份、白芍 20 份、当归 30 份、炙乳香 15 份、炙没药 15 份、天花粉 30 份、栀子 15 份、黄芩 20 份、黄连 15 份、白癣皮 30 份。

3. 按照权利要求 1 所述的中药组合物,其中原料药还有:

秦皮 1~120 份、生地黄 1~100 份、赤芍 1~100 份、蚤休 1~50 份、青黛 1~50 份、败酱草 1~100 份、九香虫 1~50 份、川芎 1~100 份、沉香 1~50 份、降香 1~100 份、芦荟 1~100 份、丹参 1~100 份、党参 1~100 份、牡丹皮 1~120 份、郁李仁 1~100 份、大黄 1~100 份、苏木 1~100 份、血竭 1~30 份、芡实 1~100 份、莲子 1~50 份、赤石脂 1~50 份、生石膏 1~100 份、知母 1~50 份、禹余粮 1~50 份、石榴皮 1~50 份。

4. 按照权利要求 3 所述的中药组合物,其中各组分的重量份是:

秦皮 30 份、生地黄 20 份、赤芍 20 份、蚤休 15 份、青黛 15 份、败酱草 30 份、九香虫 15 份、川芎 15 份、沉香 10 份、降香 20 份、芦荟 20 份、丹参 20 份、党参 30 份、牡丹皮 20 份、郁李仁 20 份、大黄 20 份、苏木 20 份、血竭 10 份、芡实 20 份、莲子 15 份、赤石脂 15 份、生石膏 20 份、知母 15 份、禹余粮 25 份、石榴皮 25 份。

5. 按照权利要求 1、2、3 或 4 所述的任意一项中药组合物,其特征是:可按照常规的中药制剂方法制备成任何一种常用的口服制剂。

6. 按照权利要求 5 所述的中药组合物,其特征是:所述的口服制剂是丸剂、胶囊剂、片剂、散剂、颗粒剂或口服液。

7. 权利要求 1~6 所述的任意中药组合物在制备治疗痔疮药物中的应用。

一种治疗痔疮的中药组合物及其制备方法

[0001] 技术领域

[0002] 本发明涉及一种治疗痔疮的中药组合物。尤其涉及一种以中草药为原料药的治疗痔疮的中药组合物及其制备方法。

[0003] 背景技术

[0004] 人体直肠末端粘膜下和肛管皮肤下静脉丛发生扩张和屈曲所形成的柔软静脉团,称为痔,又名痔疮、痔核、痔病、痔疾等。医学所指痔疮包括内痔、外痔、混合痔。据有关普查资料表明,肛门直肠疾病的发病率为 59.1%,痔占有所有肛肠疾病的 87.25%,而其中又以内痔最为常见,占有所有肛肠疾病的 52.19%。男女均可得病,女性的发病率为 67%,男性的发病率为 53.9%;任何年龄都可发病,其中 20-40 岁的人较为多见,并随着年龄的增长而逐渐加重。

[0005] 痔疮发病原因颇多,久坐、久站、劳累等使人体长时间处于一种固定体位,从而影响血液循环,使盆腔内血流缓慢和腹内脏器充血,引起痔静脉过度充盈、曲张、隆起、静脉壁张力下降而引起痔疮是发病的重要原因之一。若运动不足,肠蠕动减慢,粪便下行迟缓或因习惯性便秘,从而压迫静脉,使局部充血和血液回流障碍,引起痔静脉内压升高,静脉壁抵抗力降低,也可导致痔疮发病率增高。痔疮最主要的症状是便血和脱出,大便时反复多次地出血,使体内丢失大量的铁,引起缺铁性贫血,且多伴有疼痛,严重影响健康和生活。

[0006] 痔疮症状分为四个等级:第一为在肛门外肿胀;第二度时痔疮会随排便而脱出,但是排便完后即自动缩回肛门外。到第三级时,则无法自动缩回,必须用手将痔疮推回肛门外。最严重时即脱出肛门外无法推回。

[0007] 首先大便出血,时时发作,感觉有东西脱出肛门外,或肛门外肿痛,分泌物增加,经常污染内裤,即大致认为患了痔疮。其次,内痔期的主要表现是大便时出血,且血量较多,有时点滴而下,并常有喷射状便血,无疼痛及其他不适,出血日久、量多可引起轻度贫血,甚则可见头昏目眩,气短疲乏无力,精神不佳;而内痔到中期,便时即有痔核脱出肛门外,便后痔核可自行还纳肛门外;三期内痔(即内痔晚期),大便后痔核脱出肛门外,不能自行还纳肛门外,需借手的外力,或经休息后才能还纳肛门,咳嗽、劳动、努力、劳作或疲劳过度,均可脱出肛门外,且分泌物增多,肛门潮湿不舒。若活动过度,摩擦较重,可感染、肿胀、疼痛,此时如果不能及时还纳肛门,可出现痔核嵌顿、坏死,医学上把此类痔疮,称为嵌顿痔。但是中晚期内痔一般因痔疮表面纤维组织增生,多数出血减少,而以脱出、分泌物增加为主。痔疮的危害:痔疮因失血而导致的缺铁性贫血,一般发展缓慢,早期可以没有症状或症状轻微,贫血较重或进展较快时,则会出现面色苍白、倦怠乏力、食欲不振、心悸、心率加快和体力活动后气促、浮肿等,一些患者可出现神经系统症状如易激动、兴奋、烦躁等,有人认为是细胞内含铁酶缺乏所致。以上这些症状均可通过纠正贫血、治疗痔疮后消失。因此若发现患有痔疮,应尽早治疗,以免出现上述症状,使治疗复杂化。痔疮的另一个主要症状是内痔脱出。脱出于肛门外,受到括约肌的夹持,静脉回流受阻,而动脉血仍不断输入使痔核体积增大,直至动脉血管被压闭,血栓形成,出现痔核变硬、疼痛,难以送回肛门外。传统的看法称“绞窄性内痔”。但临床所见外痔,形成血栓的更多见,故多伴有疼痛,当痔核脱出不能送回时,亦称为“嵌顿痔”。

[0008] 现代医学针对临床某一症状治疗,往往达不到预期效果,找不到合适的治疗方法,为了克服上述缺陷,本发明基于中医治疗痔疮的辨病与辨证相结合的原则,标本兼治,虚实并治,内外通调,缓急兼收,筛选出益气滋阴、祛瘀止血、清热解毒的天然植物药,根据中医理论组方,按照一定的重量配比制备而成。提供一种疗效显著、成本低廉、毒副作用极小的治疗痔疮的中药组合物。

[0009] 本发明的上述中药组合物加入制备不同的剂型时所需的各种常规辅料,例如崩解剂、润滑剂、黏合剂等以常规的中药制剂方法制备成任何一种常用的口服制剂,例如可以是:丸剂、胶囊剂、片剂、散剂、颗粒剂或口服液等。

[0010] 发明内容

[0011] 本发明所要解决的技术问题是什么克服以上所述的缺憾,提供一种疗效显著、成本低廉、几乎无毒副作用的治疗痔疮的中药组合物。

[0012] 本发明所要解决的技术问题是通过以下技术途径来实现的。

[0013] 本发明的一种治疗痔疮的中药组合物,主要以下重量份的组分组成:

槐花 1~100 份、槐角 1~150 份、槐米 1~100 份、茯苓 1~150 份、苦参 1~120 份、玄参 1~120 份、苍术 1~100 份、白术 1~120 份、山药 1~120 份、土鳖虫 1~100 份、川楝子 1~120 份、儿茶 1~50 份、自然铜 1~50 份、侧柏叶炭 1~100 份、地榆 1~120 份、皂刺 1~50 份、穿山甲 1~50 份、双花 1~120 份、地丁 1~100 份、紫草 1~120 份、半边莲 1~50 份、白花蛇舌草 1~100 份、漏壶 1~100 份、土茯苓 1~100 份、地骨皮 1~120 份、银柴胡 1~100 份、胡黄连 1~100 份、蒲公英 1~120 份、连翘 1~50 份、生黄芪 1~120 份、白芍 1~120 份、当归 1~120 份、炙乳香 1~50 份、炙没药 1~50 份、天花粉 1~150 份、栀子 1~50 份、黄芩 1~120 份、黄连 1~100 份、白癣皮 1~120 份。

[0014] 优选为:

槐花 30 份、槐角 50 份、槐米 30 份、茯苓 50 份、苦参 20 份、玄参 20 份、苍术 20 份、白术 30 份、山药 30 份、土鳖虫 15 份、川楝子 20 份、儿茶 15 份、自然铜 15 份、侧柏叶炭 30 份、地榆 30 份、皂刺 15 份、穿山甲 15 份、双花 30 份、地丁 20 份、紫草 20 份、半边莲 15 份、白花蛇舌草 20 份、漏壶 20 份、土茯苓 30 份、地骨皮 30 份、银柴胡 20 份、胡黄连 20 份、蒲公英 30 份、连翘 20 份、生黄芪 30 份、白芍 20 份、当归 30 份、炙乳香 15 份、炙没药 15 份、天花粉 30 份、栀子 15 份、黄芩 20 份、黄连 15 份、白癣皮 30 份。

[0015] 本发明的中药组合物各组分的重量份用量还可以是:

秦皮 1~120 份、生地黄 1~100 份、赤芍 1~100 份、蚤休 1~50 份、青黛 1~50 份、败酱草 1~100 份、九香虫 1~50 份、川芎 1~100 份、沉香 1~50 份、降香 1~100 份、芦荟 1~100 份、丹参 1~100 份、党参 1~100 份、牡丹皮 1~120 份、郁李仁 1~100 份、大黄 1~100 份、苏木 1~100 份、血竭 1~30 份、芡实 1~100 份、莲子 1~50 份、赤石脂 1~50 份、生石膏 1~100 份、知母 1~50 份、禹余粮 1~50 份、石榴皮 1~50 份。

[0016] 优选为:

秦皮 30 份、生地黄 20 份、赤芍 20 份、蚤休 15 份、青黛 15 份、败酱草 30 份、九香虫 15 份、川芎 15 份、沉香 10 份、降香 20 份、芦荟 20 份、丹参 20 份、党参 30 份、牡丹皮 20 份、郁李仁 20 份、大黄 20 份、苏木 20 份、血竭 10 份、芡实 20 份、莲子 15 份、赤石脂 15 份、生石膏 20 份、知母 15 份、禹余粮 25 份、石榴皮 25 份。

[0017] 本发明的上述中药组合物加入制备不同剂型时所需的各种常规辅料,例如崩解剂、润滑剂、黏合剂等以常规的中药制剂方法制备成任何一种常用的口服制剂,例如可以是丸剂、胶囊剂、片剂、散剂、颗粒剂或口服液等。

[0018] 本发明中药组合物基于中医五脏阴阳辨证纲领的创新思路,结合泰一和浦创新理论体系“万病归宗理论”、“五脏阴阳辨证纲领”、“三维守恒调控法则”和临床治疗“双合原则”作为指导,结合疾病发生、发展及转变的规律,按照创新药物体系进行分类,形成以“五脏基本功能调整、阴阳平衡协调方”为君,“五脏主要病机调整方”为臣,“重大疾病治疗方”为佐,“临床基本症状对症治疗方”为使的中药成药“创新药物体系”。

[0019] 本发明所用的中草药原料药均可从中医药店购得,其规格符合国家医药标准。

[0020] 用法用量:本发明的用药量取决于具体剂型,病人年龄、体重、健康状况等因素。作为指导:内服:1)胶囊剂:每天三次,每次服2~5粒,每粒含药量0.4克,温水送服。2)片剂:每天三次,每次2~4片,每片含药量0.5克,温水送服。3)丸剂:每天三次,每次5克,温水送服。4)颗粒剂:每天三次,每次5克,温水送服。

[0021] 本发明针对痔疮患者的治疗非常有效,各种原料药相互协调在一起能够起到最大程度发挥药效,可有效提高患者机体的自我协调能力,显著改善脏腑功能和临床自觉症状,此外还具有无毒副作用、费用较低等优点。

[0022] 具体实施方式

[0023] 以下通过实施例来进一步描述本发明,应该理解的是,这些实施例仅用于例证的目的,绝不限于本发明。

[0024] [实施例1] 胶囊剂的制备

按以下重量份称取各原料:槐花30份、槐角50份、槐米30份、茯苓50份、苦参20份、玄参20份、苍术20份、白术30份、山药30份、土鳖虫15份、川楝子20份、儿茶15份、自然铜15份、侧柏叶炭30份、地榆30份、皂刺15份、穿山甲15份、双花30份、地丁20份、紫草20份、半边莲15份、白花蛇舌草20份、漏壶20份、土茯苓30份、地骨皮30份、银柴胡20份、胡黄连20份、蒲公英30份、连翘20份、生黄芪30份、白芍20份、当归30份、炙乳香15份、炙没药15份、天花粉30份、栀子15份、黄芩20份、黄连15份、白癣皮30份、青黛15份、败酱草30份、禹余粮25份、石榴皮25份。

[0025] 将上述重量的各组分混合后碾成细粉过1500目筛后装入胶囊即得。

[0026] [实施例2] 颗粒剂的制备

按以下重量份称取各原料:槐花30份、槐角50份、槐米30份、茯苓50份、苦参20份、玄参20份、苍术20份、白术30份、山药30份、土鳖虫15份、川楝子20份、儿茶15份、自然铜15份、侧柏叶炭30份、地榆30份、皂刺15份、穿山甲15份、双花30份、地丁20份、紫草20份、半边莲15份、白花蛇舌草20份、漏壶20份、土茯苓30份、地骨皮30份、银柴胡20份、胡黄连20份、蒲公英30份、连翘20份、生黄芪30份、白芍20份、当归30份、炙乳香15份、炙没药15份、天花粉30份、栀子15份、黄芩20份、黄连15份、白癣皮30份、青黛15份、败酱草30份、禹余粮25份、石榴皮25份。

[0027] 将上述重量分各原料混合,碾成细粉过1500目筛后,加入乙醇做黏合剂,加入淀粉做填充剂,压制成颗粒剂。

[0028] [实施例3] 片剂的制备

按以下重量份称取各原料：槐花 30 份、槐角 50 份、槐米 30 份、茯苓 50 份、苦参 20 份、玄参 20 份、苍术 20 份、白术 30 份、山药 30 份、土鳖虫 15 份、川楝子 20 份、儿茶 15 份、自然铜 15 份、侧柏叶炭 30 份、地榆 30 份、皂刺 15 份、穿山甲 15 份、双花 30 份、地丁 20 份、紫草 20 份、半边莲 15 份、白花蛇舌草 20 份、漏壶 20 份、土茯苓 30 份、地骨皮 30 份、银柴胡 20 份、胡黄连 20 份、蒲公英 30 份、连翘 20 份、生黄芪 30 份、白芍 20 份、当归 30 份、炙乳香 15 份、炙没药 15 份、天花粉 30 份、栀子 15 份、黄芩 20 份、黄连 15 份、白癣皮 30 份、青黛 15 份、败酱草 30 份、禹余粮 25 份、石榴皮 25 份。

[0029] 将上述重量份各原料混合，碾成细粉过 800 ~ 1200 目细筛后，制成片剂即得。

[0030] [实施例 4] 丸剂的制备

按以下重量份称取各原料：槐花 30 份、槐角 50 份、槐米 30 份、茯苓 50 份、苦参 20 份、玄参 20 份、苍术 20 份、白术 30 份、山药 30 份、土鳖虫 15 份、川楝子 20 份、儿茶 15 份、自然铜 15 份、侧柏叶炭 30 份、地榆 30 份、皂刺 15 份、穿山甲 15 份、双花 30 份、地丁 20 份、紫草 20 份、半边莲 15 份、白花蛇舌草 20 份、漏壶 20 份、土茯苓 30 份、地骨皮 30 份、银柴胡 20 份、胡黄连 20 份、蒲公英 30 份、连翘 20 份、生黄芪 30 份、白芍 20 份、当归 30 份、炙乳香 15 份、炙没药 15 份、天花粉 30 份、栀子 15 份、黄芩 20 份、黄连 15 份、白癣皮 30 份、青黛 15 份、败酱草 30 份、禹余粮 25 份、石榴皮 25 份。

[0031] 将上述重量各原料混合，碾成细粉后过 600 ~ 1000 目筛后，制成丸剂即得。

[0032] [实施例 5] 口服液的制备

按以下重量份称取各原料：槐花 30 份、槐角 50 份、槐米 30 份、茯苓 50 份、苦参 20 份、玄参 20 份、苍术 20 份、白术 30 份、山药 30 份、土鳖虫 15 份、川楝子 20 份、儿茶 15 份、自然铜 15 份、侧柏叶炭 30 份、地榆 30 份、皂刺 15 份、穿山甲 15 份、双花 30 份、地丁 20 份、紫草 20 份、半边莲 15 份、白花蛇舌草 20 份、漏壶 20 份、土茯苓 30 份、地骨皮 30 份、银柴胡 20 份、胡黄连 20 份、蒲公英 30 份、连翘 20 份、生黄芪 30 份、白芍 20 份、当归 30 份、炙乳香 15 份、炙没药 15 份、天花粉 30 份、栀子 15 份、黄芩 20 份、黄连 15 份、白癣皮 30 份、青黛 15 份、败酱草 30 份、禹余粮 25 份、石榴皮 25 份。

[0033] 将上述重量各原料混合，经三次煎煮后，将三次滤液混合，滤过，浓缩至规定浓度，放冷，原液灌封，辐照灭菌，检验后，包装成品，制成口服液即得。

[0034]

[实验例] 本发明中药组合物治疗痔疮患者的临床疗效观察实验

一、实验对象的一般资料：采用本发明中药组合物共治疗 75 例患者，其中男 59 例，女 16 例；年龄最大者 71 岁，年龄最小者只有 13 岁。

[0035]

二、治疗方法：

用法用量：采用本发明实施例所制备的药剂，其用法与用量如下：1) 胶囊剂：每天三次，每次服 2 ~ 5 粒，每粒含药量 0.4 克，温水送服。2) 片剂：每天三次，每次 2 ~ 4 片，每片含药量 0.5 克，温水送服。3) 丸剂：每天三次，每次 5 克，温水送服。4) 颗粒剂：每天三次，每次 5 克，温水送服。

[0036] 疗程：一个月为一疗程，共治疗 2 疗程。

[0037]

三、疗效评价标准

治愈：体征及症状完全改善，心情舒畅，精神焕发。

[0038] 显效：体征及症状显著改善，心情舒畅，精神很好。

[0039] 有效：体征及症状有改变，偶感稍有不适，但能接受。

[0040] 无效：体征无改变，症状如前。

[0041]

四、典型病例：

1、李某，男，40 岁。

[0042] 患者主述：痔疮复发。痔疮发作已有 10 年，曾去医院做过一次手术，后又复发，出血疼痛，便后肛头可回纳。患者形体偏瘦，嗜烟酒，大便略干燥，食欲尚佳，睡眠稍差，小便黄少。初诊面色略黄，舌苔厚黄，舌中间无苔，脉数。

[0043] 服用本发明中药组合物 7 日，便软，大便时疼痛明显减轻。继服本发明中药组合物 7 日，大便时出血停止，无疼痛感，食欲增加，睡眠转好。继服本发明中药组合物巩固 3 日，患者痊愈。

[0044] 2、王某某，女，45 岁。

[0045] 患者主述：痔疮发作十余年，时有出血，现便后肛头外露，肿胀，疼痛，不能回纳，大便稀少，日三四次，小便正常，食欲尚佳，睡眠略差。患者体略胖，面色黄胖，明显浮肿，舌体胖大，深齿痕，舌苔厚白，略黄，脉濡。现因肛外露、肿胀、疼痛而求医。

[0046] 服用本发明中药组合物 7 日，便后肛头可回纳，肿胀、疼痛减轻。继服本发明中药组合物 7 日，大便出血消失，肿胀消退，无疼痛感，睡眠转好。继服本发明中药组合物 7 日，大便正常，每日晨起一次，软便，浮肿消退，患者痊愈。

[0047] 3、王某，男，42 岁。

[0048] 患者开出租车 7 年，素有便秘的毛病，大便极为干燥，去年发现便中带血，发作时，痔核脱出，肿似葡萄。上一次厕所 20 多分钟，痛如刀割，疼得直哆嗦，经常出现痉挛、抽搐现象。如今痔疮疼痛以致走路困难。

[0049] 服用本发明中药组合物 7 日，大便变软，疼痛减轻。继服本发明中药组合物 7 日，大便通畅爽快，便中无血，无便不尽的感觉，坐、立、行均自如，患者全痊愈。

[0050] 4、王某某，女，32 岁。

[0051] 患者 10 年前怀孕期间因大便干燥用力排便，肛内有一肿块脱出，便后有手纸带血现象，一直没有在意，一段时间以后大便经常有肿块脱出及出血现象，自己买痔疮膏涂沫，一直无明显作用，病情逐渐发展变重，近一年来每次大便肿块均脱出，并由开始的一个发展为一圈全部脱出，出血由最初的手纸带血发展为滴血甚至有喷血的情况，因出血量较多，已有贫血的症状，来诊。

[0052] 服用本发明中药组合物 7 日，肿块脱出减轻，便血量减少。继服本发明中药组合物 7 日，大便畅快，肿块未见脱出，无便血。继服本发明中药组合物巩固 15 日，大便正常，患者痊愈。

[0053] 5、刘某，女，27 岁。

[0054] 患者自去年怀孕期间出现肛门内肿块脱出，并伴有大便出血，未及时就诊，病情不断加重。肿块由一个发展到多个，近半个月来每次大便均出现喷血症状，出现头晕，乏力等

症状。来诊时,症见面色黄白,气虚无力,舌淡,脉细弱。

[0055] 服用本发明中药组合物 3 日,出血停止。继服本发明中药组合物 10 日,肿块消失,正常饮食及排便,无出血。继服本发明中药组合物 1 个月,大便正常,患者痊愈。一年后回访无异常。

[0056] 6、李某,男,46 岁。

[0057] 患者便秘多年,大便带血 2 年。大便后少量出血,血色鲜红,呈点滴状,感觉肛门部有肉赘脱出。经当地医院检查诊断为内痔便血,并伴有外痔。治疗达一年之久,仍不见好转,便血仍时止时发,不能彻底治愈。来诊时,症见面色黄白,身体较胖,舌质暗红,苔薄黄,脉细涩。肛门视诊,齿线下 4 点处可见约黄豆大小的外痔 4 个。

[0058] 服用本发明中药组合物 3 日,疗效显著,药后第二天未见脱出。继服本发明中药组合物 15 日,偶有脱出,出血停止。继服本发明中药组合物 1 个月,未见再脱出,大便正常。随访至今 5 年未见复发。

[0059] 7、赵某某,男,38 岁。

[0060] 患者半年前无明显诱因出现每次大便时肛门疼痛,大便带有鲜血,并感觉有肛门有东西脱垂出来,有时血呈点滴而下,吃辛辣食物后更加明显。近日大便时肛门疼痛,便后持续疼痛难忍,坐卧不能,就诊。

服用本发明中药组合物 3 日,疗效显著,疼痛减轻,便血减少。继服本发明中药组合物 20 日,便血症状消失,但大便偏干,稍有疼痛。继服本发明中药组合物 1 个月,大便正常,疼痛消失,患者痊愈。

[0061] 8、李某某,男,25 岁。

[0062] 患者由于麻辣吃的多,大便时有出血现象,未做处置,病情逐渐加重,现大便时肛内一圈肿块脱出,每次均滴血,几天前聚会喝酒后疼痛明显,不能自行回至肛内,喷血较多,一直没做处置,最后疼痛难忍,前来就诊。

[0063] 服用本发明中药组合物 3 日,便后肛头可回纳,肿胀、疼痛减轻。继服本发明中药组合物 7 日,血止肿消,无疼痛感,饮食正常。继服本发明中药组合物 35 日,症状完全消失,大便正常,患者痊愈。

[0064]

五、治疗结果：

所收治的 75 例病例中,经 2 个月治疗,其中治愈 23 例,显效 32 例,有效 20 例,无效 0 例,总有效率达 100%。结果表明,本发明的中药组合物对治疗痔疮患者有极其显著疗效。

[0065]