(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202351825 U
(45)授权公告日 2012.07.25

(21)申请号 201120366034.4

(22)申请日 2011.09.26

(73)专利权人 赵延涛
地址 318000 浙江省台州市椒江区海湾浪琴花园 15 号楼 1 单元 401 室

(72)发明人 赵延涛

(51)Int.Cl.
G06F 3/039(2006.01)
H05B 3/02(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种电热鼠标垫

(57)摘要

本实用新型提供了一种电热鼠标垫，属于机械技术领域。它解决了现有的鼠标垫冬天接触太冷等技术问题。本电热鼠标垫包括一个垫体和一个电插头，垫体包括依次叠合的摩擦垫片、电加热片和支撑垫片，电加热片通过导线和电插头相连。本装置采用在鼠标垫中增加电加热片，使得鼠标垫能够发热，同时采用 USP 插头，这样电插头可以和电脑相连，使用比较方便。



CN 202351825 U

1. 一种电热鼠标垫，其特征在于，包括一个垫体 (1) 和一个电插头 (2)，所述的垫体 (1) 包括依次叠合的摩擦垫片 (3)、电加热片 (4) 和支撑垫片 (5)，所述的电加热片 (4) 通过导线 (6) 和电插头 (2) 相连。

2. 根据权利要求 1 所述的一种电热鼠标垫，其特征在于，所述的电插头 (2) 为 USP 插头，所述的导线 (6) 长度为 30mm 到 200mm 之间。

一种电热鼠标垫

技术领域

[0001] 本实用新型属于机械技术领域，涉及一种电热鼠标垫。

背景技术

[0002] 目前市场上的鼠标垫都是只有一层或者两层，并没有自身加热的装置，在冬天天气冷的时候，使用鼠标的时候手接触鼠标垫会感觉很冷，使用时间一长会导致生冻疮。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是针对现有的技术存在的上述问题，提供一种电热鼠标垫，本发明所要解决的技术问题是使鼠标垫具有保温功能。

[0004] 本实用新型的目的可通过下列技术方案来实现：一种电热鼠标垫，其特征在于，包括一个垫体和一个电插头，所述的垫体包括依次叠合的摩擦垫片、电加热片和支撑垫片，所述的电加热片通过导线和电插头相连。

[0005] 在上述的一种电热鼠标垫中，所述的电插头为 USP 插头，所述的导线长度为 30mm 到 200mm 之间。

[0006] 与现有技术相比，本装置采用在鼠标垫中增加电加热片，使得鼠标垫能够发热，同时采用 USP 插头，这样电插头可以和电脑相连，使用比较方便。

附图说明

[0007] 图 1 是本电热鼠标垫的结构示意图。

[0008] 图中，1、垫体；2、电插头；3、摩擦垫片；4、电加热片；5、支撑垫片；6、导线。

具体实施方式

[0009] 以下是本实用新型的具体实施例并结合附图，对本实用新型的技术方案作进一步的描述，但本实用新型并不限于这些实施例。

[0010] 如图 1 所示，本电热鼠标垫包括一个垫体 1 和一个电插头 2，垫体 1 包括依次叠合的摩擦垫片 3、电加热片 4 和支撑垫片 5，电加热片 4 通过导线 6 和电插头 2 相连。电插头 2 为 USP 插头，导线 6 长度为 30mm 到 200mm 之间。本装置采用在鼠标垫中增加电加热片 4，使得鼠标垫能够发热，同时采用 USP 插头，这样电插头 2 可以和电脑相连，使用比较方便。

[0011] 本文中所描述的具体实施例仅仅是对本实用新型精神作举例说明。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代，但并不会偏离本实用新型的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。




图 1