(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214630615 U
(45)授权公告日 2021.11.09

(21)申请号 202023197324.9

(22)申请日 2020.12.23

(73)专利权人 浙江亦轩化妆品有限公司
地址 325400 浙江省温州市平阳县昆阳镇惠工路31号

(72)发明人 赖盛宪

(74)专利代理机构 北京祺和祺知识产权代理有限公司 11501
代理人 胡草

(51)Int.Cl.
A45D 40/00(2006.01)
A45D 34/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54)实用新型名称

一种彩妆袋

(57)摘要

本实用新型提供的一种彩妆袋，包括袋体、瓶牙口、衔接件和盖子四部分，其中袋体为双层结构，瓶牙口下部与袋体固定热封装，上部与衔接件下部螺纹连接，衔接件上部与盖子螺纹连接。衔接件中间有安插管，安插管的侧壁上有通孔，两端有刷头，可实现蘸取和挤压两种方式取用袋体内的彩妆，以方便不同人们的使用习惯。双层袋体结构辅助挤压取用彩妆，减少袋体内彩妆的残留。整个彩妆袋造价低，携带方便，操作简单，非常实用。



CN 214630615 U

1.一种彩妆袋，包括袋体(1)、瓶牙口(2)、衔接件(3)和盖子(4)，其特征在于：所述袋体(1)为双层结构，分为内袋(101)和外袋(102)，内袋(101)和外袋(102)之间填充有气体，袋体(1)设置有与支撑物相接触的底面；衔接件(3)的上部外侧面和下部内侧面有螺纹，衔接件(3)的中间固定穿插有安插管(301)，所述安插管(301)内部中空且两端可拆卸连接有刷头(302)，安插管(301)于袋体(1)的一侧管壁上设置有通孔(303)；每个所述刷头(302)一端具有开口且该开口与安插管(301)相连通，袋体(1)内的液体彩妆可由刷头(302)内部向外部挤出或渗出。

2.根据权利要求1所述的一种彩妆袋，其特征在于：所述瓶牙口(2)呈管状，其上部外侧面设置有螺纹，可与衔接件(3)下部的内螺纹通过螺纹连接，瓶牙口(2)下部与袋体(1)的顶部开口端通过热封无缝衔接；盖子(4)的内侧面设置有螺纹，可与衔接件(3)上部的外螺纹通过螺纹连接，盖子(4)可盖住安插管(301)远离袋体(1)的一侧和其上的刷头(302)。

3.根据权利要求1所述的一种彩妆袋，其特征在于：所述瓶牙口(2)的内侧面上还固定连接有漏斗形刮环(201)，漏斗形刮环(201)的中间有仅容安插管(301)和刷头(302)通过的圆孔，当所述刷头(302)触碰到内袋(101)的底部时，通孔(303)位于漏斗形刮环(201)的下方。

4.根据权利要求1所述的一种彩妆袋，其特征在于：所述刷头(302)的外径与安插管(301)的内径相匹配，安插管(301)的末端内侧面上设置有环形凹槽(304)，所述刷头(302)靠近安插管(301)的一侧上固定有凸块(305)，凸块(305)与环形凹槽(304)相配合，且凸块(305)可在环形凹槽(304)内转动。

一种彩妆袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及化妆品容器领域，具体涉及一种彩妆袋。

背景技术

[0002] 当前市场上的唇彩、眼线液、睫毛膏等彩妆包装大部分以瓶装为主，也有部分以袋装形式出现如申请号为CN201921871918.8的专利公开了一种彩妆软包装容器，该专利软包装只能通过棒子蘸取彩妆的方式采集彩妆，这种方式的弊端是不易将袋体内的残留彩妆蘸取出来造成浪费，因而有待改进。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种彩妆袋，该彩妆袋有蘸取和挤压两种方式取出袋体内的彩妆，减少彩妆的浪费。

[0004] 本实用新型的目的通过下述技术方案实现：

[0005] 一种彩妆袋，包括袋体、瓶牙口、衔接件和盖子，所述袋体为双层结构，分为内袋和外袋，内袋和外袋之间填充有气体，袋体设置有与支撑物相接触的底面；衔接件的上部外侧面和下部内侧面有螺纹，衔接件的中间固定穿插有安插管，所述安插管内部中空且两端可拆卸连接有刷头，安插管靠近袋体的一侧管壁上设置有通孔；每个所述刷头一端具有开口且该开口与安插管相连通，袋体内的液体彩妆可由刷头内部向外部挤出或渗出。

[0006] 进一步的，瓶牙口呈管状，其上部外侧面设置有螺纹，可与衔接件的内螺纹通过螺纹连接，瓶牙口下部与袋体的顶部开口端通过热封无缝衔接；盖子的内侧面设置有螺纹，可与衔接件上部的外螺纹通过螺纹连接，盖子可盖住安插管远离袋体的一侧和其上的刷头。

[0007] 进一步的，瓶牙口的内侧面上还固定连接有向下倾斜的漏斗形刮环，漏斗形刮环的中间有仅容安插管和刷头通过的圆孔，当所述刷头触碰到内袋的底部时，通孔位于漏斗形刮环的下方。

[0008] 进一步的，刷头的外径与安插管的内径相匹配，安插管的末端内侧面上设置有环形凹槽，所述刷头靠近安插管的一侧上固定有凸块，凸块与环状凹槽相配合，且凸块可在环状凹槽内转动。

[0009] 本实用新型提供的一种彩妆袋能采用蘸取和挤压两种方式采集袋体内的彩妆，方便不同人们的使用习惯，双层袋体结构辅助挤压取用彩妆，减少袋体内彩妆的残留。整个彩妆袋造价低，携带和使用方便，非常实用。

附图说明

[0010] 图1是彩妆袋结构示意图；

[0011] 图2是图1的彩妆袋爆炸图；

[0012] 图3是图1的彩妆袋的剖面图；

[0013] 图4是图3中A部的放大示意图。

[0014] 附图标记：1、袋体；101、内袋；102、外袋；2、瓶牙口；201、漏斗形刮环；3、衔接件；301、安插管；302、刷头；303、通孔；304、环形凹槽；305、凸块；4、盖子。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图对一种彩妆袋进行具体说明。

[0016] 如图1-4所示，一种彩妆袋，包括袋体1、瓶牙口2、衔接件3和盖子4，所述袋体1为双层结构，分为内袋101和外袋102，内袋101和外袋102之间填充有气体，袋体1设置有与支撑物相接触的底面；衔接件3的上部外侧面和下部内侧面有螺纹，衔接件3的中间固定穿插有安插管301，所述安插管301内部中空且两端可拆卸连接有刷头302，安插管301于袋体1内的一侧管壁上设置有通孔303；每个所述刷头302一端具有开口且该开口与安插管301相连通，袋体1内的液体彩妆可由刷头302内部向外部挤出或渗出。

[0017] 在本实施例中，双层结构的袋体1可对其内的彩妆起到双层保护作用，内袋101和外袋102之间的空腔可填充空气，当挤压外袋102时给空气以压力，使得空气向内袋101各个方向均匀施压，将袋体1内的彩妆从通孔303处向外挤出。袋体1设有底面使袋体能独自立起便于使用，而不惧袋体倾倒后袋内彩妆洒出。内部中空的安插管301和通孔303可作为彩妆的输送通道。

[0018] 安插管301的两端都有刷头302，当彩妆袋内装满彩妆时，两刷头302都可蘸取彩妆，也可通过挤压袋体1，让彩妆从远离袋体1一侧的刷头302挤出。当袋体内剩余彩妆用刷头302蘸取效果较差时，可挤压袋体1将袋体1内剩余的彩妆通过通孔303和安插管301挤到远离袋体1一侧的刷头302内，并让彩妆渗出刷头，然后手持彩妆袋上妆。

[0019] 瓶牙口2呈管状，其上部外侧面设置有螺纹，可与衔接件3下部的内螺纹通过螺纹连接，瓶牙口2下部与袋体1的顶部开口端通过热封无缝衔接；盖子4的内侧面设置有螺纹，可与衔接件3上部的外螺纹通过螺纹连接，盖子4可盖住安插管301远离袋体1的一侧和其上的刷头302。

[0020] 因安插管301的两端都露出衔接件3，其中一端可组装时藏于袋体1内，另一端则由盖子4进行覆盖和保护，防止安插管301和刷头被污染和损坏。

[0021] 瓶牙口2的内侧面上还固定连接有漏斗形刮环201，漏斗形刮环201的中间有仅容安插管301和刷头302通过的圆孔；当刷头302触碰到内袋101的底部时，通孔303位于漏斗形刮环201的下方。

[0022] 具体实施例中，漏斗形刮环201可刮掉安插管301和刷头302上附着的过量的彩妆，还可对安插管301起到左右限位和保护的作用。当刷头302触碰到内袋101的底部时，通孔303位于漏斗形刮环201的下方，刮掉的多余彩妆集中在袋体1内，再挤压袋体1使得彩妆向向上倾斜的漏斗形刮环201的下方汇集，由于漏斗形刮环201具备一定的倾斜角度，使之具备引导作用，可引导袋体1内的彩妆从通孔303进入安插管301内部，并在远离袋体1的刷头302处渗透出来。

[0023] 刷头302的外径与安插管301的内径相匹配，安插管301的末端内侧面上设置有环形凹槽304，所述刷头302靠近安插管301的一侧上固定有凸块305，凸块305与环状凹槽304相配合，且凸块305可在环状凹槽304内转动。

[0024] 刷头302与安插管301之间是可拆卸连接的，可将刷头302稍微用力推进安插管301

内，凸块305和环形凹槽304的配合使刷头302卡住保持位置不变，凸块305可在环形凹槽304内滑动使刷头的方向可以旋转，便于多角度上妆。

[0025] 具体实施例仅仅是对本实用新型的解释，其并不是对本实用新型的限制，本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改，但只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。




图1




图2




图3




图4