

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

A61G 12/00 (2006.01)

A47B 31/00 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200620126098.6

[45] 授权公告日 2007 年 10 月 24 日

[11] 授权公告号 CN 200963275Y

[22] 申请日 2006.10.17

[21] 申请号 200620126098.6

[73] 专利权人 杨骏成

地址 212000 江苏省镇江市斜桥街 51 幢 409 室

[72] 设计人 杨骏成

[74] 专利代理机构 南京君陶专利商标代理有限公司
代理人 沈根水


权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

方便病历夹推车

[57] 摘要

本实用新型涉及的是一种可广泛用于医院的方便病历夹推车，其结构是顶板 1 与底板 5 间用四根立柱 4 连接，抽屉 2 固定在两侧立柱的抽屉轨道上，病历夹轨道 3 固定在左、右立柱或车体的内侧，脚轮 6 固定在底板 5 的下侧上，两侧板 7 分别插入两根立柱 4 间，病历夹轨道 3 上的导轨是斜置的。本实用新型的优点：装配式的组装方式，方便、灵活、可拆卸；由于病历夹轨道上的导轨是斜置的，使病历夹上的标识是向上倾斜，所以人们在查找、抽取、插入病历夹时无需蹲下弯腰；有效的克服了现有技术在查找、抽取、插入病历夹时需蹲下、弯腰的缺陷。



1、方便病历夹推车，其特征是顶板与底板间用立柱连接，抽屉固定在两侧立柱的抽屉轨道上，病历夹轨道固定在左右立柱或车体的内侧、脚轮固定在底板的下侧上，侧板插入两根立柱间，病历夹轨道上的导轨是斜置的。

方便病历夹推车

技术领域

本实用新型涉及的是一种可广泛用于医院的方便病历夹推车，属于推车技术领域。

背景技术

现有技术中如发明名称为全塑推车应用于病历夹推车时，其结构是四根立柱分别对应插入连接底板上的四个柱形槽口内，两侧板分别插入连接底板和立柱上的条形槽口和 T 字形槽口内，背板对应插入连接底板和立柱上的条形槽口和 T 字形槽口内，四根立柱的上端分别对应插入连接顶板上的柱形槽口内，两侧板和背板分别插入连接顶板上的条形槽口内，上、下螺钉分别通过连接顶板、连接底板上圆形槽口旋入立柱上的圆形内孔内。装饰板是罩在连接顶板上，上、下螺钉的底部是一个呈六角形的槽，上螺钉底部上的六角形槽可用作紧固，下螺钉底部上的六角形槽内装有螺杆形的角轮。然而病历夹轨道上的导轨是平置的。由于病历夹轨道上的导轨是平置的，使病历夹水平放置，病历夹上的标识是向上的，所以医护人员在查找、抽取、插入病历夹时需蹲下、弯腰，显得是非常的不方便，老同志感到也累。

发明内容

本实用新型的目的在于针对上述存在的缺陷，提出一种查找、

抽取、插入病历夹时无需蹲下弯腰的病历夹推车。

本实用新型的技术解决方案：其结构是顶板与底板间用立柱连接，抽屉固定在两侧立柱的抽屉轨道上,可选择，病历夹轨道固定在左右立柱或车体的内侧、脚轮固定在底板的下侧上，侧板插入两根立柱间，病历夹轨道上的导轨是斜置的。

本实用新型的优点：装配式的组装方式，方便、灵活、可拆卸；由于病历夹轨道上的导轨是斜置的，使病历夹斜置，同时病历夹上的标识是向上倾斜，所以人们在查找病历夹时无需蹲下弯腰；有效的克服了现有技术在查找、抽取、插入病历夹时需蹲下、弯腰的缺陷，

附图说明

附图 1 是本实用新型的结构示意图。

图中的 1 是顶板、2 是抽屉、3 是病历夹轨道、4 是立柱、5 是底板、6 是脚轮、7 是侧板、

具体实施方式

对照附图，其结构是顶板 1 与底板 5 间用四根立柱 4 连接，抽屉 2 固定在两侧立柱的抽屉轨道上，病历夹轨道 3 固定在左、右立柱或车体的内侧，脚轮 6 固定在底板 5 的下侧上，两侧板 7 分别插入两根立柱 4 间，病历夹轨道 3 上的导轨是斜置的。

安装时，四根立柱 4 分别对应插入连接底板上的四个柱形槽口内，两侧板分别插入连接底板和立柱 4 上的条形槽口和 T 字形槽口内，背板对应插入连接底板 5 和立柱 4 上的条形槽口和 T 字形槽口内，

四根立柱 4 的上端分别对应插入连接顶板上的柱形槽口内，两侧板和背板分别插入连接顶板上的条形槽口内，上、下螺钉分别通过连接顶板、连接底板上圆形槽口旋入立柱上的圆形内孔内。病历夹轨道 3 固定在左、右立柱的内侧，脚轮 6 固定在底板 5 的下侧上，病历夹轨道 3 上的导轨是斜置的。

使用时，人们可将病历斜置，寻找病历也无需蹲下、弯腰。方便、轻松，快速高效。




图 1