

10 kwietnia 1931 r.

A47c 15/00

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 13118.

Carl Landt
(Berlin, Niemcy).

~~Kl. 34 g 10.~~

34g 15/00

Krzesło z płytą przyciskową i przyrządem do naciągania i prasowania części odzieży.

Zgłoszono 21 marca 1930 r.

Udzielono 23 lutego 1931 r.

Pierwszeństwo: 16 kwietnia 1929 r. (Niemcy).

Wynalazek dotyczy mebli, zwłaszcza krzeseł do siedzenia z płytą przyciskową i przyrządem do naciągania i prasowania części odzieży. Meble według wynalazku różnią się od znanych mebli tego rodzaju tem, że część ściany służąca jako siedzenie, stół lub płyta górna jest zaopatrzona w klapę do przyciskania odzieży. Dzięki temu meble w postaci stołków, krzeseł, ławek lub stołów i bez specjalnego przyrządu, wymagającego dodatkowego miejsca i osobnej obsługi, można używać stale do prasowania ubrań.

Meble według wynalazku w postaci krzeseł lub stołów i t. d., mogą być zaopatrzone w dodatkowe przyrządy do naciągania w celu uchwycenia końców części odzieży, umieszczonej na płycie tak, że o-

prócz prasowania możliwym jest również wyciąganie w kierunku podłużnym. Meble takie mogą być również ogrzewane, w celu łatwiejszego prasowania i ściskania.

Na rysunku przedstawiony jest przedmiot wynalazku w połączeniu np. z krzesłem. Fig. 1 przedstawia krzesło przygotowane do założenia części odzieży, a fig. 2 — krzesło po jej założeniu.

Krzesło, służące jednocześnie jako wieszadło do garderoby, jest zaopatrzone nad siedzeniem 2, umieszczonem na nogach 1, w stosunkowo wysokie plecy 3 z częścią górną 4, podobną do wieszaka do zawieszania żakietu. Siedzenie 2 jest na bokach 5 zaokrąglone, w tym celu żeby poprzecznie na nim umieszczona część odzieży nie fałdowała się. Na tylnej krawędzi siedze-

nia jest przymocowana klapa 7 zapomocą zawiasy 6; klapa ta może być na przednim końcu zaryglowana. W tym celu na siedzeniu znajdują się zasuwki 8, których główki wchodzi w wycięcia 9 blach, przymocowanych do klapy 7. Na nogach umieszczone są listwy poprzeczne 10 i prowadnice o skośnych szczelinach 11 z wsuniętymi listwami 12.

Sposób użycia urządzenia według wynalazku jest następujący. Część odzieży, odpowiednio złożoną, wsuwa się jednym końcem, np. górną część spodni, pomiędzy listwę łączącą 10 i listwę zaciskową 12, przymocowując koniec odzieży przez przesunięcie listwy 12. Następnie układa się spodnie poprzecznie na siedzeniu 2 i zakłada drugi koniec pomiędzy przeciwległe listwy 10 i 12 i po naciągnięciu umocowuje go pomiędzy temi listwami. Następnie zamyka się klapę po poprzednim założeniu nakładek na spodnie i zaryglowuje zapomocą zasuwkę 8 (fig. 2). W ten sposób naciągnięta i ściszana część ubrania powraca, np. w ciągu nocy, do pierwotnego stanu. W ten sposób ścisza się czyli prasuje część spodni na kolanach, następnym razem można prasować inną część spodni, przyczem zaciska się je tylko z jednej strony krzesła.

W celu umożliwienia prasowania na gorąco, klapa 7 może mieć u góry wyściełaną poduszkę, a siedzenie lub klapa mogą być zaopatrzone w grzejnik, najlepiej elektryczny. Daje się to osiągnąć również zapomocą elektrycznej poduszki grzejnej, umieszczonej razem z częścią odzieży pomiędzy klapą i siedzeniem. Przy prasowaniu na mokro otacza się część odzieży i poduszkę wodoszczelną okładką gumową.

Zamiast listwy zaciskowej 12, można użyć listw, umocowanych zawiasowo na tylnej nodze krzesła, ryglowanych na przedniej nodze w zawiasie i ryglu w ten sposób, że działanie ich zaciskowe jest podobne jak przy listwach 12.

Narządy przyciskowe mogą być sprężyste dzięki temu, że zasuwka 8 jest osadzona sprężysto w kierunku pionowym, lub też mogą być one zastąpione sprężystymi pałkami, nawet bez zawiasy 6 na narożnikach siedzenia. Takie same narządy zaciskowe mogą być zastosowane również zamiast bocznych przyrządów zaciskowych i mogą być nastawiane zapomocą listw z wycięciami lub zębami.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Krzesło z płytą przyciskową i przyrządami zaciskowymi do prasowania przechowywanych części odzieży, znamienne tem, że płyta służąca za siedzenie jest zaopatrzona w jedną lub więcej ruchomych płyt do przyciskania części odzieży.

2. Krzesło według zastrz. 1, z dodatkowymi przyrządami do naciągania, znamienne tem, że przyrządy do zaciskania końców części odzieży prasowanej są przymocowane zboku pod płytą, np. do nóg mebli.

3. Krzesło według zastrz. 2, znamienne tem, że przyrządy do zaciskania składają się z listw zaciskowych, umieszczonych w prowadnicach szczelinowych.

Carl Landt.

Zastępca: Dr. inż. M. Kryzan,
rzecznik patentowy.

