

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21281**

(21) Numer zgłoszenia: **22477**

(22) Data zgłoszenia: **23.07.2014**

(51) Klasyfikacja:  
**25-02**

(54)

**Przęsło bramowo-ogrodzeniowe**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.03.2015 WUP 03/2015**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**JP NOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
Konstancin-Jeziorna, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**KÜHNL-KINEL JACEK,  
Konstancin-Jeziorna, (PL);  
WOJCIECHOWSKI PIOTR, Budy-Grzybek, (PL)**

**PL 21281**

## Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest przeszło bramowo-ogrodzeniowe składające się z zestawu pionowych przezroczystych desek, przez które od góry wypływa woda, połączonych u spodu poprzeczną belką, przeznaczone do montażu w bramach opuszczanych w zagłębienie, jak również w ogrodzeniach.

Istotę wzoru stanowi nowa i oryginalna postać przeszła, pozwalająca na uzyskanie innowacyjnego efektu „ściany wody”. Efekt ten uzyskany jest dzięki zastosowaniu pionowych przezroczystych desek, stanowiących pionowe elementy przeszła. W każdej z desek wykonane zostały pionowe kanaliki, przez które pompowana jest woda w kierunku od dołu do góry. Po osiągnięciu najwyższego punktu woda swobodnie wypływa z kanałków i równomiernie zaczyna obmywać zewnętrzne powierzchnie desek. Połączenie równomiernego wypływu wody z górnej części deski z przezroczystym materiałem, z którego wykonana jest deska daje efekt „ściany wody”.

Nowa postać wzoru, zgodnie z rozwiązaniem, przejawia się w zastosowaniu wody jako nierozdzielalnego elementu wzoru, w kształcie, sposobie łączenia i rozmieszczeniu jego elementów składowych, jak również w charakterystyce wzoru umożliwiającej na uzyskanie zakładanego efektu wizualnego.

Przeszło bramowo-ogrodzeniowe, zgodnie z rozwiązaniem musi być wykonane z przezroczystego materiału zapewniającego odpowiednią sztywność konstrukcji (np. szkło, tworzywa sztuczne) lub kombinacji takich materiałów.

Przeszło bramowo-ogrodzeniowe, według wzoru przemysłowego, przedstawione na załączonym rysunku fig. 1, składa się z pionowych przezroczystych desek, wewnątrz których wydrążone są kanaliki zaznaczone schematycznie linią przerywaną. W skład przeszła bramowo-ogrodzeniowego wchodzi również pozioma belka o przekroju prostokątnym łącząca w/w deski.

Rysunek fig. 2 przedstawia przekrój poprzeczny przez przeszło bramowo-ogrodzeniowe i uwiidacznia kanaliki, służące do transportu wody w kierunku od dołu do góry.

### Cechy istotne wzoru przemysłowego to:

- a) pionowe deski wykonane z przezroczystego materiału, posiadające wydrążone wewnątrz kanaliki i rozmieszczone względem siebie w jednakowej odległości zgodnie z rysunkiem fig. 1,
- b) pozioma belka przeszła służąca jako element łączący pionowe deski,
- c) jednakowa wysokość, przekrój i kąt montażu każdej pionowej deski wchodzącej w skład przeszła zgodnie z rysunkami fig. 1 i fig. 2.

Ilustracja wzoru




Fig. 1



Fig. 2

