(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202546595 U
(45)授权公告日 2012.11.21

(21)申请号 201220110293.5

(22)申请日 2012.03.22

(73)专利权人 西安华士照明科技有限公司
地址 710065 陕西省西安市高新区锦业路 1 号 SOHO 同盟一栋 10305 室

(72)发明人 魏真

(74)专利代理机构 西安智邦专利商标代理有限公司 61211
代理人 商宇科

(51)Int.Cl.
F21V 3/02(2006.01)
F21V 3/04(2006.01)
F21V 17/00(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种台灯装饰外罩

(57)摘要

本实用新型提出了一种台灯装饰外罩，包括底座、灯座，底座上设置灯杆，灯杆上设置装饰外罩，灯座设置在装饰外罩上，装饰外罩是塑料外罩或纸质外罩，所述装饰外罩是两层塑料板或两层纸构成的中空装饰外罩，装饰外罩是五角星形。本实用新型的一种台灯装饰外罩，拆卸方便，美观且实用。



CN 202546595 U

1. 一种台灯装饰外罩，包括底座、灯座，底座上设置灯杆，所述灯杆上设置装饰外罩，所述灯座设置在装饰外罩上，所述装饰外罩是塑料外罩或纸质外罩，其特征在于：所述装饰外罩是两层塑料板或两层纸构成的中空装饰外罩；装饰外罩是五角星形。

2. 根据权利要求 1 所述的台灯装饰外罩，其特征在于：所述灯杆和装饰外罩上设置电插座和电插头。

3. 根据权利要求 2 所述的台灯装饰外罩，其特征在于：所述电插头和装饰外罩之间是凹凸配合。

4. 根据权利要求 3 所述的台灯装饰外罩，其特征在于：所述装饰外罩上设置凹槽，所述电插头设置在凹槽内。

5. 根据权利要求 4 所述的台灯装饰外罩，其特征在于：所述凹槽设置在装置外罩的下方。

一种台灯装饰外罩

技术领域

[0001] 本实用新型涉及装饰灯具领域，尤其涉及一种组合台灯。

背景技术

[0002] 现有的灯具，如台灯，包括一个底座，在底座上设有灯杆，灯杆的端部设有用于安装灯泡的灯座，灯座固定在灯杆上，在灯泡上设有灯罩，另外还有一种结构的灯具是灯罩设置在灯杆端部，在灯罩中设有灯座，灯座是固定在灯杆上的，而灯具的外形设计主要集中在上部，灯罩是灯具必要的结构，现有的组合台灯灯罩一般采用塑料或者纸质外罩，而且是单层结构，形式很单一。

实用新型内容

[0003] 为了解决背景技术中所存在的技术问题，本实用新型提出了一种台灯装饰外罩，拆卸方便，美观且实用。

[0004] 本实用新型的技术解决方案是：一种台灯装饰外罩，包括底座、灯座，底座上设置灯杆，所述灯杆上设置装饰外罩，所述灯座设置在装饰外罩上，所述装饰外罩是塑料外罩或纸质外罩，其特征在于：所述装饰外罩是两层塑料板或两层纸构成的中空装饰外罩，装饰外罩是五角星形。

[0005] 上述灯杆和装饰外罩上设置电插座和电插头。

[0006] 上述电插头和装饰外罩之间是凹凸配合。

[0007] 上述装饰外罩上设置凹槽，所述电插头设置在凹槽内。

[0008] 上述凹槽设置在装置外罩的下方。

[0009] 一种台灯装饰外罩，包括底座、灯座，底座上设置灯杆，灯杆上设置装饰外罩，灯座设置在装饰外罩上，装饰外罩是塑料外罩或纸质外罩，装饰外罩是两层塑料板或两层纸构成的中空装饰外罩，中空部分可以减少材料的使用，另外可以在中空部分加入其它需要的介质，如荧光材料等。可以实现很好的组合性。

附图说明

[0010] 图 1 是本实用新型的结构示意图；

具体实施方式

[0011] 参见图 1，本实用新型的台灯包括底座 1、灯杆 2、电插头 3、装饰外罩 4。底座 1 利灯杆 2 固定在一起，其中设有电线，电插头 3 设置在灯杆 2 的端部，用于在外电源的插座上接插取电。装饰外罩 6 可以由塑料或者纸制材料制成，装饰外罩 6 是两层塑料板或两层纸构成的中空装饰外罩，其外形可以根据需要制成各种形状，如蜡烛形，五角星形，红心形等。




图 1