



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203207552 U

(45) 授权公告日 2013. 09. 25

(21) 申请号 201220641729. 3

(22) 申请日 2013. 07. 16

(73) 专利权人 西安通瀛软件技术职业培训学校

地址 710065 陕西省西安市高新区高新 6 路
15 号亚森产业中心 5 楼

(72) 发明人 王莎莎

(74) 专利代理机构 西安吉盛专利代理有限责任

公司 61108

代理人 潘宪曾

(51) Int. Cl.

A47B 95/02 (2006. 01)

E05B 1/00 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种可拆卸的拉手

(57) 摘要

本实用新型涉及日常生活用品的技术领域，具体地说是一种可拆卸的拉手。该拉手包括拉手本体和吸盘，所述拉手本体设有拉手环；所述拉手本体背面镶嵌有吸盘。所述吸盘的数量为 4 至 6 个。所述拉手整体采用硬橡胶或硬塑料制成。本实用新型提供了一种结构简单，可自由拆除移动的拉手。



1. 一种可拆卸的拉手,包括拉手本体(1)和吸盘(2),其特征在于,所述拉手本体(1)设有拉手环(3);所述拉手本体(1)背面镶嵌有吸盘(2)。
2. 根据权利要求1所述的一种可拆卸的拉手,其特征在于,所述吸盘(2)的数量为4至6个。
3. 据权利要求1所述的一种可拆卸的拉手,其特征在于,所述拉手整体采用硬橡胶或硬塑料制成。

一种可拆卸的拉手

技术领域

[0001] 本实用新型涉及日常生活用品的技术领域，具体地说是一种可拆卸的拉手。

背景技术

[0002] 现时的家具设计为求美观，很多柜子或抽屉都不设拉手，就算设有拉手，但有可能在使用时弄坏，给使用者带来不便。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是针对上述不足，提供了一种结构简单，可自由拆除移动的拉手。

[0004] 本实用新型解决技术问题所采用技术方案是：一种可拆卸的拉手，包括拉手本体和吸盘，所述拉手本体设有拉手环；所述拉手本体背面镶嵌有吸盘。

[0005] 进一步地说，所述吸盘的数量为 4 至 6 个。

[0006] 进一步地说，所述拉手整体采用硬橡胶或硬塑料制成。

[0007] 本实用新型的有益效果为：

[0008] 1、可自由拆除移动；

[0009] 2、结构简单，实用方便。

附图说明

[0010] 下面结合附图对本实用新型作进一步的描述。

[0011] 图 1 是本实用新型的前视示意图；

[0012] 图 2 是本实用新型的后视示意图；

[0013] 图中：1、拉手本体；2、吸盘；3、拉手环。

具体实施方式

[0014] 根据图 1 和图 2 所示，本实用新型为一种可拆卸的拉手，包括拉手本体 1 和吸盘 2，所述拉手本体 1 设有拉手环 3；所述拉手本体 1 背面镶嵌有吸盘 2。所述吸盘 2 的数量为 5 个。所述拉手整体采用硬橡胶或硬塑料制成。

[0015] 本实用新型的应用，利用吸盘 2 把拉手本体 1 吸附在柜门或抽屉外部，手拉拉手环 3 就能把柜门或抽屉打开。当不需要拉手时，可以把它拆卸，而且不会让家具带来破坏。

[0016] 以上所述仅为本实用新型的实施例，本领域的技术人员依据申请文件公开的可以对本实用新型实施例进行各种改动或变型而不脱离本实用新型的精神和范围。




图 1




图 2