



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205698354 U

(45)授权公告日 2016. 11. 23

(21)申请号 201620254152.9

(22)申请日 2016.03.22

(73)专利权人 张静

地址 250002 山东省济南市英雄山路134号
山东省警官总医院

(72)发明人 张静

(51)Int.Cl.

A61G 12/00(2006.01)

B08B 3/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

产房清洗消毒车

(57)摘要

本实用新型涉及产房清洗消毒车,由车架、集液漏斗、污液箱、排液阀、水箱、压力泵、高压喷头、万向轮、把手组成。其中,车架由不锈钢材料焊接而成的正方形框架,车架上部设有把手,底盘四角设有万向轮;集液漏斗呈倒四棱锥形,集液漏斗套装在车架内上半部,口部边沿通过螺钉固定在车架顶部;污液箱固定在车架的底部,污液箱与集液漏斗漏嘴间通过塑料管连接,污液箱的底部设有排液阀;水箱和压力泵通过管道连接,共同安装在车架底部,压力泵通过软管连接高压喷头。本实用新型功能齐全,操作方便,清理消毒彻底。



1.产房清洗消毒车,包括有车架(1),车架(1)上部设有把手(9),车架(1)底盘四角设有万向轮(8);集液漏斗(2)呈倒四棱锥形,集液漏斗(2)套装在车架内上半部,口部边沿通过螺钉固定在车架(1)顶部;污液箱(3)固定在车架(1)的底部,污液箱(3)与集液漏斗(2)漏嘴间通过塑料管连接,污液箱(3)的底部设有排液阀(4);其特征在于,车架(1)由不锈钢材料焊接而成,呈正方形,水箱(5)和压力泵(6)通过管道连接,安装在车架(1)底盘上,压力泵(6)通过软管连接高压喷头(7)。

产房清洗消毒车

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医院消毒技术领域,尤其是产房清洗消毒车。

背景技术

[0002] 妇产科产房中的污染较为严重,如遇剖腹产、大出血、羊水提前破裂等,情况更为严重,大量的液体或血液流出,遇到这种情况必须进行污液的冲洗、消毒和收集,否则就会污染设备和室内环境,现有的产床没有设置液体污染物的清理收集装置和功能,清理液体很不方便,多采用纱布和卫生巾清理,即浪费资源又不方便,而且清理也不彻底,容易造成环境污染和产妇创口的感染。

发明内容

[0003] 本实用新型克服现有技术之不足,提供一种便于产房冲洗的多功能清洗消毒车。

[0004] 本实用新型的目的是这样实现的:产房清洗消毒车,由车架、集液漏斗、污液箱、排液阀、水箱、压力泵、高压喷头、万向轮、把手组成。其中,车架由不锈钢材料焊接而成的正方形框架,车架上部设有把手,底盘四角设有万向轮;集液漏斗呈倒四棱锥形,集液漏斗套装在车架内上半部,口部边沿通过螺钉固定在车架顶部;污液箱固定在车架的底部,污液箱与集液漏斗漏嘴间通过塑料管连接,污液箱的底部设有排液阀;水箱和压力泵通过管道连接,共同安装在车架底部,压力泵通过软管连接高压喷头。

[0005] 本实用新型使用时,将清洗消毒车推到产床或治疗床下,打开高压喷头进行冲洗,清洗污水通过漏斗收集到污液箱中。如遇大出血或羊水破裂患者,可先将小车推到床下进行血液或体液收集,然后打开高压喷头进行冲洗。污液箱收集满后打排液阀排到污水池中。

[0006] 本实用新型功能齐全,操作方便,清理消毒彻底。

附图说明

[0007] 附图为本实用新型的结构示意图。

[0008] 其中:1、车架 2、集液漏斗 3、污液箱 4、排液阀 5、水箱 6、压力泵 7、高压喷头 8、万向轮 9、把手

具体实施方式

[0009] 下面结合实施例对本实用新型作进一步说明。

[0010] 实施例:产房清洗消毒车,由车架1、集液漏斗2、污液箱3、排液阀4、水箱5、压力泵6、高压喷头7、万向轮8、把手9组成。其中,车架1由不锈钢材料焊接而成的正方形框架,车架1上部设有把手9,车架1底盘四角设有万向轮8;集液漏斗2呈倒四棱锥形,集液漏斗2套装在车架内上半部,口部边沿通过螺钉固定在车架1顶部;污液箱3固定在车架1的底部,污液箱3与集液漏斗2漏嘴间通过塑料管连接,污液箱3的底部设有排液阀4;水箱5和压力泵6通过管道连接,共同安装在车架1底盘上,压力泵6通过软管连接高压喷头7。

