

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13439**

(51) Klasyfikacja:
10-04

(21) Numer zgłoszenia: **12749**

(22) Data zgłoszenia: **07.03.2008**

(54)

Poziomnica

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2008 WUP 12/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**PPH PAC-POL Mariusz Brzeziński,
Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Brzeziński Mariusz, Warszawa, (PL)

PL 13439

Nr Rp. 13439Klasa 10-04

Poziomnica

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest poziomnica, znajdująca zastosowanie w budownictwie.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów oraz materiał.

Poziomnica może być wytworzona w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy z metalu, szkła lub z tworzyw sztucznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonej fotografii, na której fig.1 – przedstawia poziomnicę w widoku ogólnym od frontu odmiana 1, fig.2 – uwidacznia poziomnicę w widoku ogólnym od frontu odmiana 2, zaś fig.3 – pokazuje poziomnicę w zbliżeniu, odmiana 1 i odmiana 2.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego odmiana 1, należy zaliczyć, że poziomnica jest ukształtowana w formie spłaszczonego i wydłużonego prostopadłościanu z przetłoczeniem pośrodku tworzącym niewielki rowek, rozciągający się na całej długości. Boczne ścianki poziomnicy są zamknięte zaślepkami. W osi poziomnicy jest wykonane wgłębienie, wewnątrz którego jest umieszczona oprawka a w niej pozioma libelka. Obrzeża oprawki tworzą wokół krawędzi wgłębienia

stylizowaną ramkę. Po jednej stronie wgłębienia, w profilu poziomnicy jest wykonany okrągły otwór, wewnątrz którego jest zamontowana oprawka o zarysie koła z owalnym, usytuowanym wzdłużnie otworem. Wewnątrz tego owalnego otworu jest widoczna pionowa libelka. Obok otworu z zamontowaną oprawką i pionową libelką wewnątrz, znajduje się mniejszy, przelotowy otwór. Po przeciwnej stronie okrągłych otworów, na powierzchni frontowej poziomnicy jest rozmieszczony motyw słowno-graficzny. Motyw ten przedstawia dwukolorowe, prostokątne pole ze stylizowanym napisem. Jedna część tego pola jest jaśniejsza zaś druga część jest ciemniejsza. Na ciemniejszym polu jest umieszczony zapis literowy, utworzony z liter w kolorze jaśniejszego pola natomiast na jaśniejszym polu, obwiedzionym ramką jest usytuowany zapis literowy, który tworzą litery w kolorze ciemniejszego pola.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego **odmiana 2**, należy zaliczyć, że poziomnica jest ukształtowana w formie spłaszczonego i wydłużonego prostopadłościanu z przetłoczeniem pośrodku, tworzącym niewielki rowek, rozciągający się na całej długości. Jej boczne ścianki są zamknięte zaślepkami. W osi poziomnicy jest wykonane wgłębienie, wewnątrz którego jest umieszczona oprawka a w niej pozioma libelka. Obrzeża oprawki tworzą wokół krawędzi wgłębienia stylizowaną ramkę. Po jednej stronie wgłębienia w profilu poziomnicy jest wykonany okrągły otwór, wewnątrz którego jest zamontowana oprawka o zarysie koła z owalnym, usytuowanym wzdłużnie otworem. Wewnątrz tego owalnego otworu jest widoczna pionowa libelka. Obok otworu z zamontowaną oprawką i pionową libelką wewnątrz, znajduje się mniejszy, przelotowy otwór. Po przeciwnej stronie okrągłych otworów, na powierzchni frontowej poziomnicy jest rozmieszczony motyw słowno-graficzny. Motyw ten przedstawia dwukolorowe, prostokątne pole ze stylizowanym napisem. Jedna część tego pola jest jaśniejsza zaś druga część jest ciemniejsza. Na ciemniejszym polu jest umieszczony


zapis literowy, utworzony z liter w kolorze jaśniejszego pola natomiast na jaśniejszym polu, obwiedzionym ramką jest usytuowany zapis literowy, który tworzą litery w kolorze ciemniejszego pola.

PPH PAC-POL Mariusz Brzeziński

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. *Grażyna Tomaszewska*

**Fig.1****Fig.2**

PPH PAC-POL Mariusz Brzeziński

Pełnomocnik: RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig.3

PPH PAC-POL Mariusz Brzeziński

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska