(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105055966 A
(43)申请公布日 2015.11.18

(21)申请号 201510538620.5

(22)申请日 2015.08.28

(71)申请人 任金总
地址 276100 山东省临沂市郯城县马头镇卫生院

(72)发明人 任金总

(51)Int.Cl.
A61K 36/899(2006.01)
A61P 1/14(2006.01)
A61P 7/06(2006.01)
A61P 25/20(2006.01)
A61P 25/24(2006.01)
A61P 15/00(2006.01)
A61K 35/32(2015.01)

权利要求书1页 说明书4页

(54)发明名称

一种用于治疗产后风的中药组合物

(57)摘要

本发明涉及中药领域，公开了一种用于治疗产后风的中药组合物。该中药组合物原料包括红参、丁香、吴茱萸、山药、当归、细辛、秦艽、藁本、仙鹤草、水牛角、青黛、贯众、浮小麦、柏子仁、合欢皮、甘草，本发明中药组合物具有扶正祛邪、益气养血、祛风散寒、解郁安神的功效，可有效提高机体抵抗力，抵制外邪入侵，达到治疗和预防产后风的目的。

CN 105055966 A

1.一种用于治疗产后风的中药组合物，其特征在于，其组成包括下列重量份配比的原料：红参25-35、丁香20-30、吴茱萸20-30、山药20-30、当归25-35、细辛15-25、秦艽15-25、藁本15-25、仙鹤草15-25、水牛角15-25、青黛12-18、贯众12-18、浮小麦12-18、柏子仁8-12、合欢皮8-12、甘草8-12。

2.根据权利要求1所述的一种用于治疗产后风的中药组合物，其特征在于，其组成包括下列重量份配比的原料：红参30、丁香25、吴茱萸25、山药25、当归30、细辛20、秦艽20、藁本20、仙鹤草20、水牛角20、青黛15、贯众15、浮小麦15、柏子仁10、合欢皮10、甘草10。

一种用于治疗产后风的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种中药，具体涉及一种用于治疗产后风的中药组合物。

背景技术

[0002] 产后风，又叫“月子病”。是妇女在生产时期，因筋骨腠理大开，身体虚弱，内外空疏不慎风寒侵入，在月子里恢复期，筋骨腠理合闭，使风寒包入体内。中医指孕妇产后感受外邪而引起的一种病症。其临床表现有：怕风怕冷，手足不温，身体酸痛，腰痛，头痛心烦，自汗盗汗，食欲不振，全身乏力，精神抑郁，悲伤易哭等。

[0003] 中医认为产后风的病因：一是因正气虚弱，营卫不足，易感受风寒之邪而致产后各种疾患；二是好急躁之人，易生志火，多思多想之人暗耗阴血，前者志火可伤阴动内风，后者阴血暗耗生内热而至血燥；三是妇女在月子里房事生活过多，过多房事伤阴、伤精，阴精两亏导致筋骨空虚，风邪可乘虚侵入；四是情绪忧郁，引起肝气郁结，导致气血不畅，气血受滞容易失去营养，不慎风邪容易侵入。

[0004] 现有技术中，很少有专治产后风的药物，临床上治疗此病多是对症治疗，治标不治本，难以彻底治愈。对于身体酸痛、腰痛或局部麻木的症状，多用针灸或医疗器械等方法来治疗，效果多不理想。

发明内容

[0005] 本发明为了弥补现有技术的不足，提供了一种配制简单、疗效显著的治疗产后风的中药组合物。

[0006] 本发明是通过如下技术方案实现的。

[0007] 一种用于治疗产后风的中药组合物，其组成包括下列重量份配比的原料：红参25-35、丁香20-30、吴茱萸20-30、山药20-30、当归25-35、细辛15-25、秦艽15-25、藁本15-25、仙鹤草15-25、水牛角15-25、青黛12-18、贯众12-18、浮小麦12-18、柏子仁8-12、合欢皮8-12、甘草8-12。

[0008] 优选的，一种用于治疗产后风的中药组合物，其组成包括下列重量份配比的原料：红参30、丁香25、吴茱萸25、山药25、当归30、细辛20、秦艽20、藁本20、仙鹤草20、水牛角20、青黛15、贯众15、浮小麦15、柏子仁10、合欢皮10、甘草10。

[0009] 本发明所述中药为散剂或丸剂，将各种原料清洗干净后， 打粉混合，制成散剂或丸剂，定量服用。

[0010] 本发明采用的各原料的药用性能如下。

[0011] 红参：是参的熟用品，有能大补元气，复脉固脱，益气摄血功效。用于体虚欲脱，肢冷脉微，气不摄血，崩漏下血；心力衰竭，心原性休克。

[0012] 丁香：为桃金娘科植物丁香的干燥花蕾。可温中降逆，补肾助阳。用于脾胃虚寒，呃逆呕吐，食少吐泻，心腹冷痛，肾虚阳痿。

[0013] 吴茱萸：为芸香科植物吴茱萸的未成熟果实。可散寒止痛，降逆止呕，助阳止泻。用

于厥阴头痛，寒疝腹痛，寒湿脚气，经行腹痛，脘腹胀痛，呕吐吞酸，五更泄泻，外治口疮；高血压。

[0014] 山药：为薯蓣科植物薯蓣的干燥根茎。可补脾养胃，生津益肺，补肾涩精。用于脾虚食少，久泻不止，肺虚喘咳，肾虚遗精，带下，尿频，虚热消渴。

[0015] 当归：为伞形科植物当归的干燥根。具有补血和血，调经止痛，润燥滑肠、抗癌、抗老防老、免疫之功效。

[0016] 细辛：为马兜铃科植物北细辛的干燥全草。可祛风散寒，通窍止痛，温肺化饮。用于风寒感冒，头痛，牙痛，鼻塞鼻渊，风湿痹痛，痰饮喘咳。

[0017] 秦艽：为龙胆科植物大叶秦艽、麻花秦艽、粗茎秦艽和小秦艽的干燥根。可祛风湿，舒筋络，清虚热。主治风湿痹痛，筋脉拘挛，骨节酸痛，日晡潮热，小儿疳积发热。

[0018] 藁本：为伞形科藁本属植物藁本的干燥根茎及根。可祛风，散寒，除湿，止痛。用于风寒感冒，巅顶疼痛，风湿肢节痹痛。《本草汇言》记载：″藁本，升阳而发散风湿，上通巅顶，下达肠胃之药也。其气辛香雄烈，能清上焦之邪，辟雾露之气，故治风头痛，寒气犯脑以连齿痛。又能利下焦之湿，消阴障之气”。

[0019] 仙鹤草：为蔷薇科植物龙牙草的干燥地上部分。可清热凉血止血能生真阴之虚，此草止血和血，又能补益，收敛止血，其性能平不偏，故寒性、热性出血均可应用，有补脾益气的功效。为强壮性收敛止血剂，仙鹤草含仙鹤草素，它能使凝血时间缩短，血小板增加，兼有强心作用。

[0020] 水牛角：为牛科动物水牛的角。取角后，水煮，除去角塞，干燥。可清热解毒，凉血，定惊。用于温病高热，神昏谵语，发斑发疹，吐血衄血，惊风，癫狂。

[0021] 青黛：为爵床科植物马蓝、豆科植物木蓝、十字花科植物菘蓝、草大青或蓼科植物蓼蓝叶中的干燥色素。可清热解毒；凉血止血；清肝泻火。主温病热毒斑疹；血热吐血；衄血；咯血；肝热惊痫；肝火犯肺咳嗽；咽喉肿痛；丹毒；痄；疮肿；蛇虫咬伤。

[0022] 贯众：学名两色鳞毛蕨，为鳞毛蕨科植物两色鳞毛蕨的根茎，用于时邪感、偏热者、发热重、恶寒轻、头痛、头晕等。有清热解毒的功效。《本草经疏》记载：“贯众，以其苦寒，故主腹中邪热气诸毒。苦以泄之，亦兼有散之之义，故破症瘕。苦寒能除风热，故止头风。金疮出血后必发热，泄热散结，则金疮自止。”。

[0023] 浮小麦：为禾本科小麦属植物小麦的干燥轻浮瘪瘦的果实。可止虚汗，养心安神。用于体虚多汗，脏躁症。

[0024] 柏子仁：为柏科植物侧柏的干燥成熟种仁。可养心安神，止汗，润肠。用于虚烦失眠，心悸怔忡，阴虚盗汗，肠燥便秘。

[0025] 合欢皮：为豆科植物合欢的干燥树皮。 可解郁安神，活血消肿。用于心神不安，忧郁失眠，肺痈疮肿，跌扑伤痛。

[0026] 甘草：调和药性，解百药之毒。本发明中选用生甘草。

[0027] 本发明治疗产后风的中药组合物根据中医“血虚生风”、“正气存内，邪不可干”的理论，认为本病是产后气血亏虚，正气虚弱，营卫不足，易感受风寒之邪而致产后各种疾患。故本发明采用“补中益气”、“补血养血”为治病之本，方中用红参大补元气、益气摄血，用丁香、吴茱萸温中助阳、益卫固表，用山药益气养阴，用当归补血养血。辅以祛风散寒、清热解毒、解郁安神的药物，其中细辛、秦艽、藁本可祛风散寒、舒筋止痛，仙鹤草、水牛角可清热凉

血，青黛、贯众可清热解毒去邪，浮小麦可敛汗益气。由于产妇受到风寒侵袭，其自身不足以抵抗外邪，加之环境和家庭导致的忧思恼怒，而导致病情的爆发。因此，产后风患者亦存在抑郁的情绪。方中用柏子仁、合欢皮解郁安神。本发明中药组合物用甘草调和药性，解百药之毒。

[0028] 以上各药物相互协助、密切配合，共奏扶正祛邪、益气养血、祛风散寒、解郁安神之功效，可有效提高机体抵抗力，抵制外邪入侵，达到治疗和预防产后风的目的。

[0029] 具体实施方式。

[0030] 实施例 1 ：取红参 35 克、丁香 30 克、吴茱萸 30 克、山药 30 克、当归 35 克、细辛 25 克、秦艽 25 克、藁本 25 克、仙鹤草 25 克、水牛角 25 克、青黛 18 克、贯众 18 克、浮小麦 18 克、柏子仁 12 克、合欢皮 12 克、甘草 12 克，将上述原料清洗干净，打粉混合，制成散剂或丸剂。

[0031] 用法用量 ：口服，一日三次，每次 5-10 克，饭后服用。

[0032] 实施例 2 ：取红参 30 克、丁香 25 克、吴茱萸 25 克、山药 25 克、当归 30 克、细辛 20 克、秦艽 20 克、藁本 20 克、仙鹤草 20 克、水牛角 20 克、青黛 15 克、贯众 15 克、浮小麦 15 克、柏子仁 10 克、合欢皮 10 克、甘草 10 克，将上述原料清洗干净，打粉混合，制成散剂或丸剂。

[0033] 用法用量 ：口服，一日三次，每次 5-10 克，饭后服用。

[0034] 实施例 3 ：取红参 25 克、丁香 20 克、吴茱萸 20 克、山药 20 克、当归 25 克、细辛 15 克、秦艽 15 克、藁本 15 克、仙鹤草 15 克、水牛角 15 克、青黛 12 克、贯众 12 克、浮小麦 12 克、柏子仁 8 克、合欢皮 8 克、甘草 8 克，将上述原料清洗干净， 打粉混合，制成散剂或丸剂。

[0035] 用法用量 ：口服，一日三次，每次 5-10 克，饭后服用。

[0036] 临床资料 ：

1.1 病例选择 ：

87 例观察病例为 2013 年 3 月 -2015 年 7 月临沂市妇幼保健院门诊产后风患者 , 均以怕风怕冷，身体酸痛，全身乏力为主症，伴自汗盗汗、精神抑郁等症。

[0037] 1.2 治疗方法 ：

予以患者本发明中药组合物，一日三次，饭后服用，每次 5-10 克。根据患者病情轻重计算治疗时间，轻度患者服用 30 天左右，重病患者连服 50 天左右。

[0038] 1.3 疗效评定标准 ：

治愈 ：症状全部消失，主要理化检测指标均为正常，症状无复发 ；

好转 ：主要症状基本消失，主要理化检测指标有所改善 ；

未愈 ：主要理化检测指标与治疗前无变化 ；

有效率为治愈率、好转率之和。

[0039] 1.4 治疗结果 ：

87 例患者治愈 65 例 (74.71%), 好转 19 例 (21.84%), 未愈 3 例 (3.45%), 有效率为 96.55%。对于 87 例患者在治疗过程中进行跟踪观察，未发现明显的不良反应。

[0040] 典型病例介绍。

[0041] 病例 1: 曹某，女，28 岁。2013 年 8 月就诊。产后 60 天，产后怕风，身体酸痛，常出虚汗，就诊时毛衣毛裤加身，时常感疲乏无力，情绪低落，不思饮食。脉象细、浮，诊断为产后风。服本发明方 30 天痊愈。随访 6 个月，未复发。

[0042] 病例 2: 魏某，女，35 岁。2014 年 8 月就诊。产后 6 个月，膝盖酸疼、怕冷、无力。

经常感头疼，情绪低落，有时无故烦躁。舌苔白而肥大、脉象微细。颅脑 CT、膝关节 X 片均未见明显异常。风湿病血液检查，包括抗“o”、血沉等正常。诊断为产后风。服用本发明方 30 天痊愈。随访 6 个月，未复发。

[0043] 病例 3：王某，女，40 岁，产后 10 年，腰部、膝盖、脚腕、手腕等发麻、发痛，尤其腰部一冷一寒就痛，夏天连风扇、空调都不敢吹，并时出冷汗，疲乏无力。腰部、膝关节 CT 无明显异常。风湿病血液检查，包括抗“o”、血沉等正常。服用本发明方 30 天显著好转，继服 30 天，痊愈。随访 6 个月，未复发。