



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 101239134 B

(45) 授权公告日 2011. 01. 19

(21) 申请号 200710007078. 6

(22) 申请日 2007. 02. 08

(73) 专利权人 胡馨元

地址 518000 广东省深圳市百仕达花园二期
新雨楼 11G

专利权人 王希明
李青

江海燕等. 近十年中医药治疗黄褐斑研究进展. 成都中医药大学学报 20 4. 1997, 20(4), 46-48.

韩世美. 逍遥散临床新用四则. 山东中医杂志 21 1. 2002, 21(1), 55.

审查员 周红涛

(72) 发明人 胡馨元 王希明 李青

(74) 专利代理机构 北京银龙知识产权代理有限公司 11243

代理人 钟晶

(51) Int. Cl.

A61K 36/8905(2006. 01)

A61K 9/14(2006. 01)

A61K 9/20(2006. 01)

A61K 9/48(2006. 01)

A61P 17/00(2006. 01)

(56) 对比文件

王润生等. 逍遥散加减临床应用. 四川中医 3 6. 1985, 3(6), 52.

权利要求书 1 页 说明书 4 页

(54) 发明名称

祛斑药物组合物

(57) 摘要

本发明公开了一种祛斑药物组合物及其制备方法。该祛斑药物组合物含有醋柴胡、当归、白芍、丹参、茯苓、白术、常青藤、青橘叶、制香附、枸杞子和薄荷。它可以采用中药制剂的常规方法制备成任何常规内服药剂。本发明药物有疏肝解郁、去肝胆疾病, 调理气血和内分泌、让内脏血液循环正常等治本的功效, 通过这种治本之功效达到祛斑美容养颜的目的。

1. 一种祛斑药物组合物,其特征在于,它由下述重量配比的原料制成:
醋柴胡 9-15 份 当归 8-13 份 白芍 7-13 份 丹参 11-19 份
茯苓 10-16 份 白术 7-14 份 常青藤 4-9 份 青橘叶 3-9 份
制香附 8-14 份 枸杞子 3-9 份 薄荷 2-6 份。
2. 如权利要求 1 所述的祛斑药物组合物,其特征在于,所述原料配比为:
醋柴胡 11-14 份 当归 9-12 份 白芍 9-12 份 丹参 14-17 份
茯苓 11-14 份 白术 8-11 份 常青藤 5-8 份 青橘叶 5-8 份
制香附 9-12 份 枸杞子 5-7 份 薄荷 2-4 份。
3. 如权利要求 2 所述的祛斑药物组合物,其特征在于,所述原料配比为:
醋柴胡 12 份 当归 10 份 白芍 10 份 丹参 15 份
茯苓 12 份 白术 10 份 常青藤 6 份 青橘叶 6 份
制香附 10 份 枸杞子 6 份 薄荷 3 份。
4. 如权利要求 1-3 任一项所述的祛斑药物组合物,其特征在于,采用中药制剂的常规方法制成内服的祛斑药物汤剂、粉剂、片剂、丸剂或胶囊剂。
5. 如权利要求 4 所述的祛斑药物组合物,其特征在于,采用水煎法制成汤剂,将除薄荷外的其它组分在 80-95℃温度下水煎,然后加入薄荷继续水煎,制成汤剂。

祛斑药物组合物

技术领域

[0001] 本发明属于中药及美容品领域。主要涉及治疗由内分泌失调所引起的黄褐斑等面部色斑的祛斑药物组合物。

背景技术

[0002] 黄褐斑是一种发生于颜面的色素增生性皮肤病,其临床表现以面部对称性呈蝴蝶状,或局限性淡褐色或褐色斑片为特点,好发于中青年女性。中医理论认为黄褐斑是由肝气郁滞、情志失调、思虑过度及病后失调所致,黄褐斑的产生源在脏腑,行在气血,显在体表。也就是说,内在脏腑失调是因,气血两亏,淤滞不畅是果。因此,对黄褐斑的治疗,重在疏肝解郁、调理气血和内分泌,让内脏血液循环正常。

[0003] 目前,为了消除黄褐斑等面部色斑,大多数人都求助于各种美容化妆品,如市场上出售的遮盖霜、祛斑霜、消斑灵等。虽然对于黄褐斑、蝴蝶斑、雀斑也有一定地预防,遮盖作用,但是部分产品是采用激素类药物及化学物质合成,有些产品甚至含有对人体有害的铅、汞成分,使用过久会使皮肤受到不同程度的刺激和损伤。而且美容化妆品无法从根本上解决问题,停止使用后,其黄褐斑、蝴蝶斑、雀斑有可能再出现。

[0004] 目前,越来越多的人倾向于采用中药有效成分治疗黄褐斑,所采用的中药种类、制备和服用方法各不相同。例如,中国专利 CN 1613499A 采用灵芝、赤芍、红花、生地、当归、丹参、柴胡、大黄、郁金、僵蚕、黄芩、人参、甘草、苍术、白芍、沙棘、防风、三七等制成口服药物,并与外用膜组合形成复方祛斑组合中药方剂来使用。中国专利 CN 1091963 采用中药黄芪、丹皮、桃仁、五灵脂、肉桂等 26 味中药经晒干、粉碎研成粉末,并制成胶囊药剂服用。中国专利 CN 1091963 采用川芎、熟地、何首乌、桑根、旱莲、黄精、女贞子、肉苁蓉、石斛、枸杞子、淫羊藿、巴戟天、兔丝子、桃仁、红花、当归、赤芍药、柴胡、甘草、黑芝麻等制成汤剂服用。虽然上述祛斑药物对黄褐斑有一定的疗效,但是,在上述的祛斑药物中,使用的中药种类繁多,制作步骤复杂,导致成本上升。因此,人们期盼着一种治疗效果好、成本上经济、服用方便的治疗黄褐斑等面部色斑的良药问世。

发明内容

[0005] 本发明针对上述存在的问题,提供一种能治疗根本、使用中药种类较少、制作方法简单、服用方便的祛斑药物组合物。

[0006] 本发明的药物组合物是根据黄褐斑产生的病理,按照君臣佐使诸药作用显著的新药方,它可以从根本上治疗黄褐斑等面部色斑,疗效显著。

[0007] 本发明的祛斑药物组合物是经过发明人进行大量摸索总结得出的,采用常见中药原料,并易于配制,成本上经济,服用方便。

[0008] 本发明的祛斑药物组合物由以下重量配比的原料制成:

[0009] 醋柴胡 9-15 份 当归 8-13 份 白芍 7-13 份

[0010] 丹参 11-19 份 茯苓 10-16 份 白术 7-14 份

[0011] 常青藤 4-9 份 青橘叶 3-9 份 制香附 8-14 份

[0012] 枸杞子 3-9 份 薄荷 2-6 份

[0013] 本发明的祛斑药物组合物优选由以下重量配比的原料制成：

[0014] 醋柴胡 11-14 份 当归 9-12 份 白芍 9-12 份

[0015] 丹参 14-17 份 茯苓 11-14 份 白术 8-11 份

[0016] 常青藤 5-8 份 青橘叶 5-8 份 制香附 9-12 份

[0017] 枸杞子 5-7 份 薄荷 2-4 份

[0018] 本发明的祛斑药物组合物进一步地优选由以下重量配比的原料制成：

[0019] 醋柴胡 12 份 当归 10 份 白芍 10 份 丹参 15 份

[0020] 茯苓 12 份 白术 10 份 常青藤 6 份 青橘叶 6 份

[0021] 制香附 10 份 枸杞子 6 份 薄荷 3 份

[0022] 本发明中药原料的配比以及其它份数都是以重量份计。本发明药物可以采用中药制剂的常规方法制备成任何常规内服药剂如汤剂、片剂、胶囊剂、丸剂、粉剂等。例如，可以将上述混合物进行水煎，将上述药物混合物加入 8-25 份的水，加热煎制，去除固体残渣，即得药物。优选的水煎方法是，将除薄荷组分之外的原料组分于 80-95℃ 温度下水煎 0.5-2 小时，然后再加入薄荷继续水煎，取其水煎液，即得本发明药物。

[0023] 本发明的祛斑药物组合物中各中药的药理如下：

[0024] 醋柴胡：柴胡性味苦平，入肝、胆经，可发表退热，疏肝解郁，升阳。用于感冒发烧，寒热往来，疟疾，胸胁胀痛，月经不调。现代药理研究表明，柴胡具有解热、镇静、镇痛、抗菌、抗肝损伤、抗病毒等作用。柴胡生品升散作用较强，多用于解表退热。柴胡醋炙后能缓和升散之性，增强疏肝解郁作用。

[0025] 当归：味甘、辛，性温。归肝、心、脾经。既能补血、活血，又能调经，为妇科要药。用于心肝血虚，面色萎黄，眩晕心悸等，还有血虚或血虚而兼有瘀滞的月经不调，痛经，经闭等症。

[0026] 白芍：白芍生品擅于养血敛阴，平抑肝阳。用于血虚月经不调，痛经，崩漏，头痛，眩晕，耳鸣，烦躁易怒，以及自汗，盗汗等证。经酒炙后，能降低酸寒之性，善于和中缓急。多用于胁肋疼痛，腹痛，痛经等。

[0027] 丹参：性味苦，微寒。祛瘀止痛，活血调经，养心除烦，排脓生肌。用于月经不调，癥瘕积聚，胸腹刺痛，心烦不眠，疮疡肿毒，肝脾肿大，心绞痛等症。

[0028] 茯苓：其主要成分有菌核含 B- 茯苓聚糖和三萜类化合物乙酰茯苓酸、茯苓酸、3B- 羟基羊毛甾三烯酸。用于小便不利，水肿胀满，痰饮咳逆，泄泻，惊悸，健忘等症。

[0029] 白术：白术性温，味甘苦，含有挥发油，气味芳香。有健脾益气、利水化湿的功能。可用于治疗脾虚泄泻、水肿、痰饮等症。

[0030] 青橘叶：味辛、苦，性平。归肝、胆、胃经，有疏肝理气，消肿散结之功效。可用于胁肋疼痛、疝气疼痛、食积停滞、脘腹胀满等症。

[0031] 制香附：辛散苦降，甘缓性平，长于疏肝理气，又有止痛作用，并能活血调经。常用于月经不调，经行腹痛等症。正如《本草纲目》中所述“香附之气平而不寒，香而能窜，期味多辛能散，微苦能降，微甘能和。乃气病之总司，女科之主帅”。

[0032] 枸杞子：含有丰富的胡萝卜素、维生素 B₁、B₂、C、E、多种氨基酸、亚油酸、甜菜碱、

铁、钾、锌、钙、磷硒等多种美颜润肤成分。现代医学研究发现,枸杞子有增强机体免疫功能,增强机体抵抗力,促进细胞的新生,降低血中胆固醇含量,抗动脉硬化,改善皮肤弹性,抗脏器及皮肤衰老,延缓皮肤皱纹等作用。

[0033] 薄荷:性寒、味辛,有解表、散风热的功能。主治外感发热、头痛、目赤、咽喉肿痛;用其茎、叶煎汤熏洗,可治各种皮肤湿疹、色斑等。因此,薄荷除在医药上有广泛的用途外,在食品工业和化妆品工业上也广泛应用。

[0034] 根据祖国中医学“治病求本、扶正驱邪、活血化瘀”的理论,本发明祛斑药物所选择的原料当归、丹参、制香附能活血通络;柴胡、青橘叶、制香附有疏肝化淤的功效;辅以其它中药原料白芍、茯苓、白术、枸杞子、常青藤等的健脾益气、利水化湿,养血敛阴,平抑肝阳的作用。这些药物组合使得各药物功效产生协同作用,有效地促进人体机体的新陈代谢、微循环。根据中医理论:肝血充足则心阳得生,心阳旺盛则斑消面自华。因此,本发明药物对面部色斑具有治疗根本之功效。再加上枸杞子和薄荷的美容养颜之作用,使本发明祛斑药物从根和表上同时治疗黄褐斑等面部色斑。

[0035] 与现有的技术相比,本发明药物从根和表上同时治疗黄褐斑等面部色斑,治疗效果良好,治愈率高,无任何副作用。而且所用的药物原料都易于从市场上获得,本发明祛斑药物的制备方法简单,因此,成本上经济,具有很强的推广应用价值。

[0036] 具体实施方式

[0037] 下面举出实施例进一步地说明本发明的具体实施方式,但本发明并不限于下述的实施例。

[0038] 实施例 1

[0039] 取醋柴胡 12 克、当归 10 克、白芍 10 克、丹参 15 克、茯苓 12 克、白术 10 克、常青藤 6 克、青橘叶 6 克、制香附 10 克、枸杞子 6 克、薄荷 3 克,混合放入容器中,并加入 1.5kg 的水,用文火煎煮 1 小时,继续用文火煎煮 25 分钟,去除固体残渣,即可制得本发明的汤剂。

[0040] 实施例 2

[0041] 取醋柴胡 9 克、当归 12 克、白芍 11 克、丹参 12 克、茯苓 13 克、白术 10 克、常青藤 5 克、青橘叶 4 克、制香附 10 克、枸杞子 8 克,混合放入容器中,并加入 1.6kg 的水,用文火煎煮 50 分钟,然后,再加入薄荷 4 克,继续用文火煎煮 30 分钟,去除固体残渣,即得本发明汤剂。

[0042] 实施例 3

[0043] 取醋柴胡 15 克、当归 10 克、白芍 8 克、丹参 11 克、茯苓 13 克、白术 8 克、常青藤 8 克、青橘叶 6 克、制香附 13 克、枸杞子 8 克,充分晾干后,研磨成粉末,加入适量的蜂蜜,制成本发明的丸剂。

[0044] 实施例 4

[0045] 取醋柴胡 15 克、当归 10 克、白芍 8 克、丹参 11 克、茯苓 13 克、白术 8 克、常青藤 8 克、青橘叶 6 克、制香附 13 克、枸杞子 8 克,充分晾干后,研磨成粉末,可制成本发明的粉剂或者胶囊剂。

[0046] 本发明祛斑药物服用方法:一次大约 200ml 上述实施例 1 或 2 中的水煎药剂,分早晚各一次,每日服用一剂。5 天为一个疗程,连续服用两个疗程。如制成丸剂、粉剂或者胶囊剂,可以参照“每日服用一剂,一日两次”来服用。

[0047] 在临床实践中,由气血不畅、内分泌失调所引起的黄褐斑等面部色斑患者服用 5-10 剂也就是 1-2 个疗程,面部色斑即可明显消退,重患者可加服用 1-2 疗程。使用本发明药物对病程在 3 个月至 12 年的 64 例黄褐斑等面部色斑患者治疗统计:其中女 57 例,男 7 例,年龄最小 19 岁,最大者 43 岁,平均年龄 33.7 岁,治愈 59 例,达 92.2%,好转 3 例,占 4.7%,无效 2 例,占 3.1%。