



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201759678 U

(45) 授权公告日 2011. 03. 16

(21) 申请号 201020298633. 2

(22) 申请日 2010. 08. 17

(73) 专利权人 邹建峰

地址 276800 山东省日照市东港区泰安路
126 号市人民医院心内科

(72) 发明人 邹建峰

(51) Int. Cl.

A61B 19/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

心内科用诊断床

(57) 摘要

本实用新型公开了一种心内科用诊断床,属于医疗器械辅助领域,包括床体,在所述床体上设有活动板和定位板,所述活动板和定位板通过合页连接,在所述活动板和定位板的下方设有液压升降机构,所述定位板下方的液压机构与定位板铰接,所述定位板的尾部与床体通过转轴连接,在所述定位板的尾端设有挡板,本实用新型具有结构简单,使用方便,有效地避免了心脏病患者不便行动,上下床困难的弊端,同时也能自动做起,有利于医生诊断检查,减轻了病人的痛苦。



1. 心内科用诊断床,其特征在于包括床体,在所述床体上设有活动板和定位板,所述活动板和定位板通过合页连接,在所述活动板和定位板的下方设有液压升降机构,所述定位板下方的液压机构与定位板铰接,所述定位板的尾部与床体通过转轴连接,在所述定位板的尾端设有挡板。

心内科用诊断床

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医疗辅助器械,尤其是一种心内科用诊断床。

背景技术

[0002] 目前心内科用的诊断床要靠病人自行上床和自行做起来完成医生的检查需要,碰到冠心病或心脑血管病严重的病人就很难配合进行上述的动作了,使医生检查起来变的非常困难。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的技术任务是针对以上现有技术的不足而提供一种心内科用诊断床。

[0004] 本实用新型解决其就似乎问题所采用的技术方案是:心内科用诊断床,包括床体,在所述床体上设有活动板和定位板,所述活动板和定位板通过合页连接,在所述活动板和定位板的下方设有液压升降机构,所述定位板下方的液压机构与定位板铰接,所述定位板的尾部与床体通过转轴连接,在所述定位板的尾端设有挡板。

[0005] 使用时,先将定位板下方液压升降机构升起,也就是使定位板以转动轴为轴心转动成近乎垂直状态,患者只需要背靠定位板站立于挡板上,待放下液压升降机构后,患者即可轻松躺下接受检查,当需要做起时,升起活动板下方的液压升降机构即可。

[0006] 本实用新型的优点是结构简单,使用方便,有效地避免了心脏病患者不便行动,上下床困难的弊端,同时也能自动做起,有利于医生诊断检查,减轻了病人的痛苦。

附图说明

[0007] 附图是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面结合说明书附图对本实用新型做以下详细说明。

[0009] 如图所示,心内科用诊断床,包括床体 6,在所述床体 6 上设有活动板 1 和定位板 3,所述活动板 1 和定位板 3 通过合页 2 连接,在所述活动板 1 头部和定位板 3 头部的下方设有液压升降机构 7,所述定位板 3 下方的液压机构 7 与定位板 3 铰接,其液压升降机构固 7 定在床体 6 上,所述定位板 3 的尾部与床体 6 通过转轴 4 连接,在所述定位板 3 的尾端设有挡板 5。

