[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl[7]
A43B 17/14
A43B 17/00

[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 02256803.4

[45] 授权公告日 2003 年 9 月 17 日

[11] 授权公告号 CN 2572805Y

[22] 申请日 2002.09.26 [21] 申请号 02256803.4

[73] 专利权人 王辰杰
地址 052160 河北省藁城市府东路珍誉工艺品有限公司
[72] 设计人 王辰杰

[74] 专利代理机构 北京正理专利代理有限公司
代理人 胡时冶

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 3 页

[54] 实用新型名称 一种防滑鞋垫

[57] 摘要

本实用新型涉及一种防滑鞋垫，它是在鞋垫的下表面固结有塑胶制的防滑结构；所述塑胶制的防滑结构是粘固于鞋垫下表面的塑胶凸点，或者是粘固于鞋垫下表面的塑胶条纹，亦可是粘固于鞋垫下表面的塑胶网格，还可以是粘固于鞋垫下表面一层粗糙的塑胶面；上述塑胶防滑结构既可布满整个鞋垫下表面，亦可布于鞋垫的前掌部分和后跟部分。本实用新型不但可防止鞋垫在鞋内滑动，又可增加鞋垫的弹性，增加脚之舒适感。



ISSN1008-4274

1、一种防滑鞋垫，其特征在于：它是在鞋垫的下表面固结有塑胶制的防滑结构。

2、根据权利要求1所述的一种防滑鞋垫，其特征在于：所述塑胶制的防滑结构是粘固于鞋垫下表面的塑胶凸点。

3、根据权利要求1所述的一种防滑鞋垫，其特征在于：所述塑胶制的防滑结构是粘固于鞋垫下表面的塑胶条纹。

4、根据权利要求1所述的一种防滑鞋垫，其特征在于：所述塑胶制的防滑结构是粘固于鞋垫下表面的塑胶网格。

5、根据权利要求1所述的一种防滑鞋垫，其特征在于：所述塑胶制的防滑结构是粘固于鞋垫下表面的一层粗糙的塑胶面。

一种防滑鞋垫

技术领域

本实用新型涉及一种防滑鞋垫。

背景技术

鞋垫是人们生活中的常用品。或为保暖，或为卫生，或求脚之舒适，人们大都喜欢在鞋内放入鞋垫。但由于人的活动，在鞋内底与鞋垫相对比较滑的情况下，鞋垫往往会从鞋后部滑出来，穿者要不断地脱鞋重新把鞋垫放好。而在某些场合，常会令人尴尬。

发明内容

本实用新型的目的在于改进现有技术之缺点而提供一种防滑鞋垫。

为实现上述目的，本实用新型采取以下设计方案：它是在鞋垫的下表面固结有塑胶制的防滑结构。所述塑胶制的防滑结构是粘固于鞋垫下表面的塑胶凸点，或者是粘固于鞋垫下表面的塑胶条纹，亦可是粘固于鞋垫下表面的塑胶网格，还可以是粘固于鞋垫下表面一层粗糙的塑胶面。上述塑胶防滑结构既可布满整个鞋垫下表面，亦可布于鞋垫的前掌部分和后跟部分，

本实用新型的优点是：本实用新型不但可防止鞋垫在鞋内滑动，又可增加鞋垫的弹性，增加脚之舒适感。

附图说明

图 1 具有防滑塑胶凸点的鞋垫

图 2 图 1 的 A－A 剖面

图 3 具有防滑塑胶条纹的鞋垫

图 4 图 3 的 B－B 剖面

图 5 具有防滑塑胶网格的鞋垫

图 6 具有防滑塑胶粗糙面的鞋垫

具体实施方式

实施例 1

请参阅图 1、图 2，在鞋垫 1 下表面的前掌部分和后跟部分粘固有防滑塑胶凸点 2。

实施例 2

请参阅图 3、图 4，在鞋垫 1 的下表面粘固有防滑塑胶条纹 3。

实施例 3

请参阅图 5，在鞋垫 1 的下表面粘固有防滑塑胶网格 4。

实施例 4

请参阅图 6，在鞋垫 1 的下表面粘固有一层防滑的塑胶粗糙面 5。



图 1



图 2



图 3



图 4



图 5



图 6