



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205994877 U

(45)授权公告日 2017.03.08

(21)申请号 201620705459.6

(22)申请日 2016.07.06

(73)专利权人 成都视必康医疗科技有限公司

地址 610000 四川省成都市高新区剑南大道中段1537号3栋12层7号

(72)发明人 魏欣 刘兴舫 魏泽忠

(74)专利代理机构 成都金英专利代理事务所
(普通合伙) 51218

代理人 袁英

(51)Int.Cl.

A61N 1/36(2006.01)

A61F 7/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种石墨烯加热按摩仪

(57)摘要

本实用新型公开了一种石墨烯加热按摩仪，包括壳体、至少一个按摩手A和至少一个按摩手B，所述按摩手A和按摩手B均设置在壳体头部，所述按摩手A内部设置有石墨烯加热装置，所述按摩手B内部设置有脉冲按摩装置，所述壳体内部设置有电源和微处理器，所述微处理器分别与石墨烯加热装置、脉冲按摩装置、电源连接，所述壳体外表面还设置有调节装置，所述调节装置与微处理器连接。本实用新型利用脉冲按摩装置所释放的脉冲电流刺激人体肌肉，对进行按摩部位适当的按摩达到理疗的效果，辅以石墨烯加热装置加热活络血脉，让人身体疲劳或酸痛的部位得到放松。



1. 一种石墨烯加热按摩仪,其特征在于:包括壳体(1)、至少一个按摩手A(2)和至少一个按摩手B(3),所述按摩手A(2)和按摩手B(3)均设置在壳体(1)头部,所述按摩手A(2)内部设置有石墨烯加热装置(5),所述按摩手B(3)内部设置有脉冲按摩装置(6),所述壳体(1)内部设置有电源(8)和微处理器(7),所述微处理器(7)分别与石墨烯加热装置(5)、脉冲按摩装置(6)、电源(8)连接,所述壳体外表面还设置有调节装置(4),所述调节装置(4)与微处理器(7)连接。

2. 根据权利要求1所述的一种石墨烯加热按摩仪,其特征在于:所述按摩手A(2)和按摩手B(3)的材质均为软硅胶。

3. 根据权利要求1所述的一种石墨烯加热按摩仪,其特征在于:所述壳体(1)的材质为塑胶。

一种石墨烯加热按摩仪

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗保健器械技术领域,特别是涉及一种石墨烯加热按摩仪。

背景技术

[0002] 现在市面上出售的便捷式按摩器的按摩轮的运动主要是使用机械转动,使用者移动按摩器并通过按摩轮机械运动对人体按摩部位产生按摩的效果。但是机械按摩的缺点是无法实现达到按摩部位深层的效果,同时不同的按摩器对于按摩范围也很有限,使用者会遇到无法按摩到自己想要按摩的部位困难。大型的理疗按摩器虽然能达到理想的按摩效果,但是由于条件所限,无法随时、无障碍的使用。这些缺陷给使用者购买需求造成了一些心理负担。

发明内容

[0003] 本实用新型提供一种石墨烯加热按摩仪,利用脉冲按摩装置所释放的脉冲电流刺激人体肌肉,对进行按摩部位适当的按摩达到理疗的效果,辅以石墨烯加热装置加热活络血脉,让人身体疲劳或酸痛的部位得到放松。

[0004] 本实用新型为解决技术问题采用的技术方案如下:

[0005] 一种石墨烯加热按摩仪,包括壳体、至少一个按摩手A和至少一个按摩手B,所述按摩手A和按摩手B均设置在壳体头部,所述按摩手A内部设置有石墨烯加热装置,所述按摩手B内部设置有脉冲按摩装置,所述壳体内部设置有电源和微处理器,所述微处理器分别与石墨烯加热装置、脉冲按摩装置、电源连接,所述壳体外表面还设置有调节装置,所述调节装置与微处理器连接。

[0006] 进一步地,所述按摩手A(2)和按摩手B(3)的材质均为软硅胶。

[0007] 进一步地,所述壳体(1)的材质为塑胶。

[0008] 本实用新型一种石墨烯加热按摩仪的有益效果是:

[0009] 1. 本实用新型利用脉冲按摩装置所释放的脉冲电流刺激人体肌肉,对进行按摩部位适当的按摩达到理疗的效果,辅以石墨烯加热装置加热活络血脉,让人身体疲劳或酸痛的部位得到放松;

[0010] 2. 本实用新型石墨烯加热按摩仪结构简单、操作方便,按摩手采用硅胶材质,提高了使用者的舒适度和按摩效果。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型一种石墨烯加热按摩仪的结构图;

[0012] 图2为本实用新型一种石墨烯加热按摩仪的A-A向结构图

[0013] 图中,1为壳体,2为按摩手A,3为按摩手B,4为调节装置,5为石墨烯加热装置,6为脉冲按摩装置,7为微处理器,8为电源。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图进一步详细描述本实用新型的技术方案,但本实用新型的保护范围不局限于以下所述。

实施例

[0015] 如图1、图2所示,一种石墨烯加热按摩仪,包括壳体1、按摩手A2、按摩手B3、调节装置4、石墨烯加热装置5、脉冲按摩装置6、微处理器7、电源8。所述石墨烯加热按摩仪包括壳体1、至少一个按摩手A2和至少一个按摩手B3,所述按摩手A2和按摩手B3均设置在壳体1头部,所述按摩手A2内部设置有石墨烯加热装置5,所述按摩手B3内部设置有脉冲按摩装置6,所述壳体1内部设置有电源8和微处理器7,所述微处理器7分别与石墨烯加热装置5、脉冲按摩装置6、电源8连接,所述壳体1外表面还设置有调节装置4,所述调节装置4与微处理器7连接。

[0016] 使用者在使用石墨烯加热按摩仪时,通过调节装置4调节控制石墨烯加热装置5、脉冲按摩装置6,以适应不同使用者和不同按摩部位的需求,本实用新型结构简单、操作方便,利用脉冲按摩装置所释放的脉冲电流刺激人体肌肉,对进行按摩部位适当的按摩达到理疗的效果,辅以石墨烯加热装置加热活络血脉,让使用者身体疲劳或酸痛的部位得到放松。




图1




图2