(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203381939 U
(45)授权公告日 2014.01.08

(21)申请号 201320300341.1

(22)申请日 2013.05.27

(73)专利权人 常州盖特防伪科技有限公司
地址 213023 江苏省常州市钟楼区钟楼经济开发区玉龙路 6 号创业服务中心 6650 号

(72)发明人 金国贤

(74)专利代理机构 常州市维益专利事务所 32211
代理人 王凌霄

(51)Int.Cl.
B65D 55/08(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

带防伪的酒瓶盖

(57)摘要

本实用新型涉及一种容器的盖子，尤其是一种带防伪的酒瓶盖，包括圆柱形盖帽以及设置在盖帽下方的瓶盖颈，瓶盖颈中间设置有一圈磨砂条，盖帽的直径大于瓶盖颈的直径，盖帽下方通过连接条粘在瓶盖颈顶端，瓶盖颈底部内沿设置有软性齿纹。本实用新型的带防伪的酒瓶盖外形美观，能够彰显出品质，一旦揭开，齿纹就会遭到破坏，避免二次利用，防止不法分子有可乘之机。



CN 203381939 U

1. 一种带防伪的酒瓶盖，其特征是：包括圆柱形盖帽(1)以及设置在盖帽(1)下方的瓶盖颈(2)，所述的瓶盖颈(2)中间设置有一圈磨砂条(3)，所述的盖帽(1)的直径大于瓶盖颈(2)的直径，所述的盖帽(1)下方通过连接条粘在瓶盖颈(2)顶端，所述的瓶盖颈(2)底部内沿设置有软性齿纹(4)。

2. 根据权利要求1所述的带防伪的酒瓶盖，其特征是：所述的盖帽(1)采用有机玻璃材质，所述的瓶盖颈(2)采用聚乙烯材质。

带防伪的酒瓶盖

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种容器的盖子，尤其是一种带防伪的酒瓶盖。

背景技术

[0002] 现有的酒瓶盖大多数采用普通的破坏型结构，如在上、下盖之间设置开启的时候断裂而不能复原的崩裂环，这种防伪结构都是采用物理破坏达到防伪目的，然而这种防伪手段过于简单容易被仿冒，让不法分子有可乘之机，另外，普通结构的酒瓶盖外形过于普通，用于包装高端酒时显得不上档次，突显不出品质。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是：为克服上述存在的问题，提供一种外形美观，防伪效果好的防伪盖。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种带防伪的酒瓶盖，包括圆柱形盖帽以及设置在盖帽下方的瓶盖颈，所述的瓶盖颈中间设置有一圈磨砂条，所述的盖帽的直径大于瓶盖颈的直径，所述的盖帽下方通过连接条粘在瓶盖颈顶端，所述的瓶盖颈底部内沿设置有软性齿纹，一旦揭开，齿纹就会遭到破坏，避免二次利用。

[0005] 进一步地，所述的盖帽采用有机玻璃材质，所述的瓶盖颈采用聚乙烯材质。

[0006] 本实用新型的有益效果是，本实用新型的带防伪的酒瓶盖外形美观，能够彰显出品质，一旦揭开，齿纹就会遭到破坏，避免二次利用，防止不法分子有可乘之机。

附图说明

[0007] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0008] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0009] 图中 1. 盖帽，2. 瓶盖颈，3. 磨砂条，4. 齿纹。

具体实施方式

[0010] 现在结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图，仅以示意方式说明本实用新型的基本结构，因此其仅显示与本实用新型有关的构成。

[0011] 如图 1 所示的带防伪的酒瓶盖，包括圆柱形盖帽 1 以及设置在盖帽 1 下方的瓶盖颈 2，瓶盖颈 2 中间设置有一圈磨砂条 3，盖帽 1 的直径大于瓶盖颈 2 的直径，盖帽 1 下方通过连接条粘在瓶盖颈 2 顶端，瓶盖颈 2 底部内沿设置有软性齿纹 4，一旦揭开，齿纹 4 就会遭到破坏，避免二次利用。盖帽 1 采用有机玻璃材质，瓶盖颈 2 采用聚乙烯材质。

[0012] 以上述依据本实用新型的理想实施例为启示，通过上述的说明内容，相关工作人员完全可以在不偏离本项实用新型技术思想的范围内，进行多样的变更以及修改。本项实用新型的技术性范围并不局限于说明书上的内容，必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。




图 1