

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19085**

(51) Klasyfikacja:
02-01

(21) Numer zgłoszenia: **19889**

(22) Data zgłoszenia: **19.07.2012**

(54)

Biustonosz

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.03.2013 WUP 03/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ŁUCZAK JERZY PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
LORIN, Andrychów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

ŁUCZAK ANNA, Andrychów, (PL)

PL 19085

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest biustonosz.

Nowy i oryginalny charakter wzoru przemysłowego przejawia się w kształcie i układzie linii fasonu biustonosza, elementach zdobienia i wykończenia, nadającym biustonoszowi swoisty i oryginalny wygląd, zmierzający do celów estetycznych z przeznaczeniem do odtwarzania w produkcji przemysłowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig. 1 przedstawia rysunek biustonosza w odmianie pierwszej, fig. 2 - rysunek biustonosza w odmianie drugiej, fig. 3 - rysunek biustonosza w odmianie trzeciej, a fig. 4 - rysunek biustonosza w odmianie czwartej.

Wzór w odmianie pierwszej, którego istotne cechy są przedstawione poniżej w opisie oraz na fig. 1, to biustonosz posiadający usztywnione i estetycznie wyprofilowane miski. Wzdłuż dolnego, łukowo ukształtowanego obrzeża, miski wszyte są w podkroj składający się z dwóch bocznych części przechodzących w część środkową, tworzącą odstęp pomiędzy miskami. Boczne części podkroju misek zwężają się symetrycznie w stronę swobodnych końców zakończonych klamerkami. Dół misek, wzdłuż łuku środkowej części podkroju zdobiony jest fantazyjnym marszczeniem rozkładającym się promieniowo, o kształtach promieni zbliżonych do linii prostych. Boczne brzegi misek obszyte są lamówką, której przedłużenie stanowią szelki, wyposażone w regulację umożliwiającą dostosowanie ich długości do indywidualnych potrzeb i zakończone haczykiem pozwalającym na przewiązanie ich na szyi. Szelki i boczna część podkroju połączone są łącznikiem w kształcie pierścienia.

Wzór w odmianie drugiej, którego istotne cechy są przedstawione poniżej w opisie oraz na fig. 2, to biustonosz posiadający usztywnione i estetycznie wyprofilowane miski. Wzdłuż dolnego, łukowo ukształtowanego obrzeża, miski wszyte są w podkroj składający się z dwóch bocznych części przechodzących w część środkową, tworzącą odstęp pomiędzy miskami. Boczne części podkroju misek zwężają się symetrycznie w stronę swobodnych końców zakończonych klamerkami. Dół misek, wzdłuż łuku środkowej części podkroju zdobiony jest fantazyjnym marszczeniem rozkładającym się promieniowo, o kształtach promieni zbliżonych do linii prostych. Boczne brzegi misek obszyte są lamówką w kontrastowym kolorze, której przedłużenie stanowią szelki, wyposażone w regulację umożliwiającą dostosowanie ich długości do indywidualnych potrzeb i zakończone haczykiem pozwalającym na przewiązanie ich na szyi. Szelki i boczna część podkroju połączone są łącznikiem w kształcie pierścienia. Dodatkowym elementem jest wąska lamówka w kontrastowym kolorze, przeszyta wzdłuż całego górnego brzegu na obu miseczkach.

Wzór w odmianie trzeciej, którego istotne cechy są przedstawione poniżej w opisie oraz na fig. 3, to biustonosz posiadający usztywnione i estetycznie wyprofilowane miski, wzdłuż dolnego, łukowo ukształtowanego obrzeża, miski wszyte są w podkroj składający się z dwóch bocznych części przechodzących w część środkową, tworzącą odstęp pomiędzy miskami. Boczne części podkroju misek zwężają się symetrycznie w stronę swobodnych końców zakończonych klamerkami. Dół misek, wzdłuż łuku środkowej części podkroju zdobiony jest fantazyjnym marszczeniem rozkładającym się promieniowo, o kształtach promieni zbliżonych do linii prostych. Górna część misek od strony bocznej jest nieco wydłużona i zwęża się ku górze tworząc wyjście do szelki, doszytej do zwężenia. Szelki, wyposażone w regulację umożliwiającą dostosowanie ich długości do indywidualnych potrzeb i zakończone haczykiem pozwalającym na przewiązanie ich na szyi. Szelki i boczna część podkroju połączone są łącznikiem w kształcie pierścienia.

Wzór w odmianie czwartej, którego istotne cechy są przedstawione poniżej w opisie oraz na fig. 4, to biustonosz posiadający usztywnione i estetycznie wyprofilowane miski, wzdłuż dolnego, łukowo ukształtowanego obrzeża, miski wszyte są w podkroj składający się z dwóch bocznych części przechodzących w część środkową, tworzącą odstęp pomiędzy miskami. Boczne części podkroju misek zwężają się symetrycznie w stronę swobodnych końców zakończonych klamerkami. Dół misek, wzdłuż łuku środkowej części podkroju zdobiony jest fantazyjnym marszczeniem rozkładającym się promieniowo, o kształtach promieni zbliżonych do linii prostych. Górna część misek od strony bocznej jest nieco wydłużona i zwęża się ku górze tworząc wyjście do szelki, doszytej do zwężenia. Szelki, wyposażone w regulację umożliwiającą dostosowanie ich długości do indywidualnych potrzeb i zakończone haczykiem pozwalającym na przewiązanie ich na szyi. Szelki i boczna część podkroju połączone są łącznikiem w kształcie pierścienia. Dodatkowym elementem są nałożone na obie szelki ozdobne nakładki będące wymiennym dodatkiem dostosowanym wg potrzeb estetycznych stroju oraz panujących trendów.

Istotne cechy fantazyjnych, stylizowanych i ozdobnych elementów kroju nadają biustonoszowi nowy i oryginalny wygląd.

Ilustracja wzoru




Fig.1






Fig.2

**Fig.3****Fig.4**