



OFICINA ESPAÑOLA DE  
PATENTES Y MARCAS  
  
ESPAÑA



(11) Número de publicación: **1 068 537**

(21) Número de solicitud: U 200801601

(51) Int. Cl.:

**A47F 7/19** (2006.01)

(12)

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

(22) Fecha de presentación: **28.07.2008**

(71) Solicitante/s: **Joan Ricart Rof**  
**La Sarreta, 12**  
**08530 La Garriga, Barcelona, ES**

(43) Fecha de publicación de la solicitud: **01.11.2008**

(72) Inventor/es: **Ricart Rof, Joan**

(74) Agente: **No consta**

(54) Título: **Expositor perfeccionado.**

ES 1 068 537 U

## **DESCRIPCIÓN**

## Expositor perfeccionado.

## Campo técnico

El objeto de la presente invención, tal como se expresa en el enunciado de esta memoria descriptiva, hace referencia a un expositor perfeccionado, del tipo empleado en locales comerciales, para exposición y/o venta de prendas de vestir u otros productos.

## **Antecedentes de la invención**

Tradicionalmente, los expositores de tiendas y/o supermercados se realizan, preferentemente, a partir de un conjunto de escuadras o perfiles verticales (normalmente anclados a las paredes y/o al suelo), entre los cuáles se colocan baldas o estanterías horizontales, de modo que los productos que se ofrecen para la venta, se deben exponer al consumidor colocándose sobre dichas estanterías.

Este tipo de configuración presenta algunos inconvenientes.

Un inconveniente consiste en que el montaje y desmontaje de las estanterías es laborioso, lo cuál le hace inadecuado en locales en los que se deban cambiar de sitio con cierta frecuencia, o intercambiar de lugar, las prendas o productos expuestos, cuando estos son de dimensiones diferentes, ya que ello obliga constantemente a adaptar las estanterías y sus correspondientes soportes a espaciamientos de nuevas dimensiones; así pues, los costes de la ubicación inicial y de las posibles reubicaciones posteriores, le hacen poco competitivo.

Otro inconveniente consiste en que, para anunciar el producto expuesto, se utilizan etiquetas adosadas normalmente al mismo borde exterior de la balda, con el consiguiente poco espacio que ello da al propio anuncio.

Un último inconveniente es, en general, la dificultad para realizar una buena distribución del espacio de exposición, teniendo en cuenta que las pendas o los productos a exponer suelen tener tamaños dispares.

Una solución a estos inconvenientes es el uso de expositores independientes reubicables, preferiblemente no fijables al suelo ni a las paredes.

Sin embargo, los expositores de estas características existentes en el mercado, para tiendas de prendas de vestir u otros productos, suelen disponer de un único tipo de estanterías o de un único tipo de colgadores, y además, tanto las estanterías como los colgadores suelen estar en posiciones fijas e inamovibles, además de presentarse solo en posición horizontal.

## **Descripción de la invención**

Con el fin de superar estos inconvenientes, se ha diseñado el novedoso expositor perfeccionado, objeto de la presente memoria técnica.

En términos generales, la presente invención se refiere a un novedoso expositor que puede disponer, indistintamente y al mismo tiempo, tanto de diferentes tipos de estanterías como de diferentes tipos de colgadores.

Los diferentes tipos de estanterías pueden ser, indistintamente, de pendiente fija y/o de pendiente variable, y además, estas pueden ser ubicables verticalmente en múltiples posiciones predeterminadas, con lo que la distancia vertical entre ellas se puede ajustar en cualquier momento al espesor o grosor de las prendas o productos expuestos.

Por su parte, los diferentes tipos de colgadores pueden disponer de dos modos de anclaje; uno de los

dos modos de anclaje es del mismo tipo que el empleado en las estanterías, con lo que estos pueden ser también, ubicables verticalmente en múltiples posiciones predeterminadas; el segundo modo de anclaje de colgadores, permite su colocación vertical, regulable y ajustable a cualquier altura deseada.

El nuevo expositor dispone además de un fondo, preferiblemente transparente por su zona frontal, en el que se puede ubicar un motivo (una fotografía, un dibujo, u otros), fácilmente intercambiable; en él, se pueden introducir carteles anunciadores de las prendas o productos expuestos en el expositor, ya sea sobre una determinada colección de prendas, o sobre una tienda o cadena de tiendas, o bien una foto personalizada o un cartel, sobre cualquier otro tema.

El novedoso expositor perfeccionado está constituido, en esencia, por una plataforma horizontal sobre la que se eleva un fondo vertical.

la que se eleva un fondo vertical.

Dispone de diferentes tipos de estantes, posicionables sobre el fondo vertical a distintas alturas predeterminadas, unos de pendiente fija (normalmente horizontales) y otros de pendiente ajustable, así como de diferentes tipos de colgadores, unos posicionables también a diferentes alturas predeterminadas sobre el fondo vertical, y otros posicionables a cualquier altura sobre dicho fondo.

Los estantes del tipo de pendiente ajustable, están dotados de un sistema de anclaje al fondo vertical, basado en dos fijaciones; por un lado, las dos fijaciones de cada estante se fijan al fondo vertical del expositor mediante pares de orificios practicados en dicho fondo, regularmente, a diferentes alturas; por otro lado, este sistema de anclaje permite a su vez, que cualquier estante pueda quedar fijado al expositor con dos pendientes diferentes (o bien en posición horizontal, o bien ligeramente inclinado), aunque opcionalmente, podrían ser más de dos las pendientes posibles; estos estantes están dotados además de un tope frontal que impide que las prendas expuestas resbalen y caigan al suelo, cuando el estante está en posición inclinada.

Los estantes del tipo de pendiente fija, disponen del mismo sistema de anclaje al fondo vertical antes descrito, es decir, por un lado, el sistema de dos fijaciones al fondo, mientras que por el otro lado, el sistema de anclaje de este tipo de estante, deja al estante siempre, preferiblemente, en posición horizontal.

Los colgadores del tipo posicionable a alturas predeterminadas sobre el fondo del expositor, disponen también del mismo sistema de anclaje al fondo, antes descrito, es decir, del sistema de dos fijaciones.

Los colgadores del tipo posicionable a cualquier altura sobre el fondo del expositor, disponen de unas guías verticales practicadas en dicho fondo, a lo largo de las cuáles se pueden deslizar libremente, y ajustar a la altura deseada.

Los motivos pictóricos (una fotografía, un dibujo, u otros) del fondo vertical, son extraíbles preferiblemente desde la parte superior del fondo.

## **Descripción de los dibujos**

Con el objeto de ilustrar cuánto hasta ahora hemos expuesto, se acompaña a la presente memoria descriptiva y formando parte integrante de la misma, de un conjunto de dibujos en los que se ha representado de manera simplificada y esquemática, un ejemplo de realización práctica únicamente explicativo aunque no limitativo, de las características de la novedosa invención.

La figura 1 muestra una vista en perfil del expositor perfeccionado.

La figura 2 muestra también una vista en perfil del expositor perfeccionado, con la parte superior desmontada.

La figura 3 muestra en detalle la parte superior del fondo vertical del expositor.

La figura 4 muestra una vista de una estantería inclinada, separada del expositor.

#### **Descripción de un ejemplo práctico**

En las figuras que acompañan a la presente memoria se describe, a modo de ejemplo, un caso práctico de realización del dispositivo objeto de la misma.

El novedoso expositor perfeccionado está constituido por una plataforma horizontal (1) sobre la que se eleva un fondo vertical (2); dispone de diferentes tipos de estantes (3 y 4), posicionables sobre el fondo vertical (2) a distintas alturas predeterminadas, unos de pendiente fija (4) horizontal, y otros de pendiente ajustable (3), así como de diferentes tipos de colgadores (5, 6 y 7), unos (5) posicionables también a diferentes alturas predeterminadas sobre el fondo vertical (2), y otros (6 y 7) posicionables a cualquier altura sobre dicho fondo (2); en este fondo (2) se pueden ubicar además motivos pictóricos (fotografías, dibujos, u otros) fácilmente intercambiables.

Los estantes del tipo de pendiente ajustable (3), están dotados de un sistema de anclaje al fondo vertical (2), basado en dos fijaciones (8); por un lado, las dos fijaciones (8) de cada estante se fijan al fondo vertical (2) del expositor mediante pares de orificios (9) practicados en dicho fondo, regularmente, a diferentes alturas; por otro lado, el sistema de anclaje permite a su vez, que cualquier estante del tipo de pendiente ajustable (3) pueda quedar fijado al expositor con dos pendientes diferentes, o bien en posición horizontal, o bien ligeramente inclinado; estos estantes (3) están

dotados además de un tope frontal transparente (10), que impide que las prendas expuestas resbalen y caigan al suelo, cuando el estante (3) está en posición inclinada.

5 Los estantes del tipo de pendiente fija (4), disponen del mismo sistema de anclaje al fondo vertical (2) antes descrito, es decir, por un lado, el sistema de dos fijaciones (8) al fondo (2), mientras que por el otro lado, el sistema de anclaje de este tipo de estante (4), deja al estante siempre en posición horizontal.

10 Los colgadores del tipo posicionable a alturas pre-determinadas (5) sobre el fondo (2) del expositor, disponen también del mismo sistema de anclaje al fondo, antes descrito, es decir, del sistema de dos fijaciones (8).

15 Los colgadores del tipo posicionable a cualquier altura (6 y 7) sobre el fondo (2) del expositor, disponen de unas guías verticales (11) practicadas en dicho fondo (2), a lo largo de las cuales se pueden deslizar libremente, y ajustar a la altura deseada.

20 Los motivos pictóricos se ubican detrás de un elemento de metacrilato transparente (12), situado en la zona frontal del fondo (2).

25 Los motivos pictóricos del fondo vertical (2), son intercambiables desde la parte superior del mismo.

Serán independientes del objeto de la presente invención los materiales que se empleen en la fabricación de los distintos elementos que la componen, así como las formas, dimensiones y accesorios que pueda presentar, pudiendo ser reemplazados por otros técnicamente equivalentes, siempre que no afecten a la esencialidad de la misma ni se aparten del ámbito definido en el apartado de reivindicaciones.

30 Establecido el concepto expresado, se redacta a continuación la nota de reivindicaciones, sintetizando así las novedades que se desean reivindicar.

40

45

50

55

60

65

## REIVINDICACIONES

1. Expositor perfeccionado, del tipo empleado en locales comerciales, para exposición y/o venta de prendas de vestir u otros productos, **caracterizado** esencialmente por estar constituido por una plataforma horizontal (1) sobre la que se eleva un fondo vertical (2); dispone de diferentes tipos de estantes (3 y 4), posicionables sobre el fondo vertical (2) a distintas alturas predeterminadas, unos de pendiente fija (4) normalmente horizontales, y otros de pendiente ajustable (3), así como de diferentes tipos de colgadores (5, 6 y 7), unos (5) posicionables también a diferentes alturas predeterminadas sobre el fondo vertical (2), y otros (6 y 7) posicionables a cualquier altura sobre dicho fondo (2); en este fondo (2) se pueden ubicar además motivos pictóricos (fotografías, dibujos, u otros) fácilmente intercambiables.

2. Expositor perfeccionado, según reivindicación anterior, **caracterizado** porque los estantes del tipo de pendiente ajustable (3), están dotados de un sistema de anclaje al fondo vertical (2), basado en dos fijaciones (8); por un lado, las dos fijaciones (8) de cada estante se fijan al fondo vertical (2) del expositor mediante pares de orificios (9) practicados en dicho fondo, regularmente, a diferentes alturas; por otro lado, el sistema de anclaje permite a su vez, que cualquier estante del tipo de pendiente ajustable (3) pueda quedar fijado al expositor con dos pendientes diferentes, o bien en posición horizontal, o bien ligeramente inclinado, aunque opcionalmente, podrían ser más de dos las pendientes posibles; estos estantes (3) están dota-

dos además de un tope frontal (10), preferiblemente transparente.

5        3. Expositor perfeccionado, según reivindicaciones anteriores, **caracterizado** porque los estantes del tipo de pendiente fija (4), disponen del mismo sistema de anclaje al fondo vertical (2) antes descrito, es decir, por un lado, el sistema de dos fijaciones (8) al fondo (2), mientras que por el otro lado, el sistema de anclaje de este tipo de estante (4), deja al estante siempre, preferiblemente, en posición horizontal.

10        4. Expositor perfeccionado, según reivindicaciones anteriores, **caracterizado** porque los colgadores del tipo posicionable a alturas predeterminadas (5) sobre el fondo (2) del expositor, disponen también del mismo sistema de anclaje al fondo, antes descrito, es decir, del sistema de dos fijaciones (8).

15        5. Expositor perfeccionado, según reivindicaciones anteriores, **caracterizado** porque los colgadores del tipo posicionable a cualquier altura (6 y 7) sobre el fondo (2) del expositor, disponen de unas guías verticales (11) practicadas en dicho fondo (2), a lo largo de las cuales se pueden deslizar libremente, y ajustar a la altura deseada.

20        6. Expositor perfeccionado, según reivindicaciones anteriores, **caracterizado** porque los motivos pictóricos se ubican preferiblemente detrás de algún elemento transparente (12), tal como cristal plástico o similar, situado en la zona frontal del fondo (2).

25        7. Expositor perfeccionado, según reivindicaciones anteriores, **caracterizado** porque los motivos pictóricos del fondo vertical (2), son intercambiables preferiblemente desde la parte superior del mismo.

35

40

45

50

55

60

65

FIG. 2




FIG. 1




FIG. 3




FIG. 4

