(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 103191402 B
(45)授权公告日 2014.06.18

(21)申请号 201310155159.6

(22)申请日 2013.04.30

(73)专利权人 孙桂侠
地址 236400 安徽省阜阳市临泉县城关镇水上新村二巷24号

(72)发明人 孙桂侠

(74)专利代理机构 安徽省阜阳市科颍专利事务所 34108
代理人 徐宝泉

(51)Int.Cl.
A61K 36/9068(2006.01)
A61P 9/00(2006.01)
A61P 29/00(2006.01)

(56)对比文件
CN 1096445 A,1994.12.21, 说明书全文.
CN 1334121 A,2002.02.06, 说明书全文.
CN 1437959 A,2003.08.27, 说明书全文.
CN 101028431 A,2007.09.05, 说明书全文.
CN 101524521 A,2009.09.09, 说明书全文.
CN 102973888 A,2013.03.20, 说明书全文.
韩学杰等主编. 冠心病药对. 《冠心病临床药对新用》. 2005,104-110.
瞿岳云主编. 补益中成药. 《中医补益全书(珍藏本)》. 2011,164-166、299-300.
王应昌. 扶阳汤临床运用. 《青海医药杂志》. 1988,(第6期),46-47.
张敖景. 风湿性心脏病. 《健康生活》. 2006,19.
张月等. 经方叠用治疗心系疾病举隅. 《中国中医药信息杂志》. 2009,第16卷(第8期),84-85.

审查员 尹瑶菲

权利要求书4页 说明书5页

(54)发明名称

一种治疗风湿性心脏病的药物及其制备方法

(57)摘要

本发明公开了一种治疗风湿性心脏病的药物及其制备方法,它主要是由鸡冠花、黄芪、茶树根、玉竹、梨叶、桃仁、松节和川牛膝按一定重量配比制备而成,本发明药物具有温中散寒、活血、去湿的功效,用于治疗风湿性心脏病见效快,疗效好,治愈率高。

CN 103191402 B

1. 一种治疗风湿性心脏病的药物，其特征在于：它是由下列重量范围内的原料药制成：

鸡冠花 5-9 克 黄 芪 6-10 克 荷 叶 5-9 克
茶树根 10-20 克 防 己 5-15 克 玉 竹 5-15 克
梨 叶 10-15 克 豨莶草 5-15 克 炮 姜 1-3 克
远 志 6-10 克 蕲 蛇 5-9 克 薤 白 5-10 克
茯 苓 16-20 克 小 麦 10-15 克 麦 冬 5-9 克
瓜 蒌 6-10 克 细 辛 2-6 克 金银花 5-15 克
柿 蒂 5-9 克 桃 仁 6-10 克 松 节 5-15 克
川牛膝 5-9 克 苍 术 5-10 克 石菖蒲 6-10 克
鸡内金 6-10 克；

制备方法如下：

(一) 备料

(1) 鸡冠花：拣净杂质，除去茎及种子，剪成小块；

(2) 黄芪：拣净杂质，除去残留的根头和空心较大者，用水浸泡，捞出，润透后及时切片，晒干；

(3) 荷叶：以水洗净，剪去蒂与边缘，切丝，晒干；

(4) 茶树根：取原药材，除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥，筛去碎屑；

(5) 防己：原药用水洗净，捞出润透，切片，晒干；

(6) 玉竹：除去杂质，洗净泥土，闷润至内外湿度均匀，切片，晒干；

(7) 梨叶：取原药材，除去杂质，干燥；

(8) 豨莶草：拣去杂质，除去残根与老梗，先抖下叶另放，将梗洗净，用水浸泡，捞出，润透后切片，晒干，再与叶和匀；

(9) 炮姜：取干姜片，炒至鼓起，表面棕褐色；

(10) 远志：拣去杂质，切段，筛去灰屑；

(11) 蕲蛇：取原药材，刷去灰屑，用时去头、鳞，切段；

(12) 薤白：拣去杂质，簸筛去须毛；

(13) 茯苓：用水浸泡，洗净捞出，闷透后，切片，晒干；

(14) 小麦：拣去杂质，洗净，晒干；

(15) 麦冬：拣净杂质，用水浸泡，捞出，润透后抽去心，再洗净晒干；

(16) 瓜蒌：取原药材，除去杂质及果柄，洗净，压扁，切丝或小块，干燥；

(17) 细辛：除净杂质，用水喷润，及时切段，晒干；

(18) 金银花：筛去泥沙，拣净杂质；

(19) 柿蒂：取原药材，除去杂质；

(20) 桃仁：除去硬壳杂质，置沸水锅中煮至外皮微皱，捞出，浸入凉水中，搓去种皮，晒干，簸净；

(21) 松节：擘碎，用水洗净，浸泡，捞出，润透，待软切片，晒干；

(22) 川牛膝：拣去杂质，晾干；

(23) 苍术：拣去杂质，用水泡至七、八成透，捞出，润透后切片，晒干；

(24)石菖蒲:拣去杂质,洗净,稍浸泡,润透,切片,晒干;

(25)鸡内金:拣去杂质,漂净晒干;

(二)制备

(1)将所述重量的鸡冠花、黄芪、荷叶、茶树根、防己、玉竹、梨叶、豨莶草、炮姜、远志、蕲蛇、薤白、茯苓、小麦、麦冬、瓜蒌、细辛、金银花、柿蒂、桃仁、松节、川牛膝、苍术、石菖蒲、鸡内金药物放入煎药容器中,加6倍量水进行浸泡,浸泡200分钟后,武火煎煮沸腾25分钟,再用文火煎煮20分钟,过滤后将第一次煎煮液倒入容器内;

(2)将过滤后的药渣加水3倍量,武火煎煮沸腾,再用文火煎煮15分钟,过滤得第二次煎煮液;

(3)将两次煎煮液混合,再用文火煮10分钟,将煎煮液分为3剂服用。

2. 根据权利要求1所述的药物,其中各原料药的用量为:

鸡冠花 6克	黄　芪 8克	荷　叶 6克
茶树根 15克	防　己 10克	玉　竹 10克
梨　叶 12克	豨莶草 10克	炮　姜 2克
远　志 8克	蕲　蛇 6克	薤　白 6克
茯　苓 18克	小　麦 12克	麦　冬 6克
瓜　蒌 8克	细　辛 4克	金银花 10克
柿　蒂 6克	桃　仁 8克	松　节 10克
川牛膝 6克	苍　术 6克	石菖蒲 8克

鸡内金 8克;

制备方法如下:

(一)备料

(1)鸡冠花:拣净杂质,除去茎及种子,剪成小块;

(2)黄芪:拣净杂质,除去残留的根头和空心较大者,用水浸泡,捞出,润透后及时切片,晒干;

(3)荷叶:以水洗净,剪去蒂与边缘,切丝,晒干;

(4)茶树根:取原药材,除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥,筛去碎屑;

(5)防己:原药用水洗净,捞出润透,切片,晒干;

(6)玉竹:除去杂质,洗净泥土,闷润至内外湿度均匀,切片,晒干;

(7)梨叶:取原药材,除去杂质,干燥;

(8)豨莶草:拣去杂质,除去残根与老梗,先抖下叶另放,将梗洗净,用水浸泡,捞出,润透后切片,晒干,再与叶和匀;

(9)炮姜:取干姜片,炒至鼓起,表面棕褐色;

(10)远志:拣去杂质,切段,筛去灰屑;

(11)蕲蛇:取原药材,刷去灰屑,用时去头、鳞,切段;

(12)薤白:拣去杂质,簸筛去须毛;

(13)茯苓:用水浸泡,洗净捞出,闷透后,切片,晒干;

(14)小麦:拣去杂质,洗净,晒干;

(15)麦冬:拣净杂质,用水浸泡,捞出,润透后抽去心,再洗净晒干;

（16）瓜蒌：取原药材，除去杂质及果柄，洗净，压扁，切丝或小块，干燥；

（17）细辛：除净杂质，用水喷润，及时切段，晒干；

（18）金银花：筛去泥沙，拣净杂质；

（19）柿蒂：取原药材，除去杂质；

（20）桃仁：除去硬壳杂质，置沸水锅中煮至外皮微皱，捞出，浸入凉水中，搓去种皮，晒干，簸净；

（21）松节：擘碎，用水洗净，浸泡，捞出，润透，待软切片，晒干；

（22）川牛膝：拣去杂质，晾干；

（23）苍术：拣去杂质，用水泡至七、八成透，捞出，润透后切片，晒干；

（24）石菖蒲：拣去杂质，洗净，稍浸泡，润透，切片，晒干；

（25）鸡内金：拣去杂质，漂净晒干；

（二）制备

（1）将所述重量的鸡冠花、黄芪、荷叶、茶树根、防己、玉竹、梨叶、豨莶草、炮姜、远志、蕲蛇、薤白、茯苓、小麦、麦冬、瓜蒌、细辛、金银花、柿蒂、桃仁、松节、川牛膝、苍术、石菖蒲、鸡内金药物放入煎药容器中，加6倍量水进行浸泡，浸泡200分钟后，武火煎煮沸腾25分钟，再用文火煎煮20分钟，过滤后将第一次煎煮液倒入容器内；

（2）将过滤后的药渣加水3倍量，武火煎煮沸腾，再用文火煎煮15分钟，过滤得第二次煎煮液；

（3）将两次煎煮液混合，再用文火煮10分钟，将煎煮液分为3剂服用。

3. 根据权利要求1或2所述药物的制备方法，它包括下列步骤：

（一）备料

（1）鸡冠花：拣净杂质，除去茎及种子，剪成小块；

（2）黄芪：拣净杂质，除去残留的根头和空心较大者，用水浸泡，捞出，润透后及时切片，晒干；

（3）荷叶：以水洗净，剪去蒂与边缘，切丝，晒干；

（4）茶树根：取原药材，除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥，筛去碎屑；

（5）防己：原药用水洗净，捞出润透，切片，晒干；

（6）玉竹：除去杂质，洗净泥土，闷润至内外湿度均匀，切片，晒干；

（7）梨叶：取原药材，除去杂质，干燥；

（8）豨莶草：拣去杂质，除去残根与老梗，先抖下叶另放，将梗洗净，用水浸泡，捞出，润透后切片，晒干，再与叶和匀；

（9）炮姜：取干姜片，炒至鼓起，表面棕褐色；

（10）远志：拣去杂质，切段，筛去灰屑；

（11）蕲蛇：取原药材，刷去灰屑，用时去头、鳞，切段；

（12）薤白：拣去杂质，簸筛去须毛；

（13）茯苓：用水浸泡，洗净捞出，闷透后，切片，晒干；

（14）小麦：拣去杂质，洗净，晒干；

（15）麦冬：拣净杂质，用水浸泡，捞出，润透后抽去心，再洗净晒干；

（16）瓜蒌：取原药材，除去杂质及果柄，洗净，压扁，切丝或小块，干燥；

（17）细辛：除净杂质，用水喷润，及时切段，晒干；

（18）金银花：筛去泥沙，拣净杂质；

（19）柿蒂：取原药材，除去杂质；

（20）桃仁：除去硬壳杂质，置沸水锅中煮至外皮微皱，捞出，浸入凉水中，搓去种皮，晒干，簸净；

（21）松节：擘碎，用水洗净，浸泡，捞出，润透，待软切片，晒干；

（22）川牛膝：拣去杂质，晾干；

（23）苍术：拣去杂质，用水泡至七、八成透，捞出，润透后切片，晒干；

（24）石菖蒲：拣去杂质，洗净，稍浸泡，润透，切片，晒干；

（25）鸡内金：拣去杂质，漂净晒干；

（二）制备

（1）将所述重量的鸡冠花、黄芪、荷叶、茶树根、防己、玉竹、梨叶、豨莶草、炮姜、远志、蕲蛇、薤白、茯苓、小麦、麦冬、瓜蒌、细辛、金银花、柿蒂、桃仁、松节、川牛膝、苍术、石菖蒲、鸡内金药物放入煎药容器中，加6倍量水进行浸泡，浸泡200分钟后，武火煎煮沸腾25分钟，再用文火煎煮20分钟，过滤后将第一次煎煮液倒入容器内；

（2）将过滤后的药渣加水3倍量，武火煎煮沸腾，再用文火煎煮15分钟，过滤得第二次煎煮液；

（3）将两次煎煮液混合，再用文火煮10分钟，将煎煮液分为3剂服用。

一种治疗风湿性心脏病的药物及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗风湿性心脏病的药物及其制备方法，属中药领域。

技术背景

[0002] 风湿性心脏病是指由于风湿热活动，累及心脏瓣膜而造成的心脏病变。据世界卫生组织的不完全统计，全世界有超过1500万风湿性心脏病患者，同时每年新增50万人患急性风湿热，病因主要是由于A组溶血性链球菌感染引起，属于自身免疫病。多发于冬春季节，寒冷、潮湿环境下，初发年龄多在青壮年。风湿性心脏病累及的瓣膜部位数量可表现为二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣中的一个或几个瓣膜病变。目前，西药治疗风湿性心脏病效果不佳，且有较多副作用，因此，人们对快速有效治疗风湿性心脏病的中药存在很大的需求。

发明内容

[0003] 本发明人依据中医理论的研究及临床反复的试验和验证，终于找到了有效治疗风湿性心脏病的药物，从而完成了本发明。

[0004] 本发明的目的就是提供一种能够有效治疗风湿性心脏病的组合药物。

[0005] 本发明的另一个目的就是提供了该组合药物的制备方法。

[0006] 本发明药物是选用鸡冠花、黄芪、荷叶、茶树根、防己、玉竹、梨叶、豨莶草、炮姜、远志、蕲蛇、薤白、茯苓、小麦、麦冬、瓜蒌、细辛、金银花、柿蒂、桃仁、松节、川牛膝、苍术、石菖蒲、鸡内金药物进行组合的，将这些药物组合使得各药物功效产生协同作用，从而能够有效治疗风湿性心脏病的复发。其中选用鸡冠花是因为其是因为其性味性味甘，凉，入足厥阴肝经，有凉血，止血的功能，治痔漏下血，赤白下痢，吐血，咳血，血淋，妇女崩中，赤白带下。选用黄芪是因为其性味甘，微温，入肺、脾经，生用有益卫固表，利水消肿，托毒，生肌的功能，治自汗，盗汗，血痹，浮肿，痈疽不溃或溃久敛；炙用有补中益的功能，治内伤劳倦，脾虚泄泻，脱肛，气虚血脱，崩带及一切气衰血虚之症。选用荷叶是因为其性味苦涩，平，入心、肝、脾经，有清暑利湿，升发清阳，止血的功能，治暑湿泄泻、眩晕，水气浮肿，雷头风，吐血，衄血，崩漏，便血，产后血晕。选用茶树根是因为其性味苦，平，治心脏病，口疮，牛皮癣。选用防己是因为其性味苦，寒，入膀胱、脾、肾经，有行水，泻下焦湿热的功能，治水肿臌胀，湿热脚气，手足挛痛，癣疥疮肿。选用玉竹是因为其性味甘，平，入肺，胃经，有养阴，润燥，除烦，止渴的功能，治热病阳伤，咳嗽，烦渴，虚劳发热，消谷易饥，小便频数。选用梨叶是因为其有治食菌中毒，小儿疝气的功能。选用豨莶草是因为其性味苦，寒，入肝、脾、肾经，有祛风湿，利筋骨，降血压的功能，治四肢麻痹，筋骨疼痛，腰膝无力，疟疾，急性肝炎，高血压病，疔疮肿毒，外伤出血。选用炮姜是因为其性味辛，热，归脾、胃、肾、心、肺经，有温中散寒，温经止血的功能，治脾胃虚寒，腹痛吐泻，吐衄崩漏，阳虚失血。选用远志是因为其性味苦辛，温，入心、肾经，有安神益智，祛痰，解郁的功能，治惊悸，健忘，梦遗，失眠，咳嗽多痰，痈疽疮肿。选用蕲蛇是因为其性味甘，咸，温，有毒，归肝经，有祛风，活络，镇痉，攻毒的功能，治半身不遂，四肢麻木，抽搐痉挛，破伤风，风湿顽痹，关节肿痛，小儿麻痹症恢复期。选用薤白是因

为其性味辛苦，温，入手阳明经，有理气，宽胸，通阳，散结的功能，治胸痹心痛彻背，脘痞不舒，干呕，泻痢后重，疮疖。选用茯苓是因为其性味甘淡，平，入心、脾、肺经，有渗湿利水，益脾和胃，宁心安神的功能，治小便不利水肿胀痛，痰饮咳逆，呕哕，泄泻，遗精，淋浊，惊悸，健忘。选用小麦是因为其性味甘，凉，入心、脾、肾经，有养心，益肾，除热，止渴的功能，治脏躁，烦热，消渴，泄利，痈肿，外伤出血，烫伤。选用麦冬是因为其性味甘微苦，寒，入肺、胃、心经，有养阴润肺，清心除烦，益胃生津的功能，治肺燥干咳，吐血，咯血，肺痿，肺痈，虚劳烦热，清渴，热病津伤，咽干口燥，便秘。选用瓜蒌是因为其性味甘、微苦，寒，归肺、胃、大肠经，有清热涤痰，宽胸散结，润燥滑肠的功能，治肺热咳嗽，痰浊黄稠，胸痹心痛，结胸痞满，乳痈，肠痈，大便秘结。选用细辛是因为其性味辛，温，入肺、肾经，有祛风，散寒，行水，开窍的功能，治风冷头痛，鼻渊，止痛，痰饮咳逆，风湿痹痛。选用金银花是因为其性味甘，寒，入肺、胃经，有清热，解毒的功能，治温病发热，热毒血痢，痈疡，肿毒，瘰疬，痔漏。选用柿蒂是因为其性味苦涩，平，入手太阴肺经，有降逆气的功能，止呃忒、呕哕。选用桃仁是因为其性味苦甘，平，入心、肝、大肠经，有破血行瘀，润燥滑经的功能，治经闭，癥瘕，热病蓄血，血痹，疟疾，跌打损伤，瘀血肿痛，血燥便秘。选用松节是因为其性味苦，温，入心、肺二经，有祛风，燥湿，舒筋，通络的功能，治历节风痛，转筋挛急，脚气痿软，鹤膝风，跌损瘀血。选用川牛膝是因为其性味平，味苦微苦，无毒，入肝、肾二经，有祛风，利湿，通经，活血的功能，治风湿腰膝疼痛，脚痿筋挛，血淋，尿血，妇女经闭，癥瘕。选用苍术是因为其性味辛苦，温，入脾、胃经，有健脾，燥湿，解郁，辟秽的功能，治湿盛困脾，倦怠嗜卧，脘痞腹胀，食欲不振，呕吐，泄泻，痢疾，疟疾，痰饮，水肿，时气感冒，风寒湿痹，足痿，夜盲。选用石菖蒲是因为其性味辛苦，微温，入心、肝、脾经，有开窍，豁痰，理气，活血，散风，去湿的功能，治癫痫，痰厥，热病神昏，健忘，气闭耳聋，心胸烦闷，胃痛，腹痛，风寒湿痹，痈疽肿毒，跌打损伤。选用鸡内金是因为其性味甘，平，入脾、胃经，有治积滞，健脾胃的功能，治食积胀满，呕吐反胃，泻痢，疳积，消渴，遗溺，喉痹乳蛾，牙疳口疮。

[0007] 本发明组合的药物用量也是发明人经过大量摸索总结得出的，各组分的用量在下述重量范围内都具有较好疗效

[0008]	鸡冠花	5-9 克	黄 芪	6-10 克	荷 叶	5-9 克
[0009]	茶树根	10-20 克	防 己	5-15 克	玉 竹	5-15 克
[0010]	梨 叶	10-15 克	豨莶草	5-15 克	炮 姜	1-3 克
[0011]	远 志	6-10 克	蕲 蛇	5-9 克	薤 白	5-10 克
[0012]	茯 苓	16-20 克	小 麦	10-15 克	麦 冬	5-9 克
[0013]	瓜 蒌	6-10 克	细 辛	2-6 克	金银花	5-15 克
[0014]	柿 蒂	5-9 克	桃 仁	6-10 克	松 节	5-15 克
[0015]	川牛膝	5-9 克	苍 术	5-10 克	石菖蒲	6-10 克
[0016]	鸡内金	6-10 克				

[0017] 优选用量为

[0018]	鸡冠花	6 克	黄 芪	8 克	荷 叶	6 克
[0019]	茶树根	15 克	防 己	10 克	玉 竹	10 克
[0020]	梨 叶	12 克	豨莶草	10 克	炮 姜	2 克
[0021]	远 志	8 克	蕲 蛇	6 克	薤 白	6 克

[0022] 茯 苓 18 克 小 麦 12 克 麦 冬 6 克

[0023] 瓜 蒌 8 克 细 辛 4 克 金银花 10 克

[0024] 柿 蒂 6 克 桃 仁 8 克 松 节 10 克

[0025] 川牛膝 6 克 苍 术 6 克 石菖蒲 8 克

[0026] 鸡内金 8 克

[0027] 本发明药物的制备方法如下

[0028] 一、备料

[0029] 1、鸡冠花：拣净杂质，除去茎及种子，剪成小块；

[0030] 2、黄芪：拣净杂质，除去残留的根头和空心较大者，用水浸泡，捞出，润透后及时切片，晒干；

[0031] 3、荷叶：以水洗净，剪去蒂与边缘，切丝，晒干；

[0032] 4、茶树根：取原药材，除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥，筛去碎屑；

[0033] 5、防己：原药用水洗净，捞出润透，切片，晒干；

[0034] 6、玉竹：除去杂质，洗净泥土，闷润至内外湿度均匀，切片，晒干；

[0035] 7、梨叶：取原药材，除去杂质，干燥；

[0036] 8、豨莶草：拣去杂质，除去残根与老梗，先抖下叶另放，将梗洗净，用水浸泡，捞出，润透后切片，晒干，再与叶和匀；

[0037] 9、炮姜：取干姜片或片，炒至鼓起，表面棕褐色；

[0038] 10、远志：拣去杂质，切段，筛去灰屑；

[0039] 11、蕲蛇：取原药材，刷去灰屑，用时去头、鳞，切段；

[0040] 12、薤白：拣去杂质，簸筛去须毛；

[0041] 13、茯苓：用水浸泡，洗净捞出，闷透后，切片，晒干；

[0042] 14、小麦：拣去杂质，洗净，晒干；

[0043] 15、麦冬：拣净杂质，用水浸泡，捞出，润透后抽去心，再洗净晒干；

[0044] 16、瓜蒌：取原药材，除去杂质及果柄，洗净，压扁，切丝或小块，干燥；

[0045] 17、细辛：除净杂质，用水喷润，及时切段，晒干；

[0046] 18、金银花：筛去泥沙，拣净杂质；

[0047] 19、柿蒂：取原药材，除去杂质；

[0048] 20、桃仁：除去硬壳杂质，置沸水锅中煮至外皮微皱，捞出，浸入凉水中，搓去种皮，晒干，簸净；

[0049] 21、松节：擘碎，用水洗净，浸泡，捞出，润透，待软切片，晒干；

[0050] 22、川牛膝：拣去杂质，晾干；

[0051] 23、苍术：拣去杂质，用水泡至七、八成透，捞出，润透后切片，晒干；

[0052] 24、石菖蒲：拣去杂质，洗净，稍浸泡，润透，切片，晒干；

[0053] 25、鸡内金：拣去杂质，漂净晒干。

[0054] 二、制备

[0055] 1、将所述重量的鸡冠花、黄芪、荷叶、茶树根、防己、玉竹、梨叶、豨莶草、炮姜、远志、蕲蛇、薤白、茯苓、小麦、麦冬、瓜蒌、细辛、金银花、柿蒂、桃仁、松节、川牛膝、苍术、石菖蒲、鸡内金药物放入煎药容器中，加 6 倍量水进行浸泡，浸泡 200 分钟后，武火煎煮沸腾 25

分钟，再用文火煎煮 20 分钟，过滤后将第一次煎煮液倒入容器内。

[0056] 2、将过滤后的药渣加水 3 倍量，武火煎煮沸腾，再用文火煎煮 15 分钟，过滤得第二次煎煮液。

[0057] 3、将两次煎煮液混合，再用文火煮 10 分钟，将煎煮液分为 3 剂服用。

[0058] 本发明药物具有温中散寒，，理气，活血，散风，去湿的功效，用于治疗风湿性心脏病，疗程短、见效快、治愈后不复发、无毒副作用。

具体实施方式

[0059] 以下通过试验例来进一步阐述本发明所述药物的有益效果，这些试验例包括了本发明药物的动物毒性试验报告和临床观察资料。

[0060] [试验例 1] 本发明药物的动物毒性试验报告

[0061] 取家兔 30 只，雌雄兼用，体重 2.0—2.5kg，分两组，每组 20 只，其中一组为超剂量试验组，另一组为正常量试验组。超常量组为 25ml/kg，正常量为 15ml/kg，给药方式为灌胃法给药，每天 2 次，连服 7 天，每天观察给药反应，结果表明二组家兔活动、饮食正常，药物无不良毒副作用。

[0062] [试验例 2] 本发明药物治疗风湿性心脏病的临床观察资料

[0063] 1、一般资料

[0064] 收治门诊患者共 130 例，其男性患者 80 例，女性患者 50 例。

[0065] 2、诊断标准

[0066] 临床表现：风湿热初次发作并不会立即引起瓣膜开口改变，往往需要数年甚至十几年以上才会形成瓣膜开口变化。因此患病初期常常无明显症状，后期则表现为心慌气急、乏力、咳嗽、肢体水肿、咳嗽、咯血，直至心力衰竭，引起生命危险。临床上根据病情进展程度，主要有以下主要变现：

[0067] （1）活动后心悸、气促，甚至出现呼吸困难、端坐呼吸、夜间不能平卧；

[0068] （2）轻微活动或劳累后就出现咳嗽、咳痰带血丝，很容易受凉感冒；

[0069] （3）食欲不振，也就是说一段时间吃饭不好，胃肠道瘀血可能消化不好，出现肚子胀。尿量减少、下肢浮肿、腹胀、腹水，肝、脾肿大等。

[0070] （4）大部分患者出现两颧及口唇呈紫红色，即“二尖瓣面容”。

[0071] （5）心悸常常因为房颤或心率失常所致，快速房颤导致患者自觉不适，甚至呼吸困难或使之加重，从而促使患者就医。房颤也是导致患者出现心房血拴甚至出现脑卒中的主要原因。

[0072] （6）胸痛，单纯瓣膜病导致的胸痛一般使用硝酸甘油无效。

[0073] 一旦平时出现了上述几种情况，应该今早到当地医院进行检查，心脏彩超检查即可明确有无风湿性心脏瓣膜病。

[0074] 3、治疗方法

[0075] 选用上述药剂，给患者服用，每次服用 1 剂，每天早、中、晚各服 1 次，20 天为一个疗程，连续服用 4 个疗程。

[0076] 4、疗效评定标准

[0077] 显效：风湿性心脏病症状消失，体质恢复正常，观察半年无复发者；

[0078] 好转：风湿性心脏病症状明显好转，体质逐步恢复；

[0079] 无效：达不到好转标准者。

[0080] 5、治疗结果（见下表）

[0081]

类 型	病例总数	治疗时间	显 效		好 转		无 效		总有效率%
			例数	显效率%	例数	好转率%	例数	无效率%	
风湿性心脏病	130	80天	120	92.31	8	6.15	2	1.54	98.46

[0082] 在上述的治疗中，用本发明药物治疗风湿性心脏病患者130例，结果显效120例，显效率为92.31%，好转8例，好转率为6.15%，无效2例，总有效率为98.46%。