(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204132783 U
(45)授权公告日 2015.02.04

(21)申请号 201420517704.1

(22)申请日 2014.09.11

(73)专利权人 梁映兰
地址 528200 广东省佛山市南海区大沥镇民建村中区东八巷2号

(72)发明人 梁映兰

(51)Int.Cl.
A47B 61/00(2006.01)
A47B 55/00(2006.01)
A47B 47/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

一种新型的蜂窝板铝合金衣柜柜体

(57)摘要

一种新型的蜂窝板铝合金衣柜柜体，它涉及家具用品技术领域。其特征在于它包含正方形蜂窝板铝合金框架(1)、竖立蜂窝板铝合金框架(2)、横向蜂窝板铝合金框架(3)、连体四通角码(4)、连体三通角码(5)、外框蜂窝板铝合金铝材(6)，所述竖立蜂窝板铝合金框架(2)的右侧设置有三个正方形蜂窝板铝合金框架(1)，所述正方形蜂窝板铝合金框架(1)和竖立蜂窝板铝合金框架(2)的顶端设置有横向蜂窝板铝合金框架(3)，所述的正方形蜂窝板铝合金框架(1)、竖立蜂窝板铝合金框架(2)、横向蜂窝板铝合金框架(3)连接处采用共用外框蜂窝板铝合金铝材(6)，所述的正方形蜂窝板铝合金框架(1)、竖立蜂窝板铝合金框架(2)、横向蜂窝板铝合金框架(3)均通过连体四通角码(4)、连体三通角码(5)、外框蜂窝板铝合金铝材(6)的配合拼装而成。它结构简单，整体采用铝制材料制成，具有较好的防腐能力，避免了传统木质衣柜的受潮、腐蚀、使用寿命短的问题。



CN 204132783 U

1. 一种新型的蜂窝板铝合金衣柜柜体，其特征在于它包含正方形蜂窝板铝合金框架(1)、竖立蜂窝板铝合金框架(2)、横向蜂窝板铝合金框架(3)、连体四通角码(4)、连体三通角码(5)、外框蜂窝板铝合金铝材(6)，所述竖立蜂窝板铝合金框架(2)的右侧设置有三个正方形蜂窝板铝合金框架(1)，所述正方形蜂窝板铝合金框架(1)和竖立蜂窝板铝合金框架(2)的顶端设置有横向蜂窝板铝合金框架(3)，所述的正方形蜂窝板铝合金框架(1)、竖立蜂窝板铝合金框架(2)、横向蜂窝板铝合金框架(3)连接处采用共用外框蜂窝板铝合金铝材(6)，所述的正方形蜂窝板铝合金框架(1)、竖立蜂窝板铝合金框架(2)、横向蜂窝板铝合金框架(3)均通过连体四通角码(4)、连体三通角码(5)、外框蜂窝板铝合金铝材(6)的配合拼装而成。

一种新型的蜂窝板铝合金衣柜柜体

[0001] 技术领域：

[0002] 本实用新型涉及家具用品技术领域，具体涉及一种新型的蜂窝板铝合金衣柜柜体。

[0003] 背景技术：

[0004] 衣柜是存放衣物的柜式家具。一般分为单门，双门，嵌入式等等。是家庭常用的家具之一。现有的衣柜有的是木制的，由于木制的很容易受潮，容易变形，易腐蚀，不美观，有的是玻璃做的，玻璃笨重，且容易碎，减少了使用寿命。

[0005] 实用新型内容：

[0006] 本实用新型的目的是提供一种新型的蜂窝板铝合金衣柜柜体，它结构简单，整体采用铝制材料制成，具有较好的防腐能力，避免了传统木质衣柜的受潮、腐蚀、使用寿命短的问题。

[0007] 为了解决背景技术所存在的问题，本实用新型是采用以下技术方案：它包含正方形蜂窝板铝合金框架、竖立蜂窝板铝合金框架、横向蜂窝板铝合金框架、连体四通角码、连体三通角码、外框蜂窝板铝合金铝材，所述竖立蜂窝板铝合金框架的右侧设置有三个正方形蜂窝板铝合金框架，所述正方形蜂窝板铝合金框架和竖立蜂窝板铝合金框架的顶端设置有横向蜂窝板铝合金框架，所述的正方形蜂窝板铝合金框架、竖立蜂窝板铝合金框架、横向蜂窝板铝合金框架连接处采用共用外框蜂窝板铝合金铝材，所述的正方形蜂窝板铝合金框架、竖立蜂窝板铝合金框架、横向蜂窝板铝合金框架均通过连体四通角码、连体三通角码、外框蜂窝板铝合金铝材的配合拼装而成。

[0008] 本实用新型具有以下有益效果：它结构简单，整体采用铝制材料制成，具有较好的防腐能力，避免了传统木质衣柜的受潮、腐蚀、使用寿命短的问题。

[0009] 附图说明：

[0010] 图 1 是本实用新型结构示意图。

[0011] 具体实施方式：

[0012] 参看图 1，本具体实施方式采用以下技术方案：它包含正方形蜂窝板铝合金框架 1、竖立蜂窝板铝合金框架 2、横向蜂窝板铝合金框架 3、连体四通角码 4、连体三通角码 5、外框蜂窝板铝合金铝材 6，所述竖立蜂窝板铝合金框架 2 的右侧设置有三个正方形蜂窝板铝合金框架 1，所述正方形蜂窝板铝合金框架 1 和竖立蜂窝板铝合金框架 2 的顶端设置有横向蜂窝板铝合金框架 3，所述的正方形蜂窝板铝合金框架 1、竖立蜂窝板铝合金框架 2、横向蜂窝板铝合金框架 3 连接处采用共用外框蜂窝板铝合金铝材 6，所述的正方形蜂窝板铝合金框架 1、竖立蜂窝板铝合金框架 2、横向蜂窝板铝合金框架 3 均通过连体四通角码 4、连体三通角码 5、外框蜂窝板铝合金铝材 6 的配合拼装而成。

[0013] 本具体实施方式具有以下有益效果：它结构简单，整体采用铝制材料制成，具有较好的防腐能力，避免了传统木质衣柜的受潮、腐蚀、使用寿命短的问题。




图 1