



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	201997900588000
Data Deposito	08/04/1997
Data Pubblicazione	08/10/1998

Sezione	Classe	Sottoclasse	Gruppo	Sottogruppo
A	45	D		

Titolo

COPRICAPO PER L'ASCIUGATURA DEI CAPELLI.

Descrizione del Modello industriale di Utilità, 1481.01/IT/MU

avente per titolo:

"Copricapo per l'asciugatura dei capelli".

a nome:

- KLERAL SYSTEM S.a.s. di MARIANELLA Luigi, di
nazionalità italiana, con sede in Via Malta, 36/10,
10141 TORINO.

Depositata il **- 8 APR. 1997** al n.

10970004073

DESCRIZIONE

Il presente trovato ha per oggetto un copricapo per
l'asciugatura dei capelli.

Per asciugare dopo il lavaggio o mantenere composta
la capigliatura degli individui che portano capelli
lunghi è noto l'impiego di un asciugamano,
preferibilmente in spugna, attorto attorno al capo
a guisa di turbante.

L'utilizzo di asciugamani per lo scopo suddetto non
è tuttavia privo di inconvenienti.

Un primo inconveniente deriva dalla difficoltà di
attorcere correttamente l'asciugamano mentre i
capelli sono mantenuti all'interno del turbante che
si viene a formare.

Un secondo inconveniente deriva dalla difficoltà di
fissare saldamente i lembi dell'asciugamano attorno
al capo mantenendo la capigliatura all'interno di

PIERPAOLO ROBBA
(IN PROPRIO E PER GLI ALTRI)

esso.

Per risolvere quest'ultimo inconveniente si fa uso, generalmente, di mezzi improvvisati quali spille o fermagli che, tuttavia, risultano poco pratici e difficili da maneggiare quando si hanno le mani umide.

Scopo del presente trovato è pertanto quello di risolvere il problema di come provvedere un copricapo per l'asciugatura dei capelli che sia di facile applicazione e risulti economico e semplice da realizzare.

Questo scopo del presente trovato viene ottenuto mediante il copricapo per l'asciugatura dei capelli come rivendicato nella rivendicazione 1.

Altri scopi del trovato vengono ottenuti mediante il copricapo per l'asciugatura dei capelli come rivendicato nelle rivendicazioni dipendenti.

PIERPAOLO ROBBA
(IN PROPRIO E PER GLI ALTRI)

Il copricapo secondo il presente trovato verrà ora dettagliatamente descritto con particolare riferimento ai disegni allegati forniti a titolo d'esempio non limitativo ed illustranti una forma preferita di attuazione del trovato, in cui:

la Figura 1 è una vista laterale del copricapo prima dell'uso;

la Figura 2 è una vista laterale del copricapo

posto sul capo di un individuo prima che il copricapo venga attorto;

la Figura 3 è una vista laterale del copricapo in uso posto sul capo di un individuo;

la Figura 4 è una vista frontale del copricapo in uso posto sul capo di un individuo.

Con riferimento alle Figure 1 e 2, il copricapo 6 secondo il trovato prevede due elementi poligonali uguali 1 in tessuto a spugna parzialmente uniti fra di loro lungo i rispettivi lati in modo da formare una tasca 2 in cui è definita una prima porzione 2a, atta ad accogliere il capo 4 di un individuo, ed una seconda porzione 2b, atta ad accogliere i capelli 5 dell'individuo.

Detti elementi poligonali in tessuto 1 presentano ciascuno, in sequenza, un primo lato rettilineo 1a, due lati obliqui 1b ed 1c, formanti fra loro un angolo ottuso rivolto verso l'interno della tasca 2, un secondo lato rettilineo 1d sostanzialmente parallelo a detto primo lato rettilineo 1a ed un terzo lato obliquo 1e.

I lati obliqui 1b, 1c, 1e ed il secondo lato rettilineo 1d dei rispettivi elementi 1 risultano uniti fra di loro, preferibilmente mediante cuciture, mentre detto primo lato rettilineo 1a

PIERPAOLO ROBBA
(IN PROPRIO E PER GLI ALTRI)

risulta libero per consentire l'ingresso del capo 4 e dei capelli 5 all'interno della tasca 2.

Mezzi costituiti ad esempio da un bottone 3a e da un'asola 3b sono previsti per il fissaggio di detta seconda porzione 2b su detta prima porzione 2a in modo da mantenere detta seconda porzione 2b saldamente contro detta prima porzione 2a sul capo dell'individuo.

Preferibilmente detti mezzi di fissaggio sono previsti in corrispondenza di detto primo lato obliquo 1b e di detto terzo lato obliquo 1c, in prossimità di detto lato rettilineo 1a.

Una pluralità di bottoni 3a o di asole 3b potrà all'occorrenza essere prevista qualora si desideri consentire diverse posizioni di chiusura del copricapo 6 secondo il trovato a seconda della dimensione del capo 4 e del volume dei capelli 5.

PIERPAOLO ROBBA
(IN PROPRIO E PER GLI ALTRI)

Con riferimento alle Figure 2, 3 e 4 il copricapo 6 per l'asciugatura dei capelli secondo il trovato viene posto sul capo di un individuo con la seconda porzione 2b rivolta verso la schiena dell'individuo ed il capo 4 dell'individuo all'interno della prima porzione 2a.

Successivamente, l'apertura della tasca 2 in corrispondenza della porzione 2b viene ruotata in

senso orario o antiorario verso l'alto di circa 180° in modo che i capelli 5 siano mantenuti all'interno del copricapo 6 mentre la seconda porzione 2b viene portata sul capo 4 dell'individuo fino a far coincidere i mezzi di fissaggio 3a e 3b fra loro.

Da quanto descritto ed illustrato risulta evidente che il copricapo secondo il trovato consente di comporre con facilità, asciugandoli, i capelli di un individuo mantenendoli nel contempo racchiusi all'interno di esso senza il rischio di aperture accidentali.

Risulta inoltre evidente che il copricapo secondo il trovato può essere realizzato economicamente con mezzi tradizionali ed in una molteplicità di colorazioni.

PIERPAOLO ROBBA
(IN PROPRIO E PER GLI ALTRI)

RIVENDICAZIONI

1. Copricapo (6) per l'asciugatura dei capelli comprendente due elementi poligonali (1) in tessuto uniti fra loro così da formare una tasca (2) in cui è definita una prima porzione (2a) per accogliere il capo (4) di un individuo ed una seconda porzione (2b) da attorcere sul capo per accogliere i capelli (5) di detto individuo, in cui sono previsti mezzi (3a,3b) per il fissaggio di detta seconda porzione (2b) su detta prima porzione (2a) così da mantenere detta seconda porzione (2b) saldamente contro detta prima porzione (2a) sul capo (4) dell'individuo.

2. Copricapo (6) secondo la rivendicazione 1, in cui detta tasca (2) presenta un primo lato rettilineo aperto (1a), un primo lato obliquo (1b) ed un secondo lato obliquo (1c) formanti fra loro un angolo ottuso rivolto verso l'interno della tasca (2), un secondo lato rettilineo (1d) sostanzialmente parallelo a detto primo lato rettilineo (1a) ed un terzo lato obliquo (1e), detto primo lato obliquo (1b), detto secondo lato obliquo (1c) e detto secondo lato rettilineo (1d) delimitando detta prima porzione (2a) e detto terzo lato obliquo (1e) delimitando detta seconda

PIERPAOLO ROBBA
(IN PROPRIO E PER GLI ALTRI)

porzione (2b).

3. Copricapo (6) secondo la rivendicazione 2, in cui detti mezzi di fissaggio (3a,3b) sono previsti in corrispondenza di detto primo lato obliquo (1b) e di detto terzo lato obliquo (1e) in prossimità di detto primo lato rettilineo (1a).

4. Copricapo (6) secondo la rivendicazione 3, in cui detti mezzi di fissaggio (3a,3b) comprendono un bottone ed un'asola.

5. Copricapo (6) secondo una qualunque delle rivendicazioni precedenti, in cui detti elementi (1) in tessuto sono realizzati in tessuto a spugna.

PIERPACCO BOBBA
(IN PROPRIO O PER GLI ALTRI)
Siergub








FIG. 1



PIERPAOLO BOBBA
(IN PROPRIETÀ PER ALTRI)
Sierge



PIERPAOLO ROSSA
IN PROPRIO E PER GLI ALTRI




FIG. 3




FIG. 4

[Handwritten signature]

PIERPAOLO ROCCA
(IN PROPRIO NOME E PER GLI ALTRI)
[Handwritten signature]