



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201767273 U

(45) 授权公告日 2011. 03. 23

(21) 申请号 201020201916. 0

(22) 申请日 2010. 05. 24

(73) 专利权人 吴纪元

地址 350000 福建省福州市台江区高桥支路
6 号 6 座 606

(72) 发明人 吴纪元

(74) 专利代理机构 福州君诚知识产权代理有限
公司 35211

代理人 戴雨君

(51) Int. Cl.

A45C 15/00 (2006. 01)

A45C 5/14 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种多功能展会用环保拉杆箱包

(57) 摘要

本实用新型公开一种多功能展会用环保拉杆箱包,包括箱包体和拉杆组件,拉杆组件设在箱包体的背面,箱包底面前端处设有支撑脚,底面后端处设有滚动滑轮,其中箱包体背面还固设有支撑架,折叠椅的一个支脚的椅面固定杆活动连接在支撑架上。综上所述,本实用新型所述的箱包环保、便于移动携带,坐凳组件方便使用者随时得到休息;密码锁让其使用更加安全;方便放置除资料外的其他物品;可提、可背,结构简单、使用方便,有利于推广使用。



1. 一种多功能展会用环保拉杆箱包,包括箱包体和拉杆组件,其特征在于:拉杆组件设在箱包体的背面,箱包底面前端处设有支撑脚,底面后端处设有滚动滑轮,其中箱包体背面还固设有支撑架,折叠椅的一个支腿的椅面固定杆活动连接在支撑架上。

2. 根据权利要求1所述的多功能展会用环保拉杆箱包,其特征在于:所述箱包的背面还设有可调节长度的背带。

3. 根据权利要求1所述的多功能展会用环保拉杆箱包,其特征在于:折叠椅打开时,其椅脚落地面与箱包的支撑脚和滚动滑轮在同一个落地面。

4. 根据权利要求1或3所述的多功能展会用环保拉杆箱包,其特征在于:所述的折叠椅包括两个支脚和坐布,两个支脚中间相铰接,坐布固定于两支脚的椅面端。

5. 根据权利要求1所述的多功能展会用环保拉杆箱包,其特征在于:所述的箱包体顶端面设有可翻盖的上盖,在其开启处设有密码锁。

6. 根据权利要求1所述的多功能展会用环保拉杆箱包,其特征在于:所述的箱包体的正面设置有附加层,附加层内置多个插笔位、证件位,箱包体的两侧设置有容物袋。

7. 根据权利要求1所述的多功能展会用环保拉杆箱包,其特征在于:所述的箱包体的顶端面设有提耳。

一种多功能展会用环保拉杆箱包

[0001] 技术领域 本实用新型涉及一种用于展会中收集资料的箱包,尤其涉及一种多功能展会用环保拉杆箱包。

[0002] 背景技术 如今,各式各样的展会深入到人们生活的各个领域,成为商家展示商品、参展者收集信息的重要渠道。展会的整个过程,商家或参展者常常使用一次性的塑料袋、布袋来收集资料,这不符合当代提倡环保、节约能源的生活标准;用公文包收集资料,可以满足环保的要求,但收集的资料过多时,手持公文包既费劲又不方便,而且公文包内部结构简单,功能单一,不能满足参展者参展过程中随时休息的需要。

[0003] 发明内容 本实用新型为了解决现有技术中存在的问题,提供一种多功能展会用环保拉杆箱包。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型采用以下结构:拉杆箱包包括箱包体和拉杆组件,拉杆组件设在箱包体的背面,箱包体底面前端处设有支撑脚,底面后端处设有滚动滑轮,其中箱包体背面还固设有支撑架,折叠椅一个支脚的椅面固定杆活动连接在支撑架上。

[0005] 所述箱包的背面还设有可调节长度的背带。

[0006] 折叠椅打开时,其椅脚落地面与箱包的支撑脚和滚动滑轮在同一个落地面。

[0007] 所述的折叠椅包括两个支脚和坐布,两个支脚中间相铰接,坐布固定于两支脚的椅面端。

[0008] 本实用新型采用上述结构,集多功能于一体、符合当代提倡环保的要求;拉杆组件让参展者能够轻松自如地携带箱包体;折叠椅可以满足参展者随时随地的休息需要。本实用新型在不使用时,可折叠的收贴在箱包的背部,这样既方便又节省空间,此坐凳结构稳定、牢固、简单,且造价低。

[0009] 为了提高箱包使用的安全性,本实用新型的箱包体顶端面设有可翻盖的上盖,在其开启处设有密码锁。

[0010] 为了满足不同物品的放置需求,增加箱包体使用的灵活性,方便诸如名片、笔、水瓶等物品的携带,本实用新型箱包体的正面设置有附加层,附加层内置多个插笔位、证件位,箱包体的两侧设置有容物袋。

[0011] 为了方便使用者提取箱包体,本实用新型的箱包体的顶端面设有提耳。

[0012] 综上所述,本实用新型所述的箱包环保、便于移动携带,坐凳组件方便使用者随时得到休息;密码锁让其使用更加安全;方便放置除资料外的其他物品;可提、可背,结构简单、使用方便,有利于推广使用。

[0013] 附图说明 以下结合附图对本实用新型作进一步的详述:

[0014] 图1是本实用新型拉杆箱包的结构示意图;

[0015] 图2是本实用新型拉杆箱包附加层的结构示意图。

[0016] 具体实施方式 如图1~图2之一所示,本实用新型拉杆箱包包括箱包体1和拉杆组件2,拉杆组件2设在箱包体1的背面,箱包体1底面前端处设有支撑脚3,底面后端处设有滚动滑轮4,其中箱包体1背面还固设有支撑架5,折叠椅6的一个支脚61的椅面固定杆611活动连接在支撑架5上。

[0017] 所述箱包体 1 的背面还设有可调节长度的背带 7。

[0018] 折叠椅 6 打开时,其椅脚落地面与箱包的支撑脚 3 和滚动滑轮 4 在同一个落地面。

[0019] 所述的折叠椅 6 包括两个支脚 61、62 和坐布 63,两个支脚 61、62 中间相铰接,坐布 63 固定于两支脚 61、62 的椅面端。

[0020] 为了提高箱包使用的安全性,本实用新型的箱包体 1 顶端面设有可翻盖的上盖 8,在其开启处设有密码锁 81。

[0021] 为了满足不同物品的放置需求,增加箱包体 1 使用的灵活性,方便诸如名片、笔、水瓶等物品的携带,本实用新型的箱包体的正面设置有附加层 11,附加层内置多个插笔位 111、证件位 112,箱包体的两侧设置有容物袋 9。

[0022] 为了方便使用者提取箱包体 1,本实用新型的箱包体的顶端面设有提耳 10。




图 1




图 2