

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.2506**

(21) Numer zgłoszenia: **21284**

(22) Data zgłoszenia: **23.02.2001**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Pudełko

(30) Pierwszeństwo:

23.08.2000 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.07.2003 WUP 07/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ITM ENTREPRISES (Société Anonyme),
Paris, (FR)**

**VELFOR PLAST (Société Anonyme),
Saint Pal En Chalencon, (FR)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Braconnot Olivier, Saint Pal En Chalencon, (FR)

PL Rp.2506

1. ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)
2. VELFOR PLAST (Société Anonyme)

1. PARIS, Francja
2. SAINT PAL EN CHALENCON, Francja

Twórca wzoru zdobniczego:
Olivier BRACONNOT

Pudełko

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa
od dnia 23 lutego 2001r.

Pierwszeństwo: 23 sierpnia 2000r.
WIPO

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest pudełko.

Istotę wzoru stanowi nowa postać pudełka przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór zdobniczy pudełka uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia pudełko w pierwszej odmianie wykonania w położeniu otwartym, w widoku perspektywicznym od góry, a fig. 2 przedstawia pudełko w drugiej odmianie wykonania w położeniu otwartym, w widoku perspektywicznym od góry.

W pierwszej odmianie wykonania pudełka z wiekiem, w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu, jego część dolna stanowi bryłę, która w płaszczyźnie przekroju poprzecznego biegnącego równolegle do swojej podstawy ma zarys zbliżony do prostokąta o zaokrąglonych narożach, i której wszystkie ścianki boczne posiadają na całej swej wysokości powierzchnię kształtową, zorientowaną pionowo, mającą na swym obwodzie płytkie części wklęsłe w kształcie rynnowym rozmieszczone naprzemiennie z wąskimi częściami płaskimi w kształcie wydłużonego prostokąta.

Dłuższe ścianki boczne części dolnej pudełka mają w widoku z boku kształt zbliżony do trapezu prostokątnego w pozycji leżącej, którego dłuższa podstawa wyznacza najdłuższą wysokość części dolnej pudełka znajdującą się w pobliżu jego części tylnej i części zawiasowej mającej kształt prostokątnego rowka, a krótsze ścianki boczne części dolnej pudełka mają w widoku z boku kształt zbliżony do prostokąta, przy czym krótsza ścianka boczna leżąca obok części zawiasowej jest nieco wyższa od przeciwległej krótszej ścianki bocznej leżącej z przodu pudełka, natomiast w pobliżu swojej krawędzi górnej część dolna pudełka posiada pogrubioną część obwodową mającą, w widoku z boku, kształt zbliżony do niskiego trapezu prostokątnego w pozycji leżącej, i która od przodu posiada narożny element w kształcie drobnej kopułki, a od dołu płaski obwodowy kołnierz w kształcie zbliżonym do prostokąta, który od przodu ma postać prostokątnego występu o zaokrąglonych narożach i posiada symetrycznie położony otwór w kształcie owalu jednostronnie wybrzuszony w kierunku na zewnątrz, zaś wieko będące częścią górną pudełka stanowi płaską bryłę mającą w widoku z boku kształt zbliżony do niskiego trapezu prostokątnego w pozycji leżącej, która w środku posiada wgłębienie, o kształcie odpowiadającym pogrubionej części obwodowej części dolnej pudełka, mające w narożu swojej najwyższej części narożny element w kształcie drobnej kopułki, a w pobliżu części zawiasowej i w osi symetrii pudełka płytkie kwadratowe gniazdo o ściętych narożach, zaś od dołu płaski obwodowy kołnierz z otworem, kształtem odpowiadający płaskiemu obwodowemu kołnierzu części dolnej pudełka.

W drugiej odmianie wykonania pudełka z wiekiem, w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu, jego część dolna stanowi bryłę, która w płaszczyźnie przekroju poprzecznego biegnącego równolegle do swojej podstawy ma zarys zbliżony do kwadratu o zaokrąglonych narożach, i której wszystkie ścianki boczne posiadają na całej swej wysokości powierzchnię kształtową, zorientowaną pionowo, mającą na swym obwodzie płytkie części wklęsłe w kształcie rynnowym rozmieszczone naprzemiennie z wąskimi częściami płaskimi w kształcie wydłużonego prostokąta.

Dłuższe ścianki boczne części dolnej pudełka mają w widoku z boku kształt zbliżony do trapezu prostokątnego w pozycji leżącej, którego dłuższa podstawa wyznacza najdłuższą wysokość części dolnej pudełka znajdującą się w pobliżu

jego części tylnej i części zawiasowej mającej kształt prostokątnego rowka, a krótsze ścianki boczne części dolnej pudełka mają w widoku z boku kształt zbliżony do prostokąta, przy czym krótsza ścianka boczna leżąca obok części zawiasowej jest nieco wyższa od przeciwległej krótszej ścianki bocznej leżącej z przodu pudełka, natomiast w pobliżu swojej krawędzi górnej część dolna pudełka posiada pogrubioną część obwodową mającą, w widoku z boku, kształt zbliżony do niskiego trapezu prostokątnego w pozycji leżącej, i która od przodu posiada narożny element w kształcie drobnej kopułki, a od dołu płaski obwodowy kołnierz w kształcie zbliżonym do kwadratu, który od przodu ma postać prostokątnego występu o zaokrąglonych narożach i posiada symetrycznie położony otwór w kształcie owalu jednostronnie wybrzuszony w kierunku na zewnątrz, zaś wieko będące częścią górną pudełka stanowi płaską bryłę mającą w widoku z boku kształt zbliżony do niskiego trapezu prostokątnego w pozycji leżącej, która w środku posiada wgłębienie, o kształcie odpowiadającym pogrubionej części obwodowej części dolnej pudełka, mające w narożu swojej najwyższej części narożny element w kształcie drobnej kopułki, a w pobliżu części zawiasowej i w osi symetrii pudełka płytkie prostokątne gniazdo o ściętych narożach, zaś od dołu płaski obwodowy kołnierz z otworem, kształtem odpowiadający płaskiemu obwodowemu kołnierzo- wi części dolnej pudełka.

Zastrzeżenia ochronne

1. Pudełko z wiekiem, w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu, znamienne tym, że jego część dolna stanowi bryłę, która w płaszczyźnie przekroju poprzecznego biegnącego równolegle do swojej podstawy ma zarys zbliżony do prostokąta o zaokrąglonych narożach, i której wszystkie ścianki boczne posiadają na całej swej wysokości powierzchnię kształtową, zorientowaną pionowo, mającą na swym obwodzie płytkie części wklęsłe w kształcie rynnowym rozmieszczone naprzemiennie z wąskimi częściami płaskimi w kształcie wydłużonego prostokąta, z tym, że dłuższe ścianki boczne części dolnej pudełka mają w widoku z boku kształt zbliżony do trapezu prostokątnego w pozycji leżącej, którego dłuższa

podstawa wyznacza najdłuższą wysokość części dolnej pudełka znajdującą się w pobliżu jego części tylnej i części zawiasowej mającej kształt prostokątnego rowka, a krótsze ścianki boczne części dolnej pudełka mają w widoku z boku kształt zbliżony do prostokąta, przy czym krótsza ścianka boczna leżąca obok części zawiasowej jest nieco wyższa od przeciwległej krótszej ścianki bocznej leżącej z przodu pudełka, natomiast w pobliżu swojej krawędzi górnej część dolna pudełka posiada pogrubioną część obwodową mającą, w widoku z boku, kształt zbliżony do niskiego trapezu prostokątnego w pozycji leżącej, i która od przodu posiada narożny element w kształcie drobnej kopułki, a od dołu płaski obwodowy kołnierz w kształcie zbliżonym do prostokąta, który od przodu ma postać prostokątnego występu o zaokrąglonych narożach i posiada symetrycznie położony otwór w kształcie owalu jednostronnie wybrzuszony w kierunku na zewnątrz, zaś wieko będące częścią górną pudełka stanowi płaską bryłę mającą w widoku z boku kształt zbliżony do niskiego trapezu prostokątnego w pozycji leżącej, która w środku posiada wgłębienie, o kształcie odpowiadającym pogrubionej części obwodowej części dolnej pudełka, mające w narożu swojej najwyższej części narożny element w kształcie drobnej kopułki, a w pobliżu części zawiasowej i w osi symetrii pudełka płytkie kwadratowe gniazdo o ściętych narożach, zaś od dołu płaski obwodowy kołnierz z otworem, kształtem odpowiadający płaskiemu obwodowemu kołnierzowi części dolnej pudełka, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1.

2. Pudełko z wiekiem, w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu, znamienne tym, że jego część dolna stanowi bryłę, która w płaszczyźnie przekroju poprzecznego biegnącego równolegle do swojej podstawy ma zarys zbliżony do kwadratu o zaokrąglonych narożach, i której wszystkie ścianki boczne posiadają na całej swej wysokości powierzchnię kształtową, zorientowaną pionowo, mającą na swym obwodzie płytkie części wklęsłe w kształcie rynnowym rozmieszczone naprzemiennie z wąskimi częściami płaskimi w kształcie wydłużonego prostokąta, z tym, że dłuższe ścianki boczne części dolnej pudełka mają w widoku z boku kształt zbliżony do trapezu prostokątnego w pozycji leżącej, którego dłuższa podstawa wyznacza najdłuższą wysokość części dolnej pudełka znajdującą się w pobliżu jego części tylnej i części zawiasowej mającej kształt prostokątnego rowka, a krótsze ścianki boczne części dolnej pudełka mają w widoku z boku

kształt zbliżony do prostokąta, przy czym krótsza ścianka boczna leżąca obok części zawiasowej jest nieco wyższa od przeciwległej krótszej ścianki bocznej leżącej z przodu pudełka, natomiast w pobliżu swojej krawędzi górnej część dolna pudełka posiada pogrubioną część obwodową mającą, w widoku z boku, kształt zbliżony do niskiego trapezu prostokątnego w pozycji leżącej, i która od przodu posiada narożny element w kształcie drobnej kopułki, a od dołu płaski obwodowy kołnierz w kształcie zbliżonym do kwadratu, który od przodu ma postać prostokątnego występu o zaokrąglonych narożach i posiada symetrycznie położony otwór w kształcie owalu jednostronnie wybrzuszony w kierunku na zewnątrz, zaś wieko będące częścią górną pudełka stanowi płaską bryłę mającą w widoku z boku kształt zbliżony do niskiego trapezu prostokątnego w pozycji leżącej, która w środku posiada wgłębienie, o kształcie odpowiadającym pogrubionej części obwodowej części dolnej pudełka, mające w narożu swojej najwyższej części narożny element w kształcie drobnej kopułki, a w pobliżu części zawiasowej i w osi symetrii pudełka płytkie prostokątne gniazdo o ściętych narożach, zaś od dołu płaski obwodowy kołnierz z otworem, kształtem odpowiadający płaskiemu obwodowemu kołnierzowi części dolnej pudełka, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 2.

1. ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)
2. VELFOR PLAST (Société Anonyme)

Pełnomocnik:

GINTER & GINTER
KANCELARIA RZECZNIKOWSKA S.C.
ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa
Tel.: (22) 622 06 60, Fax: (22) 622 06 70
NIP: 526-00-27-889, REGON: 010416655


MAREK GINTER
RZECZNIK PATENTOWY




FIG. 1

1. ITM ENTREPRISES
2. VELFOR PLAST

Pełnomocnik:


MAREK GINTER
 RZECZNIK PATENTOWY





FIG. 2

1. ITM ENTREPRISES
2. VELFOR PLAST

Pełnomocnik:


MAREK GINTER
 RZECZNIK PATENTOWY

GINTER & GINTER
 KANCELARIA RZECZNIKOWSKA S.C.

ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa
 Tel.: (22) 622 06 60, Fax: (22) 622 06 70
 NIP: 526-00-27-889, REGON: 010416635