



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206197352 U

(45)授权公告日 2017. 05. 31

(21)申请号 201621072510.0

(22)申请日 2016.09.22

(73)专利权人 陈亮丰

地址 518000 广东省深圳市南山区西丽街
道南天路24号西丽小学

(72)发明人 陈亮丰

(74)专利代理机构 深圳市合道英联专利事务所
(普通合伙) 44309

代理人 朱思全

(51)Int.Cl.

A45F 3/04(2006.01)

A45C 5/14(2006.01)

A45C 9/00(2006.01)

A45C 13/26(2006.01)

A45C 13/30(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种带座椅的双肩包

(57)摘要

本实用新型提供了一种带座椅的双肩包,包括双肩包本体、双肩带、拉杆,所述双肩包本体左侧设有双肩带,所述双肩包本体上方设有拉杆,所述双肩包本体右侧设有档板,所述档板下方设有第一转轴,所述第一转轴一端固定在所述双肩包本体右侧下方,所述第一转轴另一端连接有第一支杆一端,所述第一支杆另一端连接有第二转轴,所述第二转轴一端连接有第二支杆,所述第二支杆下方设有底座,本实用新型的有益效果在于:结构简单,设计合理,巧妙,美观,具有带座椅功能。



1. 一种带座椅的双肩包,包括双肩包本体、双肩带、拉杆,所述双肩包本体左侧设有双肩带,所述双肩包本体上方设有拉杆,其特征在于:所述双肩包本体右侧设有档板,所述档板下方设有第一转轴,所述第一转轴一端固定在所述双肩包本体右侧下方,所述第一转轴另一端连接有第一支杆一端,所述第一支杆另一端连接有第二转轴,所述第二转轴一端连接有第二支杆,所述第二支杆下方设有底座。

2. 根据权利要求1所述的带座椅的双肩包,其特征在于:所述第一支杆上设有限位杆。

3. 根据权利要求1所述的带座椅的双肩包,其特征在于:所述第二支杆上设有限位柱,所述第一支杆上的限位杆固定在所述第二支杆上的限位柱上。

4. 根据权利要求1所述的带座椅的双肩包,其特征在于:所述底座材质为橡胶或塑料。

5. 根据权利要求1所述的带座椅的双肩包,其特征在于:所述双肩包本体底部设有轮子。

一种带座椅的双肩包

【技术领域】

[0001] 本实用新型涉及一种双肩包,尤其涉及一种带座椅的双肩包。

【背景技术】

[0002] 市面上的双肩包结构功能单一,不具有带座椅功能,使用不方便,不美观。

【实用新型内容】

[0003] 本实用新型的目的在于就解决市面上的双肩包结构功能单一,不具有带座椅功能,使用不方便,不美观的不足而提供的一种带座椅的双肩包。

[0004] 本实用新型是通过以下技术方案来实现的:一种带座椅的双肩包,包括双肩包本体、双肩带、拉杆,所述双肩包本体左侧设有双肩带,所述双肩包本体上方设有拉杆,所述双肩包本体右侧设有挡板,所述挡板下方设有第一转轴,所述第一转轴一端固定在所述双肩包本体右侧下方,所述第一转轴另一端连接有第一支杆一端,所述第一支杆另一端连接有第二转轴,所述第二转轴一端连接有第二支杆,所述第二支杆下方设有底座。

[0005] 进一步地,所述第一支杆上设有限位杆。

[0006] 进一步地,所述第二支杆上设有限位柱,所述第一支杆上的限位杆固定在所述第二支杆上的限位柱上。

[0007] 进一步地,所述底座材质为橡胶或塑料。

[0008] 进一步地,所述双肩包本体底部设有轮子。

[0009] 本实用新型的有益效果在于:结构简单,设计合理,巧妙,美观,具有带座椅功能。

【附图说明】

[0010] 图1为本实用新型带座椅的双肩包结构示意图;

[0011] 附图标记:1、双肩包本体;11、轮子;2、双肩带;3、拉杆;4、挡板;5、第一转轴;6、第一支杆;61、限位杆;7、第二转轴;8、第二支杆;81、限位柱;9、底座。

【具体实施方式】

[0012] 下面结合附图及具体实施方式对本实用新型做进一步描述:

[0013] 如图1所示,一种带座椅的双肩包,包括双肩包本体1、双肩带2、拉杆3,所述双肩包本体1左侧设有双肩带2,所述双肩包本体1上方设有拉杆3,所述双肩包本体1右侧设有挡板4,所述挡板4下方设有第一转轴5,所述第一转轴5一端固定在所述双肩包本体1右侧下方,所述第一转轴5另一端连接有第一支杆6一端,所述第一支杆6另一端连接有第二转轴7,所述第二转轴7一端连接有第二支杆8,所述第二支杆8下方设有底座9。

[0014] 优选地,所述第一支杆6上设有限位杆61。

[0015] 优选地,所述第二支杆8上设有限位柱81,所述第一支杆6上的限位杆61固定在所述第二支杆8上的限位柱81上。

[0016] 优选地,所述底座9材质为橡胶或塑料。

[0017] 优选地,所述双肩包本体1底部设有轮子11。

[0018] 根据上述说明书的揭示和教导,本实用新型所属领域的技术人员还可以对上述实施方式进行适当的变更和修改。因此,本实用新型并不局限于上面揭示和描述的具体实施方式,对本实用新型的一些修改和变更也应当落入本实用新型的权利要求的保护范围内。此外,尽管本说明书中使用了一些特定的术语,但这些术语只是为了方便说明,并不对本实用新型构成任何限制。




图1