

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4469**

(51) Klasyfikacja:
05-06

(21) Numer zgłoszenia: **3169**

(22) Data zgłoszenia: **03.07.2000**

(54)

Wyrób chłonny włókninowy

(30) Pierwszeństwo:

04.01.2000 (WO) DM/050812

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2004 WUP 03/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

SCA Hygiene Products GmbH, Mannheim, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Thiellier Rutger, Londyn, (GB)

PL 4469

Nr Rp. 4469Klasa 05-06

Wyrób chłonny włókninowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wyrób chłonny włókninowy, przeznaczony do zastosowania w szeregu produktów higienicznych powszechnego użytku, takich jak ręczniki kuchenne, papier toaletowy, ręczniki toaletowe, chusteczki higieniczne, serwetki i inne.

Istotę wzoru stanowi nowa postać wyrobu chłonnego włókninowego, przejawiająca się w fakturze jego powierzchni.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na rysunku, na którym pojedyncza figura przedstawia wyrób chłonny włókninowy.

Wyrób chłonny włókninowy ma na swej powierzchni powtarzalne motywy dekoracyjne, których zarysy stanowią ciągi punktów i które mają kształt rozmieszczonych w równych odstępach względem siebie, wzdłuż obu głównych wymiarów wyrobu, pierścieni o podwójnym zarysie zewnętrznym i wewnętrznym, pomiędzy którymi przebiegają na podobieństwo szprych w kołach również podwójne promienie. Pasy wspomnianych pierścieni są przy tym rozdzielone usytuowanymi pomiędzy każdymi czterema pierścieniami, elementami w kształcie zbliżonym do rombu o wklęsłych bokach.

Istotne cechy wyrobu chłonnego włókninowego według wzoru polegają na tym, że na jego powierzchni znajdują się powtarzalne motywy dekoracyjne, których zarysy stanowią ciągi punktów i które mają kształt rozmieszczonych w równych odstępach względem siebie, wzdłuż obu głównych wymiarów

wyrobu, pierścieni o podwójnym zarysie zewnętrznym i wewnętrznym, pomiędzy którymi przebiegają na podobieństwo szprych w kołach również podwójne promienie. Pasy wspomnianych pierścieni są przy tym rozdzielone usytuowanymi pomiędzy każdymi czterema pierścieniami, elementami w kształcie zbliżonym do rombu o wklęsłych bokach, jak uwidoczniono na rysunku.

