

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5249**

(51) Klasyfikacja:
07-05

(21) Numer zgłoszenia: **2673**

(22) Data zgłoszenia: **14.03.2003**

(54)

Żelazko

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Lee Wai Chung David, Kowloon, (HK)

PL 5249

T-61284/GR

Nr Rp. 5249
Klasa 07-05

Żelazko

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.
Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru przemysłowego: Wai Chung David Lee

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 14 marca 2003r

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest żelazko.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w kształcie żelazka.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia żelazko w widoku perspektywicznym, fig.2- żelazko w widoku z przodu, fig.3- żelazko w widoku z tyłu, fig.4- żelazko w widoku z boku, fig.5- żelazko w widoku z drugiego boku, fig.6- żelazko w widoku z góry, a fig.7- żelazko w widoku z dołu.

Żelazko według wzoru przemysłowego, obejmujące korpus podzielony liniami podziałowymi na część dolną tylną, górną i środkową oraz stopę grzewczą, posiada następujące cechy istotne: w polu części górnej korpusu stanowiącej uchwyt żelazka znajduje się owalny obszar, a w

nim kolejno położone są: owalny wypukły element w owalnym otworze, występ, którego krawędź górna ma zarys cyfry „8” i niższy występ, którego ściana górna jest płaska, a na jego ścianie bocznej znajdują się małe owalne pola usytuowane przy krawędzi górnej. Ponadto w polu uchwytu, poza owalnym obszarem, znajduje się mały zarys półowalny. W części środkowej korpusu, pod uchwytem znajduje się pokrętło koliste z wieloma owalnymi zarysami położonymi na jego ścianie bocznej. Ponadto, w części środkowej korpusu, od strony przedniej, widoczna jest dysza usytuowana na krawędzi uchwytu. W polu tylnej ściany części tylnej żelazka, widoczne są zarysy trójkątne, trapezowe i koliste, a ściana tylna przebiega skośnie w stosunku do ściany dolnej korpusu.

W polu stopy grzewczej widoczne są symetryczne zarysy koliste otoczone zarysami owalnymi oraz symetryczne zarysy koliste otoczone większymi zarysami kolistymi. Zarysy owalne tworzą zarysy dwóch parabol. W wierzchołku jednej paraboli znajduje się jeden większy zarys owalny. Symetryczne zarysy koliste ułożone są w trzech grupach, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7