

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16819**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **16862**

(22) Data zgłoszenia: **16.07.2010**

(54)

Kątownik zwłaszcza do profilu moskitiery

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2011 WUP 08/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**ISPOL Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Kielce, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Świeboda Zbigniew, Kielce, (PL)

PL 16819

Kątownik zwłaszcza do profilu moskitiery

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kątownik do zastosowania zwłaszcza przy łączeniu profilu moskitiery, stosowanego głównie w ramach okiennych.

Istotą wzoru jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie oraz strukturze materiału.

Przedmiot wzoru przedstawiono na rysunku w odmianach, gdzie fig.1 przedstawia kątownik w odmianie pierwszej w widoku z dołu, fig.2 przedstawia kątownik w odmianie pierwszej w widoku z góry, zaś fig.3 do fig.6 przedstawiają kątownik w odmianie pierwszej w ujęciach perspektywicznych, fig.7, fig.8, fig.9 oraz fig.10 przedstawiają kątownik w odmianie drugiej w widokach z boków, fig.11 przedstawia kątownik w odmianie drugiej w widoku z góry, zaś fig.12 oraz fig.13 przedstawiają kątownik w odmianie pierwszej w ujęciach perspektywicznych.

Kątownik zwłaszcza do profilu moskitiery charakteryzuje się tym, że jest ukształtowany przestrzennie, a w przekroju poprzecznym ma kształt trapezu prostokątnego, którego pochylony bok usytuowany jest po zewnętrznej stronie kątownika, zaś jego struktura oparta jest na komorach w kształcie graniastostupów o podstawie sześciokąta, otwartych od strony spodniej, jak pokazano na fig. 1 do fig.6.

Kątownik zwłaszcza do profilu moskitiery jak w odmianie pierwszej charakteryzuje się tym, że w narożu ma nakładkę maskującą korzystnie o kształcie zbliżonym do kwadratu, która to nakładka od strony wnętrza kątownika posiada wklęsły, łukowy narożnik, widoczny od strony czołowej jako wgłębienie jak pokazano na fig. 7 do fig.13.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

Kątownik zwłaszcza do profilu moskitiery charakteryzuje się tym, że:


1. w odmianie pierwszej jest ukształtowany przestrzennie, a w przekroju poprzecznym ma kształt trapezu prostokątnego, którego pochylony bok usytuowany jest po zewnętrznej stronie kątownika, przy czym struktura

kątownika oparta jest na komorach w kształcie graniastosłupów o postawie sześciokąta, otwartych od strony spodniej, jak pokazano na fig. 1 do fig.6.

2. w odmianie drugiej kątownik posiada dodatkowo w narożu nakładkę maskującą korzystnie o kształcie zbliżonym do kwadratu, która to nakładka od strony wnętrza kątownika posiada wklęsły, łukowy narożnik, widoczny od strony czołowej jako wgłębienie jak pokazano na fig. 7 do fig.13.

ISPOL Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal oval shape with a vertical line extending downwards from its right side.




Fig. 5




Fig. 2




Fig. 1




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 6

Pełnomocnik:



ISPOL Sp. z o.o.



Fig. 8

Fig. 7




Fig. 11



Fig. 9




Fig. 12



Fig. 10




Fig. 13

ISPOL Sp. z o.o.

Petnomocnik:



016862




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7




Fig. 8



Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12




Fig. 13

ISPOL Sp. z o. o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Sylwia Pietko-Basa
Upr. Nr 3110