(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202528201 U
(45)授权公告日 2012.11.14

(21)申请号 201220117351.7

(22)申请日 2012.03.22

(73)专利权人 重庆市巴县中学校
地址 401320 重庆市巴县中学

(72)发明人 李泽昕

(51)Int.Cl.
B26B 3/00(2006.01)
B26B 29/02(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

两用安全菜刀

(57)摘要

两用安全菜刀，其特征是：刀体的一端靠近上方处与刀柄通过螺丝钉固定连接在一起，刀体的下边边缘为切菜刀刃，上边边缘为砍骨刀刃，砍骨刀刃上套有橡胶封套，在刀柄与刀体连接处下方的刀体上设有螺丝孔。其有益效果是：当使用菜刀切菜时，将橡胶封套套在刀背上的砍骨刀刃上，避免在切菜时伤到手，如需坎带骨头的肉类时，只需拧下连接刀柄与刀体的螺丝钉，通过下方的螺丝孔将刀柄固定到下方，翻转刀体，将橡胶封套套在切菜刀刃上便可使用砍骨刀刃了，这样的设计可使一把菜刀一刀两用，不仅省钱方便，而且安全实用。



CN 202528201 U

1. 两用安全菜刀，其特征是：刀体的一端靠近上方处与刀柄通过螺丝钉固定连接在一起，刀体的下边边缘为切菜刀刃，上边边缘为砍骨刀刃，砍骨刀刃上套有橡胶封套，在刀柄与刀体连接处下方的刀体上设有螺丝孔。

两用安全菜刀

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种两用安全菜刀。

背景技术

[0002] 一般的菜刀只能用来切菜肉果类的食物，而用来切带骨头的肉类会使刀刃受损，而且当菜刀不用的时候，不小心碰到会划伤到手。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的就是要解决上述背景技术中提到的问题，提供一种既可切菜，又可以砍骨头的两用安全菜刀。

[0004] 本实用新型采用的技术方案是：两用安全菜刀，其特征是：刀体的一端靠近上方处与刀柄通过螺丝钉固定连接在一起，刀体的下边边缘为切菜刀刃，上边边缘为砍骨刀刃，砍骨刀刃上套有橡胶封套，在刀柄与刀体连接处下方的刀体上设有螺丝孔。

[0005] 本实用新型的有益效果是：当使用菜刀切菜时，将橡胶封套套在刀背上的砍骨刀刃上，避免在切菜时伤到手，如需坎带骨头的肉类时，只需拧下连接刀柄与刀体的螺丝钉，通过下方的螺丝孔将刀柄固定到下方，翻转刀体，将橡胶封套套在切菜刀刃上便可使用砍骨刀刃了，这样的设计可使一把菜刀一刀两用，不仅省钱方便，而且安全实用。

附图说明


[0006] 下面结合附图和实例对本实用新型作进一步详细说明。

[0007] 图为本实用新型的结构示意图。

[0008] 图中：1、橡胶封套，2、螺丝钉，3、刀柄，4、螺丝孔，5、切菜刀刃，6、刀体。

具体实施方式

[0009] 如图，两用安全菜刀，其特征是：刀体 6 的一端靠近上方处与刀柄 3 通过螺丝钉 2 固定连接在一起，刀体 6 的下边边缘为切菜刀刃 5，上边边缘为砍骨刀刃，砍骨刀刃上套有橡胶封套 1，在刀柄 3 与刀体 6 连接处下方的刀体 6 上设有螺丝孔 4。其有益效果是：当使用菜刀切菜时，将橡胶封套套在刀背上的砍骨刀刃上，避免在切菜时伤到手，如需坎带骨头的肉类时，只需拧下连接刀柄与刀体的螺丝钉，通过下方的螺丝孔将刀柄固定到下方，翻转刀体，将橡胶封套套在切菜刀刃上便可使用砍骨刀刃了，这样的设计可使一把菜刀一刀两用，不仅省钱方便，而且安全实用。


1
2
3
6
4
5