



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202497328 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 24

(21) 申请号 201220069206. 6

(22) 申请日 2012. 02. 29

(73) 专利权人 常州华联保健敷料有限公司

地址 213100 江苏省常州市武进区邹区镇岳
津路 55 号

(72) 发明人 朱建华

(74) 专利代理机构 常州市维益专利事务所

32211

代理人 路接洲

(51) Int. Cl.

A61F 13/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

敷料垫

(57) 摘要

本实用新型涉及医疗护理用品技术领域, 尤其是一种伤口外敷治疗使用的敷料垫。这种敷料垫, 具有透气胶布, 其中央区域覆盖有聚乙烯防漏垫膜, 防漏垫膜的周边围绕设有防溢护条, 防漏垫膜和防溢护条上覆盖有保护片, 保护片外缘固定在透气胶布周边对应的外露部分上。本实用新型结构简单、使用方便、粘附力强。由于设有防溢护条, 不仅增强了防漏、防溢的效果, 适用于腰、背、胸部位的软组织损伤的需要。



1. 一种敷料垫,其特征在于:具有透气胶布(1),透气胶布(1)中央区域覆盖有聚乙烯防漏垫膜(2),防漏垫膜(2)的周边围绕设有防溢护条(3),防漏垫膜(2)和防溢护条(3)上覆盖有保护片(4),保护片(4)外缘固定在透气胶布(1)周边对应的外露部分上。

2. 根据权利要求1所述的敷料垫,其特征在于:所述的防溢护条(3)的宽度为0.2-2.5cm。

3. 根据权利要求1所述的敷料垫,其特征在于:所述的防溢护条(3)的高度为0.2-1cm。

4. 根据权利要求1所述的敷料垫,其特征在于:所述的防溢护条(3)外缘至同侧透气胶布(1)边缘的距离大于防溢护条(3)的高度。

敷料垫

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗护理用品技术领域,尤其是一种伤口外敷治疗使用的敷料垫。

背景技术

[0002] 目前,药物外敷的方法是将药膏摊在油纸、纱布等上,然后敷于患处,再用绷带包扎。上述的外敷法有以下不足:(1)、油纸气味重,纱布等会因药膏渗出而弄脏衣服;(2)、绷带固定使工作和活动不便,特别是腰、背、胸部位的软组织损伤,用绷带包扎,病人呼吸也受影响。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是:克服现有技术中之不足,提供一种防漏、防溢效果好,粘贴牢固的敷料垫。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种敷料垫,具有透气胶布,透气胶布中央区域覆盖有聚乙烯防漏垫膜,防漏垫膜的周边围绕设有防溢护条,防漏垫膜和防溢护条上覆盖有保护片,保护片外缘固定在透气胶布周边对应的外露部分上。

[0005] 进一步地,所述的防溢护条的宽度为 0.2-2.5cm。

[0006] 进一步地,所述的防溢护条的高度为 0.2-1cm。

[0007] 进一步地,所述的防溢护条外缘至同侧透气胶布边缘的距离大于防溢护条的高度。

[0008] 本实用新型的有益效果是:本实用新型结构简单、使用方便、粘附力强。由于设有防溢护条,不仅增强了防漏、防溢的效果,适用于腰、背、胸部位的软组织损伤的需要。

附图说明

[0009] 下面结合附图和实施方式对本实用新型进一步说明。

[0010] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0011] 图中 1. 透气胶布,2. 防漏垫膜,3. 防溢护条,4. 保护片。

具体实施方式

[0012] 现在结合附图对本实用新型作进一步的说明。这些附图均为简化的示意图仅以示意方式说明本实用新型的基本结构,因此其仅显示与本实用新型有关的构成。

[0013] 如图 1 所示的敷料垫,具有透气胶布 1,其中央区域覆盖有聚乙烯防漏垫膜 2,防漏垫膜 2 的周边围绕设有防溢护条 3,防漏垫膜 2 和防溢护条 3 上覆盖有保护片 4,保护片 4 外缘固定在透气胶布 1 周边对应的外露部分上;所述的防溢护条 3 的宽度为 1.5cm,高度为 0.8cm;所述的防溢护条 3 外缘至同侧透气胶布 1 边缘的距离大于防溢护条 3 的高度。

[0014] 这种敷料垫结构简单、使用方便、粘附力强。由于设有防溢护条,不仅增强了防漏、

防溢的效果,适用于腰、背、胸部位的软组织损伤的需要。

[0015] 上述实施方式只为说明本实用新型的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本实用新型的内容并加以实施,并不能以此限制本实用新型的保护范围,凡根据本实用新型精神实质所作的等效变化或修饰,都应涵盖在本实用新型的保护范围内。




图 1