

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4243**

(51) Klasyfikacja:
06-08

(21) Numer zgłoszenia: **1256**

(22) Data zgłoszenia: **03.06.2002**

(54)

Wieszak do ubrań

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
27.02.2004 WUP 02/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Idzikowska Barbara, Ostrów Wlkp, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Idzikowski Krzysztof, Ostrów Wlkp, (PL)

PL 4243

Nr Rp. 42 43

Klasa 06-08

Wieszak do ubrań

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wieszak do ubrań, przeznaczony do użytku domowego.

Nowa i oryginalna postać wieszaka do ubrań według wzoru przemysłowego wyraża się w kształcie.

Wieszak do ubrań według wzoru przemysłowego ma formę drabiniastą. Stanowi go układ dwóch drabinek z prostopadłościennymi żerdziami, przy czym wyższa drabinka zakończona jest u góry elementem o zarysie zbliżonym do otwartego trójkąta, na którym umieszczony jest pojemnik w kształcie czarki, natomiast niższa drabinka ma górne zakończenie w postaci prostopadłościennej beleczki. Dolne końce drabinek osadzone są w prostopadłościennych elementach ramowej podstawy, która od spodu ma kółka jezdne.

Pierwsza odmiana wieszaka do ubrań ma formę drabiniastą. Stanowi go układ dwóch drabinek z prostopadłościennymi żerdziami, przy czym wyższa drabinka zakończona jest u góry elementem o zarysie zbliżonym do otwartego trójkąta, na którym umieszczony jest pojemnik w kształcie czarki, natomiast niższa drabinka ma górne zakończenie w postaci prostopadłościennej beleczki. Dolne końce drabinek osadzone są w prostopadłościennych elementach ramowej podstawy.

Druga odmiana wieszaka do ubrań ma formę drabiniastą. Stanowi go układ dwóch drabinek z prostopadłościennymi żerdziami, przy czym wyższa drabinka zakończona jest

u góry elementem o zarysie zbliżonym do otwartego trójkąta, na którym umieszczony jest pojemnik w kształcie czarki, natomiast niższa drabinka ma górne zakończenie w postaci prostopadłościennej beleczki. Dolne końce drabinek osadzone są w prostopadłościennych elementach podstawy, która od spodu posiada kółka jezdne. Pomiedzy żerdziami drabinek oraz na podstawie znajdują się półki.

Trzecia odmiana wieszaka do ubrań ma formę drabiniastą. Stanowi go układ dwóch drabinek z prostopadłościennymi żerdziami, przy czym wyższa drabinka zakończona jest u góry elementem o zarysie zbliżonym do otwartego trójkąta, na którym umieszczony jest pojemnik w kształcie czarki, natomiast niższa drabinka ma górne zakończenie w postaci prostopadłościennej beleczki. Dolne końce drabinek osadzone są w prostopadłościennych elementach podstawy. Pomiedzy żerdziami drabinek oraz na podstawie znajdują się półki.

Czwarta odmiana wieszaka do ubrań ma formę drabiniastą. Stanowi go układ dwóch drabinek z walcowymi żerdziami o zróżnicowanej wysokości, przy czym wyższa drabinka zakończona jest u góry elementem o zarysie łukowatym, na którym umieszczony jest pojemnik w kształcie czarki, natomiast niższa drabinka ma u góry walcową beleczkę. U dołu wieszaka znajduje się ramowa podstawa, która od spodu ma kółka jezdne.

Piąta odmiana wieszaka do ubrań ma formę drabiniastą. Stanowi go układ dwóch drabinek z walcowymi żerdziami o zróżnicowanej wysokości, przy czym wyższa drabinka zakończona jest u góry elementem o zarysie łukowatym, na którym umieszczony jest pojemnik w kształcie czarki, natomiast niższa drabinka ma u góry walcową beleczkę. U dołu wieszaka znajduje się ramowa podstawa.

Szosta odmiana wieszaka do ubrań ma formę drabiniastą. Stanowi go układ dwóch drabinek z walcowymi żerdziami o zróżnicowanej wysokości, przy czym wyższa drabinka zakończona jest u góry elementem o zarysie łukowatym, na którym umieszczony jest pojemnik w kształcie czarki, natomiast niższa drabinka ma u góry walcową beleczkę. U dołu

wieszaka znajduje się podstawa. Pomiedzy żerdziami drabinek oraz na podstawie wieszaka znajdują się półki. Podstawa zaopatrzona jest w kółka jezdne.

Siódma odmiana wieszaka do ubrań ma formę drabiniastą. Stanowi go układ dwóch drabinek z walcowymi żerdziami o zróżnicowanej wysokości, przy czym wyższa drabinka zakończona jest u góry elementem o zarysie łukowatym, na którym umieszczony jest pojemnik w kształcie czarki, natomiast niższa drabinka ma u góry walcową beleczkę. U dołu wieszaka znajduje się podstawa. Pomiedzy żerdziami drabinek oraz na podstawie wieszaka znajdują się półki.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig.1 przedstawia wieszak do ubrań w widoku perspektywicznym, fig.2 – pierwszą odmianę wieszaka do ubrań w widoku perspektywicznym, fig.3 – drugą odmianę wieszaka do ubrań w widoku perspektywicznym, fig.4 – trzecią odmianę wieszaka do ubrań w widoku perspektywicznym, fig.5 – czwartą odmianę wieszaka w widoku perspektywicznym, fig.6 – piątą odmianę wieszaka do ubrań w widoku perspektywicznym, fig.7 – szóstą odmianę wieszaka do ubrań w widoku perspektywicznym, a fig.8 – siódmą odmianę wieszaka w widoku perspektywicznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Wieszak do ubrań ma formę drabiniastą. Stanowi go układ dwóch drabinek o zróżnicowanej wysokości.

W wersji podstawowej, drabinki wieszaka do ubrań posiadają prostopadłościennę żerdzie, przy czym wyższa drabinka zakończona jest u góry elementem o zarysie zbliżonym do otwartego trójkąta, na którym umieszczony jest pojemnik w kształcie czarki, na-

tomiał niższa drabinka ma górne zakończenie w postaci prostopadłościenną beleczki. Dolne końce drabinek osadzone są w prostopadłościennych elementach ramowej podstawy, która od spodu ma kółka jezdne.

W pierwszej odmianie wieszaka, drabinki mają prostopadłościenne żerdzie, przy czym wyższa drabinka zakończona jest u góry elementem o zarysie zbliżonym do otwartego trójkąta, na którym umieszczony jest pojemnik w kształcie czarki, natomiast niższa drabinka ma górne zakończenie w postaci prostopadłościenną beleczki. Dolne końce drabinek osadzone są w prostopadłościennych elementach ramowej podstawy.

W drugiej odmianie wieszaka, drabinki mają prostopadłościenne żerdzie, przy czym wyższa drabinka zakończona jest u góry elementem o zarysie zbliżonym do otwartego trójkąta, na którym umieszczony jest pojemnik w kształcie czarki, natomiast niższa drabinka ma górne zakończenie w postaci prostopadłościenną beleczki. Dolne końce drabinek osadzone są w prostopadłościennych elementach podstawy, która od spodu posiada kółka jezdne. Pomiędzy żerdziami drabinek oraz na podstawie znajdują się półki.

W trzeciej odmianie wieszaka, drabinki mają prostopadłościenne żerdzie, przy czym wyższa drabinka zakończona jest u góry elementem o zarysie zbliżonym do otwartego trójkąta, na którym umieszczony jest pojemnik w kształcie czarki, natomiast niższa drabinka ma górne zakończenie w postaci prostopadłościenną beleczki. Dolne końce drabinek osadzone są w prostopadłościennych elementach podstawy. Pomiędzy żerdziami drabinek oraz na podstawie znajdują się półki.

W czwartej odmianie wieszaka, drabinki mają walcowe żerdzie, przy czym wyższa drabinka zakończona jest u góry elementem o zarysie łukowatym, na którym umieszczony jest pojemnik w kształcie czarki, natomiast niższa drabinka ma u góry walcową bele-

czkę. U dołu wieszaka znajduje się ramowa podstawa, która od spodu ma kółka jezdne.

W piątej odmianie wieszaka, drabinki mają walcowe żerdzie, przy czym wyższa drabinka zakończona jest elementem o zarysie łukowatym, na którym umieszczony jest pojemnik w kształcie czarki, natomiast niższa drabinka ma u góry walcową beleczkę. U dołu wieszaka znajduje się ramowa podstawa.

W szóstej odmianie wieszaka, drabinki mają walcowe żerdzie, przy czym wyższa drabinka zakończona jest u góry elementem o zarysie łukowatym, na którym umieszczony jest pojemnik w kształcie czarki, natomiast niższa drabinka ma u góry walcową beleczkę. Pomiedzy żerdziami drabinek oraz na podstawie wieszaka znajdują się półki. Podstawa zaopatrzona jest w kółka jezdne.

W siódmej odmianie wieszaka, drabinki mają walcowe żerdzie, przy czym wyższa drabinka zakończona jest u góry elementem o zarysie łukowatym, na którym umieszczony jest pojemnik w kształcie czarki, natomiast niższa drabinka ma u góry walcową beleczkę. Pomiedzy żerdziami drabinek oraz na podstawie wieszaka znajdują się półki.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8