

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12436**

(51) Klasyfikacja:
08-09

(21) Numer zgłoszenia: **11588**

(22) Data zgłoszenia: **18.06.2007**

(54)

Rozeta ozdobna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2008 WUP 03/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
AXA-Mag Sp. z o.o., Siewierz, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Czyż Marek, Mierzęcice, (PL)

PL 12436

Nr Rp. 12436

Klasa 08-09

Rozeta ozdobna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest rozeta ozdobna mająca zastosowanie jako ozdoba drzwi wejściowych montowana zwłaszcza do zamka jako element wprowadzający klucz lub klamkę.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać rozety ozdobnej, przejawiająca się w jego kształcie i układzie powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonych ilustracjach, na których ilustracja zbiorcza przedstawia fotografię rozety ozdobnej w dwóch odmianach, na których fig. 1 przedstawia fotografię rozety ozdobnej w widoku perspektywicznym w pierwszej odmianie to jest pod klucz z góry od strony czołowej, fig. 1.1. tę samą odmianę rozety ozdobnej w widoku perspektywicznym jak w fig. 1 z ukazaniem kształtów ścian bocznych, fig. 1.2. fotografię rozety w widoku rzutu poziomego od góry w pierwszej odmianie, fig. 1.3. w widoku perspektywicznym od strony ściany dolnej i fig. 1.4. w widoku perspektywicznym od strony ściany bocznej w pierwszej odmianie, fig. 2 przedstawia fotografię rozety ozdobnej w widoku perspektywicznym w drugiej odmianie to jest pod klamkę z góry od strony czołowej, fig. 2.1 tę samą odmianę rozety ozdobnej w widoku perspektywicznym jak w fig. 2 z ukazaniem kształtów ścian bocznych, fig. 2.2 fotografię rozety w widoku rzutu poziomego od góry w drugiej odmianie, fig. 2.3. w widoku perspektywicznym od strony ściany dolnej w drugiej odmianie i fig. 2.4. w widoku perspektywicznym od strony ściany bocznej w drugiej odmianie,

W obu odmianach wzoru rozeta ozdobna ma postać płytki, której kształt różni się od kwadratu niewielkim zaokrągleniem górnej krawędzi boków pionowych. Powierzchnia dolna rozety jest płaska a powierzchnia czołowa wypukła z nadfrezowanymi ozdobnymi łukami kolistymi, na dwóch przeciwległych narożach, przechodzących płynnie w czołową powierzchnię rozety.

W pierwszej odmianie rozeta ozdobna, w środku powierzchni czołowej posiada przelotowy otwór w kształcie powstałym przez połączenie prostokąta i półkola, przy czym krótszy bok prostokąta ma postać wklęsłego łuku o dużym promieniu krzywizny.

W drugiej zaś odmianie rozeta ozdobna, w środku powierzchni czołowej posiada przelotowy otwór w kształcie koła.

W obu odmianach, w rzucie pionowym ściany górna i dolna są prostokątami a ściany boczne prostokątami o górnej krawędzi stanowiącej wycinek łuku koła o dużym promieniu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

W obu odmianach wzoru przemysłowego rozeta ozdobna ma postać płytki, której kształt różni się od kwadratu niewielkim zaokrągleniem górnej krawędzi boków pionowych. Powierzchnia dolna rozety jest płaska a powierzchnia czołowa wypukła z wyfrezowanymi ozdobnymi łukami kolistymi, na dwóch przeciwległych narożach, przechodzących płynnie w czołową powierzchnię rozety. W pierwszej odmianie rozeta ozdobna, w środku powierzchni czołowej posiada przelotowy otwór w kształcie powstałym przez połączenie prostokąta i półkoła, przy czym krótszy bok prostokąta ma postać wklęsłego łuku o dużym promieniu krzywizny. W drugiej zaś odmianie rozeta ozdobna, w środku powierzchni czołowej posiada przelotowy otwór w kształcie koła. W obu odmianach, w rzucie pionowym ściany górna i dolna są prostokątami a ściany boczne prostokątami o górnej krawędzi stanowiącej wycinek łuku koła o dużym promieniu.

RZĘCZNIK PATENTOWY

mgr inż. Jolanta Kulinska
nr wpisu 2577



Fig. 1




Fig.1.1.



Fig.1.2



Fig.1.3



Fig.1.4




Fig.2




Fig.2.1



Fig.2.2



Fig.2.3



Fig.2.4



Fig. 1




Fig.1.1



Fig.1.2



Fig. 1.3



Fig.1.4




Fig. 2




Fig.2.1




Fig.2.2



Fig. 2.3



Fig. 2.4.