

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **3877**

(51) Klasyfikacja:
10-04

(21) Numer zgłoszenia: **1417**

(22) Data zgłoszenia: **05.07.2002**

(54)

Waga kuchenna

(30) Pierwszeństwo:

08.01.2002 (WO) DMA/005565

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Bouhuys Louis Johan, Groningen, (NL);
Angarita Oscar Enrigue Pena, Londyn, (GB)**

PL 3877

Rp 3877

T-58845/GR

10-04

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru przemysłowego : 1/ Louis Johan Bouhuys

2/ Oscar Enrique Pena Angarita

Waga kuchenna

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 5 lipca 2002r

Pierwszeństwo : 8 stycznia 2002r (WIPO)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest waga kuchenna.

Nowość i oryginalność wzoru przejawia się w kształcie wagi kuchennej .

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniiony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia wagę kuchenna w widoku perspektywicznym, fig.2- wagę w widoku z przodu, fig.3- wagę w widoku z tyłu, fig.4- wagę w widoku z boku, fig.5- wagę w widoku z drugiego boku, fig.6- wagę w widoku z góry, a fig.7- wagę w widoku z dołu.

Waga kuchenna według wzoru przemysłowego, obejmująca walcową misę oraz podstawę na czterech nóżkach, posiada następujące cechy istotne: podstawa ma kształt stożka ściętego, którego ściana boczna jest wklęsła, a na stronie tylnej podstawy usytuowane jest ramię, które w widoku z tyłu ma zarys litery "T", a w widoku z boku ma zarys litery "L", przy czym pionowe ramię litery "L" ma w części górnej załamanie, na którym umieszczone jest prostokątne okienko odczytowe oraz panel kontrolny o zarysie prostokąta z łukowatymi krótszymi bokami, w polu którego umieszczone są trzy przyciski o zarysach kolistych. Nóżki podstawy tworzą zarysy owalne w widoku z dołu i zarysy trapezowe w widoku z boku, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 7.




Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4




Fig.5




Fig.6




Fig.7