



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	201994900358817
Data Deposito	01/04/1994
Data Pubblicazione	01/10/1995

Sezione	Classe	Sottoclasse	Gruppo	Sottogruppo
A	47	F		

Titolo

COMPLESSO DI ELEMENTI DI ARREDO PER ESPOSIZIONE.

La presente innovazione concerne un complesso di elementi di arredo per esposizione.

Nella maggior parte delle attività commerciali ed in particolare nelle attività di vendita al pubblico è nota la esigenza di esporre in una forma efficace la merce offerta in vendita. Mentre in taluni casi la natura stessa della merce suggerisce le modalità di esposizione (è il caso di autoveicoli, mobili, ecc.) nella maggior parte dei casi la natura delle merci, le loro dimensioni, ecc., richiedono l'utilizzazione di supporti di vario genere (mensole, ripiani, staffe).

Scopo primario dell'innovazione è di realizzare un complesso di elementi che consentano di esporre articoli praticamente di qualsiasi tipo.

Altro scopo dell'innovazione è di realizzare un complesso di elementi che possano adeguarsi agevolmente alla variabilità degli articoli da esporre.

Altro scopo dell'innovazione è di realizzare un complesso di elementi che presentino una flessibilità di ampliamento sia in senso verticale che in senso orizzontale.

Tali scopi ed altri che risulteranno dalla descrizione che segue sono raggiunti secondo l'innovazione con un complesso di elementi di arredo per esposizione

caratterizzato dal fatto di comprendere una pluralità di travi in legno orizzontali sovrapposte, vincolabili alle opere murarie ed interessate sul bordo superiore da una pluralità di fori verticali equidistanziati per l'impegno amovibile di elementi di supporto.

La presente innovazione viene qui di seguito ulteriormente chiarita in alcune sue preferite forme di pratica realizzazione con riferimento alle allegate tavole di disegni, in cui:

- la figura 1 mostra in vista frontale una struttura attrezzabile a parete ottenuta con le travi secondo l'innovazione,
- la figura 2 la mostra in vista laterale,
- la figura 3 mostra il particolare ingrandito di fissaggio alla parete,
- la figura 4 mostra in vista prospettica una trave come supporto appenderia,
- la figura 5 la mostra in vista laterale come supporto appenderia,
- la figura 6 la mostra come elemento di supporto di una mensola,
- la figura 7 la mostra come elemento di supporto di un'ulteriore mensola,

la figura 8 la mostra come elemento di supporto di un
leggio,

la figura 9 la mostra come elemento di supporto di un
portafoto,

la figura 10 la mostra come elemento di supporto di una
lampada da parete,

la figura 11 la mostra come elemento di supporto di un
portafiori, e

la figura 12 la mostra come elemento di supporto di un
espositore.

Come si vede dalle figure il complesso di elementi di
arredo per esposizione secondo l'innovazione comprende
sostanzialmente una struttura costituita da una pluralità di
traversi orizzontali sovrapposti 1, realizzati
preferibilmente in legno di rovere naturale, sostenuti da una
pluralità di cremagliere metalliche verticali 2 fissate al
muro mediante tasselli 3.

Ciascun traverso 1 è interessato sulla superficie
superiore da una pluralità di fori equidistanziati 4.

In particolare i traversi in legno 1 sono vincolati alle
cremagliere mediante piastre di ancoraggio 5 in ferro ramato.

Nei fori 4 sono amovibilmente inseriti elementi di
arredo che vengono descritti qui di seguito con riferimento

alle figure.

In fig. 4 è illustrato un elemento espositore appenderia costituito da due sostegni 6 in tondino ramato di un traverso 7 in tubo ramato. Detti sostegni sono conformati sostanzialmente ad L e si impegnano nei fori 4 del traverso in legno.

In fig. 5 è illustrato in vista laterale un sostegno per appenderia e/o blister. Il sostegno è formato da un tondino 8 in ferro ramato la cui estremità è conformata sostanzialmente a gancio ed è provvista di un perno 9 impegnabile nei fori del traverso 1.

In fig. 6 è illustrata in vista laterale una mensola avente funzione di espositore orizzontale, costituita da un pannello in multistrato 10 rivestito con maglia tessuto 11, con bordatura 12 in massello, con piastra inferiore 13 in ferro ramato provvista di perno 14 per l'impegno nel traverso.

In fig. 7 è illustrata in vista laterale una mensola avente funzione di espositore orizzontale, costituita da un pannello multistrato impiallacciato 15 con bordo in massello in rovere naturale. Il pannello è sostenuto da una piastrina ramata 16.

In fig. 8 è illustrato in vista laterale un leggio

avente funzione di espositore, costituito da una bordatura 17 in massello di rovere con il pannello centrale in maglia-tessuto 18 e con piastrina di ancoraggio in ferro ramato che si impegna nel traverso 1 in legno.

In fig. 9 è illustrato un elemento portafoto, avente funzione di display dei modelli esposti, costituito da un braccio flessibile metallico ramato 20 provvisto all'estremità di un portafoto con schiena 21 realizzata in faesite e lastra 22 in plexiglass.

In fig. 10 è illustrata in vista laterale una lampada a parete costituita da un braccio flessibile metallico 23 e da un diffusore in tessuto ignifugo 24 e struttura metallica 25.

In fig. 11 è illustrato un cono portafiori, avente funzione di elemento decorativo, costituito da una rete metallica ramata 26 e da un sostegno in tondino 27 ramato.

In fig. 12 è illustrato in vista prospettica un espositore verticale comprendente una cornice 28 in rovere naturale ed un fondo 29 in multistrato rivestito in maglia tessuto.

Da quanto detto risulta chiaramente che il complesso di elementi di arredo per esposizione presenta numerosi vantaggi, ed in particolare:

- consente di esporre articoli praticamente di qualsiasi

Dr. Ing. P. PIOVESANA

- tipo, forma, dimensione,
- si adegua agevolmente alla variabilità degli articoli da esporre,
- presenta un gradevole aspetto esteriore.

R I V E N D I C A Z I O N I

1. Complesso di elementi di arredo per esposizione caratterizzato dal fatto di comprendere una pluralità di travi in legno (1) orizzontali sovrapposte, vincolabili alle opere murarie ed interessate sul bordo orizzontale superiore da una pluralità di fori verticali (4) equidistanziati per l'impegno amovibile di elementi di supporto.
2. Complesso secondo la rivendicazione 1 caratterizzato dal fatto che le travi (1) sono realizzate in legno di rovere naturale.
3. Complesso secondo la rivendicazione 1 caratterizzato dal fatto che le travi (1) sono sostenute da una pluralità di cremagliere metalliche verticali (2).
4. Complesso secondo la rivendicazione 1 caratterizzato dal fatto che le travi (1) sono vincolate alle cremagliere (2) mediante piastre di ancoraggio (5) in ferro ramato.
5. Complesso secondo la rivendicazione 1 caratterizzato dal fatto che un elemento di supporto è costituito da un espositore appenderia costituito da due sostegni (6) in tondino ramato per un traverso (7) in tubo ramato.
6. Complesso secondo la rivendicazione 1 caratterizzato dal fatto che un elemento di supporto ha funzione di sostegno per appenderia e/o blister, ed è costituito da un tondino (8) in

ferro ramato la cui estremità è conformata sostanzialmente a gancio.

7. Complesso secondo la rivendicazione 1 caratterizzato dal fatto che un elemento di supporto è costituito da una mensola avente funzione di espositore orizzontale, costituita da un pannello in multistrato (10) e rivestito con maglia tessuto (11), con bordatura (12) in massello e con piastra inferiore (13) in ferro ramato.

8. Complesso secondo la rivendicazione 1 caratterizzato dal fatto che un elemento di supporto è costituito da una mensola avente funzione di espositore orizzontale, detta mensola essendo costituita da un pannello multistrato impiallacciato (15) con bordo in massello in rovere naturale, e sostenuto da una piastrina ramata (16).

9. Complesso secondo la rivendicazione 1 caratterizzato dal fatto che un elemento di supporto è costituito da un leggio avente funzione di espositore, costituito da una bordatura (17) in massello di rovere, con pannello centrale (18) in maglia tessuto e con piastrina di ancoraggio in ferro ramato.

10. Complesso secondo la rivendicazione 1 caratterizzato dal fatto che un elemento di supporto è costituito da un portafoto avente funzioni di display dei modelli esposti, detto portafoto comprendendo un braccio flessibile metallico

ramato (20) provvisto di portafoto la cui schiena (21) è realizzata in faesite e con lastra (22) in plexiglass.

11. Complesso secondo la rivendicazione 1 caratterizzato dal fatto che un elemento di supporto è costituito da una lampada a parete, comprendente un braccio flessibile metallico (23) ed una struttura metallica (25) sostenente un diffusore (24) in tessuto ignifugo.

12. Complesso secondo la rivendicazione 1 caratterizzato dal fatto che un elemento di supporto è costituito da un cono portafiori comprendente una rete metallica ramata (26) sostenuta da un tondino (27).

13. Complesso secondo la rivendicazione 1 caratterizzato dal fatto che un elemento di supporto è costituito da un espositore verticale comprendente una cornice (28) in rovere naturale ed un fondo (29) in multistrato rivestito in maglia tessuto.

p.i. della BENETTON UNDERCOLORS S.R.L.

Dr. Ing. Paolo Piovesana



VE94U000010




FIG. 2




FIG. 1












FIG. 3










FIG.12