

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6997**

(21) Numer zgłoszenia: **4601**

(22) Data zgłoszenia: **05.12.2003**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(54)

Boks kasowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2005 WUP 02/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
MAGO S.A., Rusiec, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Golbert Grzegorz, Piaseczno, (PL);
Jaworski Tomasz, Żyrardów, (PL);
Karkowski Jacek, Żyrardów, (PL);
Marcinkowski Mariusz, Żyrardów, (PL)

PL 6997

Nr Rp. 6997.....

Klasa 06-06.....

Boks kasowy

Przedmiotem wzoru jest boks kasowy stosowany najczęściej w dużych sklepach samoobsługowych i supermarketach.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony na rysunkach i fotografiach, na których fig. 1, 2 przedstawia ogólny widok części roboczej boksu, fig. 3, 4 przedstawiają widok ogólny odmiany wykonania boksu, fig. 5, 6, 7 przedstawiają pierwszą odmianę wykonania boksu odpowiednio: w widoku z przodu, z góry i w perspektywie, natomiast fig. 8 ukazuje drugą odmianę wykonania boksu.

Przedmiotem wzoru jest boks kasowy, którego część robocza składa się z zespołu taśmociagu, zespołu stołu kasjerskiego i rozszerzającego się ku tyłowi boksu kosza towarowego. Zespół taśmociagu jest odchylony pod kątem w poziomie w stronę kasjera, w stosunku do kosza i stołu kasjerskiego, tak jak to przedstawia fig. 1. Zakończenia części roboczej mają zarys elipsoidalny natomiast obudowa jest od strony klienta wykończona listwą odbojową.

Odmianą przedmiotu zastrzeżenia jest boks kasowy, którego część robocza jest umieszczona na dłuższym boku otwartego kontuaru, od strony klienta. Kontuar składa się z dwóch słupów o podstawie prostokąta, o zaokrąglonych narożach, połączonych od strony klienta ścianką, przesuniętą nieco w głąb w stosunku do powierzchni słupów. Słupy pełnią także funkcję szafek, natomiast ich podstawy są wykończone listwami cokołowymi. Na jednym ze słupów podpierających, na jego powierzchni wystającej poza obrys części roboczej, ułożony jest blat, tak jak uwidacznia to fig. 7.

Odmianą przedmiotu zastrzeżenia jest boks z przedłużonym taśmociagiem, podpartym dodatkowo słupem o podstawie kwadratu o zaokrąglonych narożach. Podstawa słupa jest wykończona listwą cokołową.

1.Cechą istotną wzoru przemysłowego jest jego część robocza składająca się z zespołu taśmociągu, zespołu stołu kasjerskiego i rozszerzającego się ku tyłowi boks kosza towarowego, przy czym zespół taśmociągu jest odchylony pod kątem w poziomie w stronę kasjera, w stosunku do kosza i stołu kasjerskiego, natomiast zakończenia części roboczej mają zarys elipsoidalny a obudowa jest od strony klienta wykończona listwą odbojową.

2.Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego jest boks kasowy, którego część robocza jest umieszczona na dłuższym boku otwartego kontuaru, od strony klienta, natomiast kontuar składa się z dwóch słupów o podstawie prostokąta, o zaokrąglonych narożach, połączonych od strony klienta ścianką, przesuniętą nieco w głąb w stosunku do powierzchni słupów, przy czym podstawy słupów są wykończone listwami cokołowymi.

3.Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego jest boks z przedłużonym taśmociągiem, podpartym dodatkowo słupem o podstawie kwadratu o zaokrąglonych narożach, przy czym podstawa słupa wykończona jest listwą cokołową.

MAGO S.A.

Pełnomocnik:

ANCELARIA PATENTOWA
Waldemar Zajączkowski
00-211 Warszawa, ul. Wałowa 8 m 75

RZECZNIK PATENTOWY
mgr Waldemar Zajączkowski

MAGO S.A.

05-830 NADARZYN k/Warszawy
Rusiec, Aleja Katowicka 119/121




Fig. 1




Fig. 2

KANCELARIA PATENTOWA
Waldemar Zajączkowski
00-211 Warszawa, ul. Włodowa 6 m.75

RZECZNIK PATENTOWY
[Signature]
mgr Waldemar Zajączkowski



Fig. 3




Fig. 4

KANCELARIA PATENTOWA
Waldemar Zajączkowski
00-211 Warszawa, ul. Wiatowa 8 m 75

RZECZNIK PATENTOWY
mgr Waldemar Zajączkowski

Dział Informacji Technicznej
MAG® S.A.




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 1




Fig. 5




Fig. 2




Fig. 6



Fig. 3




Fig. 7




Fig. 4




Fig. 8