



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203952908 U

(45) 授权公告日 2014. 11. 26

(21) 申请号 201420405055. 6

(22) 申请日 2014. 07. 22

(73) 专利权人 哈尔滨金苹果橱柜有限公司

地址 150046 黑龙江省哈尔滨市香坊区旭升
街 289 号怡园小区 10 单元 3 层 2 号

(72) 发明人 王晓平

(51) Int. Cl.

A47B 77/04 (2006. 01)

A47B 53/02 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种带酒柜的橱柜

(57) 摘要

一种带酒柜的橱柜,包括橱柜柜体、小酒柜、抽屉、拉门柜,其特征在于:橱柜柜体左侧为一个大柜子,所述的大柜子上部为一个带有两个对开拉门柜,下部为一个带有两个拉门的拉门柜,橱柜柜体中间最上侧为两个左右结构的拉门柜,其拉门向上拉开,所述的拉门柜下由橱柜台面与其左右两侧壁板组成,所述的橱柜台面下侧左端为一个小抽屉,所述的小抽屉下为一拉门柜,所述的小抽屉与拉门柜右侧为由两块横隔板间隔出的置物区,所述的置物区右侧上部为一小抽屉,所述的小抽屉下为一拉门柜,橱柜柜体右侧为一个小型酒柜,所述的小型酒柜上部由隔板间隔出多个酒水置放区,所述的酒水置放区下为一个小拉门柜。



1. 一种带酒柜的橱柜,包括橱柜柜体、小酒柜、抽屉、拉门柜,其特征在于:橱柜柜体左侧为一个大柜子,所述的大柜子上部为两个对开拉门柜,下部为一个带有两个拉门的拉门柜,橱柜柜体中间最上侧为两个左右结构的拉门柜,其拉门向上拉开,所述的拉门柜下由橱柜台面与其左右两侧壁板组成,所述的橱柜台面下侧左端为一个小抽屉,所述的小抽屉下为一拉门柜,所述的小抽屉与拉门柜右侧为由两块横隔板间隔出的置物区,所述的置物区右侧上部为一小抽屉,所述的小抽屉下为一拉门柜,橱柜柜体右侧为一个小型酒柜,所述的小型酒柜上部由隔板间隔出多个酒水置放区,所述的酒水置放区下为一个小拉门柜。

2. 根据权利要求1所述的一种带酒柜的橱柜,其特征在于:橱柜柜体左侧为一个大柜子上部的两个对开拉门柜,拉门为多块小玻璃拼接成的玻璃拉门,且拉门上带锁。

3. 根据权利要求1所述的一种带酒柜的橱柜,其特征在于:橱柜柜体左侧为一个大柜子下部带有两个拉门的拉门柜的拉门为镂空拉门。

4. 根据权利要求1所述的一种带酒柜的橱柜,其特征在于:橱柜橱柜柜体中部最下端的底板为圆弧形底板。

5. 根据权利要求1所述的一种带酒柜的橱柜,其特征在于:橱柜柜体右侧一个小型酒柜上部间隔出置物区的隔板为圆扇形隔板。

一种带酒柜的橱柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及家具制造技术领域，特别是涉及一种带酒柜的橱柜。

背景技术

[0002] 随着社会经济的高速发展和人们生活水平的不断提高，人们对于居家生活的要求越来越严格，特别是厨房，目前大多数家庭的厨房中都有很多的大大小小的各种柜子。目前的市场上，橱柜的功能正随着人们住房面积的增加和对生活品质要求的提高而备受关注。大多数橱柜仅仅具备储存物品的功能，并不能满足人们的需要，并且大多数橱柜的外观十分简单，无法装饰厨房空间。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供集时尚新颖、功能齐全、使用方便为一体的一种带酒柜的橱柜。

[0004] 本实用新型的目的由以下技术方案来实现：一种带酒柜的橱柜，包括橱柜柜体、小酒柜、抽屉、拉门柜，其特征在于：橱柜柜体左侧为一个大柜子，所述的大柜子上部为一个带有两个对开拉门柜，下部为一个带有两个拉门的拉门柜，橱柜柜体中间最上侧为两个左右结构的拉门柜，其拉门向上拉开，所述的拉门柜下由橱柜台面与其左右两侧壁板组成，所述的橱柜台面下侧左端为一个小抽屉，所述的小抽屉下为一拉门柜，所述的小抽屉与拉门柜右侧为由两块横隔板间隔出的置物区，所述的置物区右侧上部为一小抽屉，所述的小抽屉下为一拉门柜，橱柜柜体右侧为一个小型酒柜，所述的小型酒柜上部由隔板间隔出多个酒水置放区，所述的酒水置放区下为一个小拉门柜。

[0005] 本实用新型通过用柜体挤压成形法组装，就是用专用的柜体成形机，通过木梢加胶的形式，将顶底板、侧板组装在一起的方式，柜体稳定性好，生产效率更高。

[0006] 本实用新型的有益效果：本实用新型时尚新颖、功能丰富，改变了传统橱柜的结构，在橱柜柜体内部增加了酒柜的功能，并且橱柜的各部分空间都得到了良好的使用，并且本实用新型时尚的外观在一定程度上满足了人们对于高品质生活的追求。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型整体结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明

[0009] 实施例 1、

[0010] 一种带酒柜的橱柜，包括橱柜柜体、小酒柜、抽屉、拉门柜，其特征在于：橱柜柜体左侧为一个大柜子 1，所述的大柜子上部为拉门柜 2、拉门柜 3 两个对开拉门柜，下部为一个带有拉门 4、拉门 5 两个拉门的大拉门柜，橱柜柜体中间最上侧为两个左右结构的拉门

柜,左侧为拉门柜 6、右侧为拉门柜 7,两个拉门柜的拉门向上拉开,所述的拉门柜下由橱柜台面 8 与其左右两侧壁板组成,所述的橱柜台面下侧左端为一个小抽屉 9,所述的小抽屉下为一拉门柜 10,所述的小抽屉与拉门柜右侧为由两块横隔板间隔出的置物区 11,所述的置物区右侧上部为一小抽屉 12,所述的小抽屉下为一拉门柜 13,橱柜柜体右侧为一个小型酒柜,所述的小型酒柜上部由隔板间隔出多个酒水置放区 14,所述的酒水置放区下为一个小拉门柜 15。

[0011] 本实用新型通过用柜体挤压成形法组装,就是用专用的柜体成形机,通过木梢加胶的形式,将顶底板、侧板组装在一起的方式,柜体稳定性好,生产效率更高。

[0012] 实施例 2、

[0013] 一种带酒柜的橱柜,其特征在于:橱柜柜体左侧为一个大柜子上部的两个对开拉门柜,拉门为多块小玻璃拼接成的玻璃拉门,且拉门上带锁,从左到右分别为锁 16、锁 17。

[0014] 实施例 3、

[0015] 一种带酒柜的橱柜,其特征在于:橱柜柜体左侧为一个大柜子下部带有两个拉门的拉门柜的拉门为镂空拉门。

[0016] 实施例 4、

[0017] 一种带酒柜的橱柜,其特征在于:橱柜橱柜柜体中部最下端的底板为圆弧形底板 18。

[0018] 实施例 5、

[0019] 一种带酒柜的橱柜,其特征在于:橱柜柜体右侧一个小型酒柜上部间隔出置物区的隔板为圆扇形隔板 19。




图 1