[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A61G 9/00 (2006.01)
G01F 19/00 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820076335.1

[45] 授权公告日 2008 年 12 月 17 日

[11] 授权公告号 CN 201164556Y

[22] 申请日 2008.2.19

[21] 申请号 200820076335.1

[73] 专利权人 李幼玲

地址 030001 山西省太原市解放路 85 号山西医科大学第一医院科技处

[72] 发明人 李幼玲 刘 强

[74] 专利代理机构 山西五维专利事务所（有限公司）

代理人 雷立康


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

[54] 实用新型名称

医用女性尿盆

[57] 摘要

本实用新型涉及一种医用女性尿盆，它属于一种医用护理器具。 本实用新型主要是解决现有的医用女性尿盆存在的使用不方便和不能计量尿液的技术难点。 本实用新型为解决上述问题而采用的技术方案是：医用女性尿盆，包括一储液桶、手柄和表示尿液量的刻度，其中：在储液桶的一侧设置一个符合人体工程学的倾斜圆弧的接尿口，手柄设在储液桶的上部，表示尿液量的刻度设在储液桶的表面上。 本实用新型具有使用无痛苦、使用方便和能快速计量尿液等优点。



1、一种医用女性尿盆，包括一储液桶、手柄和表示尿液量的刻度，其特征是：在储液桶的一侧设置一个符合人体工程学的倾斜圆弧的接尿口，手柄设在储液桶的上部，表示尿液量的刻度设在储液桶的表面上。

医用女性尿盆

技术领域

本实用新型涉及一种医用女性尿盆，它属于一种医用护理器具。

背景技术

现有的医用女性尿盆均为长圆扁平状，接尿口设在尿盆的顶部。在使用时要把病人的腰部臀部抬起将尿盆放在臀部下才能接液，这样易给患有胸部、腰部、臀部骨折的病人及癌症晚期疼痛明感的病人造成巨大的痛苦，影响病人身体的康复。对于长期卧床瘫痪的病人，用一个陪侍人不能完成接尿工作还需要另外一个人帮助才能完成，增加了护理人员的工作量。

另外现有的医用女性尿盆没有尿量刻度，不能直接测出尿量，当病人需要记录尿量时，还需要把尿液从尿盆倒入具有计量功能的容器内进行测量。既浪费了时间又浪费了劳动力降低了工作效率。

发明内容

本实用新型的目的是解决现有的医用女性尿盆存在的使用不方便和不能计量尿液的技术难点并提供一种病人使用无痛苦、使用方便和能快速计量尿液的医用女性尿盆。

本实用新型为解决上述问题而采用的技术方案是：医用女性尿盆，包括一储液桶、手柄和表示尿液量的刻度，其中：在储液桶的一侧设置一个符合人体工程学的倾斜圆弧的接尿口，手柄设在储液桶的上部，表示尿液量的刻度设在储液桶的表面上。

由于本实用新型采用了上述结构形式的技术方案，因此，与背景技术相比，具有下列优点。

1、病人使用无痛苦。避免了在小便时因搬动而对骨折、内伤、刚做完手术的女病人造成的伤害。

2、能够快速方便的测出尿量。

3、使用方便。能方便有小女孩的家庭夜间为孩子接尿。

附图说明

图 1 是本实用新型的结构示意图；

图 2 是图 1 的右视图；

图 3 是图 1 的左视图；

图 4 是图 1 的俯视图；

图 5 是图 1 的立式视图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的详细描述。

如图 1、图 2、图 3、图 4 和图 5 所示，本实施例中的医用女性尿盆，包括一储液桶 1、手柄 2 和表示尿液量的刻度 4，其中：在储液桶 1 的一侧设置一个符合人体工程学的倾斜圆弧的接尿口 3，手柄 2 设在储液桶 1 的上部，表示尿液量的刻度 4 设在储液桶 1 的表面上。

本实用新型尿盆的接尿口 3 是一个符合人体工程学的倾斜圆弧形开口，其开口上端和下端完全可以紧密的包裹女性的尿道，在排尿时只需把尿盆平放在床上将接尿口与尿道对中就可以在不用大幅度移动病人或抬起下半身的情况下轻松完成卧床女病人的小便。小便后尿液从高而下流入储尿桶中，当需要测量尿量时只需把尿盆 90° 立起来，尿盆表面的刻度会很迅速地测量出尿量。




图 1




图2




图4




图3




图5